

## 5 学校教育系施設

義務教育を行う場や、それらを補完する施設として設置されているのが、学校教育系施設です。具体的には、小学校と中学校が該当しますが、これに関連した学校給食センターや、子ども相談室も含んでいます。学校教育系施設の一覧を表 4-5-1 に示します。

表 4-5-1：学校教育系施設一覧

施設名称	棟数	建築年	延床面積	地区
○小学校				
朝霞第一小学校	14	昭和 36 年	7,841 m <sup>2</sup>	南
朝霞第二小学校	16	昭和 34 年	6,239 m <sup>2</sup>	東
朝霞第三小学校	13	昭和 36 年	6,597 m <sup>2</sup>	北
朝霞第四小学校	5	平成 22 年	11,955 m <sup>2</sup>	南
朝霞第五小学校	7	平成 22 年	14,614 m <sup>2</sup>	西
朝霞第六小学校	11	昭和 46 年	6,436 m <sup>2</sup>	南
朝霞第七小学校	11	昭和 47 年	6,622 m <sup>2</sup>	北
朝霞第八小学校	11	昭和 51 年	6,603 m <sup>2</sup>	南
朝霞第九小学校	7	昭和 57 年	4,662 m <sup>2</sup>	東
朝霞第十小学校	6	平成 12 年	9,657 m <sup>2</sup>	南
○中学校				
朝霞第一中学校	4	平成 18 年	13,395 m <sup>2</sup>	南
朝霞第二中学校	16	昭和 40 年	8,833 m <sup>2</sup>	東
朝霞第三中学校	11	昭和 48 年	8,648 m <sup>2</sup>	南
朝霞第四中学校	9	昭和 52 年	6,947 m <sup>2</sup>	南
朝霞第五中学校	9	昭和 53 年	5,874 m <sup>2</sup>	北
○その他				
浜崎学校給食センター	3	昭和 61 年	1,409 m <sup>2</sup>	北
栄町学校給食センター	4	昭和 52 年	1,009 m <sup>2</sup>	南
溝沼学校給食センター	1	平成 14 年	2,047 m <sup>2</sup>	南
子ども相談室	1	平成 7 年	200 m <sup>2</sup>	北

注記：建築年は最も古い棟のものを示しています。

複合施設ではそれぞれの施設部分の床面積を表示しています。

延床面積は、端数処理の都合で合計がほかの表と一致しない場合があります。

### ○建築年別延床面積




図 4-5-1: 学校教育系施設 建築年別延床面積 (単位: m<sup>2</sup>)

学校教育系施設は、延床面積の合計が約 13 万 m<sup>2</sup> に近く、保有量が非常に多いのが特徴です。また、築年数が 30 年を超える割合が 53.0% になっており、全般に老朽化が進んでいることが分かります。

また、耐震強度が不足している建物については、すべて耐震補強工事が完了しています。




図 4-5-2: 学校教育系施設 築年数別床面積割合

### ○児童・生徒数の推移

小学校児童数と中学校生徒数の近年の推移を図 4-5-3 に示します。全体ではほぼ横ばいの人数になっています。




図 4-5-3: 小学校児童数、中学校生徒数の推移 (単位: 人)

### ○維持費用の比較

施設の維持費用の内訳を図 4-5-4 に示します。他の種類の施設に比べて光熱水費の割合が非常に高くなっています。これは、学校給食センターが光熱水費を多く使用する調理業務を行っているのが主な理由です。また、集計年度は平成 24 年度で、平成 24 年 9 月からはすべての小・中学校でエアコンが稼働を開始したことから、光熱水費の割合が高くなっているものと考えられます。




図 4-5-4：維持費用の性質別内訳

次に、小・中学校の学校別維持費用比較を図 4-5-5 に、児童・生徒 1 人あたりの維持費用比較を図 4-5-6 に、環境面での参考比較として、児童・生徒 1 人あたりの延床面積比較を図 4-5-7 に、それぞれ示します。




図 4-5-5：学校別維持費用比較 (単位：千円)




図 4-5-6：児童・生徒 1 人あたりの維持費用比較 (単位：千円)




図 4-5-7：児童・生徒 1 人あたりの延床面積比較 (単位：m<sup>2</sup>)

これらの図を見ると、第九小学校や第五中学校のような児童・生徒数が少ない学校は、どうしても 1 人あたりの維持費用が高くなってしまいう傾向が分かります。一方、第四小学校は施設規模に比べて児童数が少なく、維持費用が高くなっていることが分かります。

これらの傾向をもう少し分かりやすく見るため、児童・生徒数と、1 人あたりの維持費用との相関を図 4-5-8 に示します。この図によれば、

小・中学校ともに児童・生徒数が多いほど効率的な運営ができている傾向が分かります。

また、児童・生徒 1 人あたりの延床面積では、学校ごとの差が特に大きくみられます。近年に建替えまたは新設した第四小学校、第五小学校、第十小学校、第一中学校と、比較的児童・生徒数の少ない第九小学校、第五中学校以外は平均値以下になっています。




図 4-5-8：児童・生徒数（横軸）と、児童・生徒 1 人あたり維持費用（縦軸）との相関図

学校給食センターは、市内3箇所に設置されており、第四小学校、第五小学校をのぞく各学校に給食を供給しています。給食センターの施設別維持費用比較を図4-5-9に、供給1食あたりの維持費用を図4-5-10に、それぞれ示します。




図 4-5-9：各施設ごとの維持費用比較  
(単位：千円)

図 4-5-10：供給1食あたりの  
維持費用比較 (単位：千円)

供給食数は溝沼が4,320食、栄町が2,549食、浜崎が2,740食で、供給食数が多い溝沼学校給食センターが最も効率よく運営できていることが分かります。

### ○全体の課題

建物については、第四小学校、第五小学校、第一中学校などのように建替えにより一新された学校がある一方で、その他は全般に老朽化が進んでいる状態にあります。特に築年数が50年を超えるものもあり、劣化状況を点検等を通じて確認し、必要に応じて修繕や改修を行う必要があります。ただし、老朽化に伴う修繕や改修工事は、これまで優先的に行われてきたことから、義務教育を行ううえで支障なく維持管理されています。

築年数30年以上の延床面積は68,616㎡あり、これは市の保有する公共施設全体の実に27.5%に相当します。これらをどう維持していくかは非常に大きな課題であり、長寿命化と建替えを組み合わせ、財政面で無理のない計画を立てる必要があります。

○位置図




図 4-5-11 : 学校教育系施設の位置図

○各施設の現況


朝霞第一小学校					
所在地	膝折町 4-11-7				
施設所管課	教育総務課				
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上 4 階など			
	延床面積	7,841.25 ㎡			
	建築年	昭和 36（1961）年			
	耐震性能	耐震改修工事済 （平成 19 年度）			
施設の概要	<p>膝折・泉水・溝沼地区の小学校として設置されています。</p> <p>児童数：760 人（H24.5.1 時点）</p> <p>【教室棟・体育館の建築年】</p> <p>教室棟（4 棟）：普通教室特別教室（S36）、普通教室（S40）、 普通特別管理教室（S49）、普通教室特別教室（H11）</p> <p>体育館（S47）</p>				
設備など	駐車場 19 台、駐輪場、エレベータあり				
主なサービス	義務教育の実施				
施設維持費用 （年間）	光熱水費	6,372 千円	設備点検費	1,403 千円	
	建物管理費	0 千円	警備費	506 千円	
	清掃費	1,175 千円	廃棄物処理費	256 千円	
	消耗品・修繕費	1,610 千円	通信費	375 千円	
	その他	630 千円	合計	12,327 千円	
主な教室	普通教室（実学級数）		23 室		
	特別教室		生活科室・算数教室・被服室・ 家庭科室・図工室・理科室・ 音楽室・コンピュータ室		
改修工事の状況	平成 22 年度にトイレ改修工事、平成 25 年度に北校舎屋上防水工事を実施しました。				

朝霞第二小学校				
所在地	岡 3-16-13			
施設所管課	教育総務課			
建物	建物概要	鉄筋コンクリート (RC) 造 地上 4 階など		
	延床面積	6,239.00 m <sup>2</sup>		
	建築年	昭和 34 (1959) 年		
	耐震性能	耐震改修工事済 (平成 19 年度)		
施設の概要	<p>根岸台・岡地区の小学校として設置されています。</p> <p>児童数：728 人 (H24.5.1 時点)</p> <p><b>【教室棟・体育館の建築年】</b></p> <p>教室棟 (6 棟)：特別普通教室棟 (S34)、普通教室棟 (S44)、 管理特別普通教室棟 (S46)、教室棟 (S46)、 特別普通教室棟 (S55)、特別教室棟 (H17)</p> <p>体育館 (S48)</p>			
設備など	駐車場 29 台、駐輪場あり			
主なサービス	義務教育の実施			
施設維持費用 (年間)	光熱水費	5,657 千円	設備点検費	1,235 千円
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円
	清掃費	648 千円	廃棄物処理費	256 千円
	消耗品・修繕費	993 千円	通信費	321 千円
	その他	630 千円	合計	13,285 千円
主な教室	普通教室 (実学級数)		23 室	
	特別教室		生活科室・算数教室・学習室・ 家庭科室・図工室・理科室・ 音楽室・コンピュータ室	
改修工事の状況	平成 22 年度にトイレ改修工事、平成 24 年度に北校舎南面外壁改修工事を実施しました。			



朝霞第三小学校				
所在地	大字浜崎 230			
施設所管課	教育総務課			
建物	建物概要	鉄筋コンクリート (RC) 造 地上 4 階など		
	延床面積	6,597.00 m <sup>2</sup>		
	建築年	昭和 36 (1961) 年		
	耐震性能	耐震改修工事済 (平成 20 年度)		
施設の概要	<p>宮戸・浜崎・田島・内間木地区の小学校として設置されています。            児童数：641 人 (H24.5.1 時点)</p> <p><b>【教室棟・体育館の建築年】</b>            教室棟 (6 棟)：教室棟 (S38)、教室棟 (S38)、教室棟 (S40)、            管理棟 (S43)、教室棟 (S45)、普通教室棟 (S52)            体育館 (S48)</p>			
設備など	駐車場 16 台、駐輪場あり			
主なサービス	義務教育の実施			
施設維持費用 (年間)	光熱水費	6,360 千円	設備点検費	826 千円
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円
	清掃費	648 千円	廃棄物処理費	256 千円
	消耗品・修繕費	1,263 千円	通信費	349 千円
	その他	630 千円	合計	13,877 千円
主な教室	普通教室 (実学級数)	21 室 (うち特別支援学級 1 室)		
	特別教室	理科室・学習室・家庭科室・ 被服室・音楽室・図工室・ コンピュータ室		
改修工事の状況	平成 23 年度にトイレ改修工事、平成 25 年度に南校舎三面の外壁改修工事を実施しました。			



朝霞第四小学校					
所在地	幸町 1-6-9				
施設所管課	教育総務課				
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上 4 階、地下 1 階			
	延床面積	11,955.07 ㎡			
	建築年	平成 22（2010）年			
	耐震性能	新耐震基準の建物です。			
施設の概要	<p>本町・幸町・膝折・青葉台地区の小学校として設置されています。          自校式給食室、ランチルームがあります。          建物内に幸町放課後児童クラブが併設されています。          児童数：550 人（H24.5.1 時点）  <b>【教室棟・体育館の建築年】</b>          教室棟（1 棟）：教室・管理棟（H22）          給食棟（H22）、屋内運動場（H22）</p>				
設備など	駐車場 36 台、駐輪場、エレベータ、太陽光発電システムあり				
主なサービス	義務教育の実施				
施設維持費用 （年間）	光熱水費	10,626 千円	設備点検費	3,884 千円	
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円	
	清掃費	129 千円	廃棄物処理費	256 千円	
	消耗品・修繕費	756 千円	通信費	363 千円	
	その他	0 千円	合 計	19,559 千円	
主な教室	普通教室（実学級数）		22 室（うち特別支援学級 4 室）		
	特別教室		保育室・理科室・調理室・ 生活科室・被服室・音楽室・ 図工室・コンピュータ室		

朝霞第五小学校				
所在地		泉水 3-16-1		
施設所管課		教育総務課		
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上 5 階など		
	延床面積	14,614.33 ㎡		
	建築年	平成 22（2010）年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		<p>西弁財・東弁財・三原・泉水地区の小学校として設置されています。          自校式給食室、ランチルームがあります。          建物内に泉水放課後児童クラブが併設されています。          児童数：976 人（H24.5.1 時点）  <b>【教室棟・体育館の建築年】</b>          教室棟（1 棟）：教室・管理棟（H22）          屋内運動場・プール棟（H22）</p>		
設備など		駐車場 26 台、駐輪場、エレベータ、太陽光発電システムあり		
主なサービス		義務教育の実施		
施設維持費用 （年間）	光熱水費	15,152 千円	設備点検費	3,992 千円
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円
	清掃費	648 千円	廃棄物処理費	256 千円
	消耗品・修繕費	315 千円	通信費	468 千円
	その他	0 千円	合 計	24,376 千円
主な教室	普通教室（実学級数）		30 室（うち特別支援学級 1 室）	
	特別教室		算数学習室・理科室・生活科室・ 被服室・音楽室・図工室・ コンピュータ室	

朝霞第六小学校				
所在地	本町 1-25-1			
施設所管課	教育総務課			
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上 4 階など		
	延床面積	6,436.00 m <sup>2</sup>		
	建築年	昭和 46（1971）年		
	耐震性能	耐震改修工事済 （平成 20 年度）		
施設の概要	<p>本町・仲町・根岸台・岡・溝沼地区の小学校として設置されています。            児童数：766 人（H24.5.1 時点）  <b>【教室棟・体育館の建築年】</b>            教室棟（4 棟）：管理特別普通教室（S46）、管理特別普通教室（S47）、            特別棟（S50）、特別普通棟（S50）、            体育館（S50）</p>			
設備など	駐車場 21 台、駐輪場あり			
主なサービス	義務教育の実施			
施設維持費用 （年間）	光熱水費	5,543 千円	設備点検費	826 千円
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円
	清掃費	648 千円	廃棄物処理費	256 千円
	消耗品・修繕費	1,262 千円	通信費	350 千円
	その他	630 千円	合 計	13,060 千円
主な教室	普通教室（実学級数）	26 室（うち特別支援学級 2 室）		
	特別教室	理科室・生活科室・家庭科室・ 音楽室・図工室・コンピュータ室		
改修工事の状況	平成 23 年度にトイレ改修工事を実施しました。			



朝霞第七小学校					
所在地	北原 2-6-1				
施設所管課	教育総務課				
建物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上 4 階など			
	延床面積	6,621.95 m <sup>2</sup>			
	建築年	昭和 47（1972）年			
	耐震性能	耐震改修工事済 （平成 20 年度）			
施設の概要	<p>北原・西原・浜崎・朝志ヶ丘地区の小学校として設置されています。          児童数：858 人（H24.5.1 時点）  <b>【教室棟・体育館の建築年】</b>          教室棟（4 棟）：普通特別管理校舎（S47）、教室棟（S51）、          普通特別教室棟（S58）、特別教室棟（H17）          体育館（S50）</p>				
設備など	駐車場 20 台、駐輪場あり				
主なサービス	義務教育の実施				
施設維持費用 （年間）	光熱水費	7,229 千円	設備点検費	1,376 千円	
	建物管理費	0 千円	警備費	506 千円	
	清掃費	1,175 千円	廃棄物処理費	256 千円	
	消耗品・修繕費	1,106 千円	通信費	410 千円	
	その他	630 千円	合計	12,688 千円	
主な教室	普通教室（実学級数）		27 室（うち特別支援学級 2 室）		
	特別教室		理科室・生活科室・家庭科室・音楽室・図工室・総合学習資料室・コンピュータ室		
改修工事の状況	平成 21 年度に校舎屋上防水工事、平成 22 年度に校舎 1 面の外壁改修工事、平成 24 年度にトイレ改修工事を実施しています。				

朝霞第八小学校					
所在地	栄町 5-1-41				
施設所管課	教育総務課				
建物	建物概要	鉄筋コンクリート (RC) 造 地上 4 階など			
	延床面積	6,603.16 m <sup>2</sup>			
	建築年	昭和 51 (1976) 年			
	耐震性能	耐震改修工事済 (平成 20 年度)			
施設の概要	<p>本町・仲町・根岸台・栄町・青葉台地区の小学校として設置されています。</p> <p>児童数：887 人 (H24.5.1 時点)</p> <p>【教室棟・体育館の建築年】</p> <p>教室棟 (4 棟)：管理特別普通教室 (S51)、特別普通教室棟 (S51)、普通教室棟 (S53)、特別・普通教室棟 (H20)</p> <p>体育館 (S51)</p>				
設備など	駐車場 19 台、駐輪場あり				
主なサービス	義務教育の実施				
施設維持費用 (年間)	光熱水費	6,853 千円	設備点検費	826 千円	
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円	
	清掃費	1,174 千円	廃棄物処理費	256 千円	
	消耗品・修繕費	779 千円	通信費	407 千円	
	その他	630 千円	合計	14,470 千円	
主な教室	普通教室 (実学級数)		26 室		
	特別教室		理科室・生活科室・家庭科室・音楽室・図工室・算数科室・コンピュータ室		
改修工事の状況	平成 24 年度にトイレ改修工事、平成 26 年度に校舎西面外壁改修工事を実施しました。				

朝霞第九小学校					
所在地	大字台 295				
施設所管課	教育総務課				
建物	建物概要	鉄筋コンクリート (RC) 造 地上 4 階など			
	延床面積	4,662.00 m <sup>2</sup>			
	建築年	昭和 57 (1982) 年			
	耐震性能	新耐震基準の建物です。			
施設の概要	田島・根岸台・台地区の小学校として設置されています。 児童数：350 人 (H24.5.1 時点) 【教室棟・体育館の建築年】 教室棟 (1 棟)：管理普通特別棟 (S57) 体育館 (S57)				
設備など	駐車場 18 台、駐輪場あり				
主なサービス	義務教育の実施				
施設維持費用 (年間)	光熱水費	5,639 千円	設備点検費	1,326 千円	
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円	
	清掃費	1,174 千円	廃棄物処理費	256 千円	
	消耗品・修繕費	1,906 千円	通信費	284 千円	
	その他	630 千円	合計	14,760 千円	
主な教室	普通教室 (実学級数)		12 室		
	特別教室		理科室・家庭科室・音楽室・ 図工室・コンピュータ室		
改修工事の状況	平成 25 年度にトイレ改修工事を実施しました。				

朝霞第十小学校				
所在地		大字溝沼 828-1		
施設所管課		教育総務課		
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上4階など		
	延床面積	9,657.04 m <sup>2</sup>		
	建築年	平成12（2000）年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		溝沼・東弁財・泉水・三原地区の小学校として設置されています。 建物内に溝沼放課後児童クラブが併設されています。 児童数：665人（H24.5.1時点） <b>【教室棟・体育館の建築年】</b> 教室棟（1棟）：校舎棟（H12） 体育館（H12）		
設備など		駐車場 22 台、駐輪場、エレベータあり		
主なサービス		義務教育の実施		
施設維持費用 （年間）	光熱水費	11,008 千円	設備点検費	3,103 千円
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円
	清掃費	648 千円	廃棄物処理費	256 千円
	消耗品・修繕費	1,162 千円	通信費	312 千円
	その他	630 千円	合計	20,664 千円
主な教室	普通教室（実学級数）		21 室（うち特別支援学級 2 室）	
	特別教室		理科室・生活科室・社会科道徳室・ 調理室・被服室・音楽室・図工室・ コンピュータ室	

朝霞第一中学校				
所在地		大字膝折 2-31		
施設所管課		教育総務課		
建物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上4階など		
	延床面積	13,395.00 m <sup>2</sup>		
	建築年	平成 18（2006）年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		<p>本町・幸町・膝折町・泉水・溝沼・青葉台地区の中学校として設置されています。</p> <p>生徒数：867人（H24.5.1時点）</p> <p>【教室棟・体育館の建築年】</p> <p>教室棟（2棟）：普通教室・管理棟（H18）、特別教室棟（H18）</p> <p>屋内運動場棟（H18）</p>		
設備など		駐車場 53 台、駐輪場、エレベータ、太陽光発電システムあり		
主なサービス		義務教育の実施		
施設維持費用 （年間）	光熱水費	10,995 千円	設備点検費	3,893 千円
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円
	清掃費	648 千円	廃棄物処理費	256 千円
	消耗品・修繕費	1,720 千円	通信費	591 千円
	その他	630 千円	合計	22,278 千円
主な教室	普通教室（実学級数）		26 室（うち特別支援学級 3 室）	
	特別教室		技術室・美術室・調理室・被服室・音楽室・コンピュータ室・理科室	

朝霞第二中学校					
所在地	大字岡 199				
施設所管課	教育総務課				
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート (RC) 造 地上 3 階など			
	延床面積	8,833.40 m <sup>2</sup>			
	建築年	昭和 40 (1965) 年			
	耐震性能	耐震改修工事済 (平成 18 年度)			
施設の概要	<p>朝志ヶ丘・北原・西原・浜崎・岡・根岸台・田島地区の中学校として設置されています。</p> <p>生徒数：746 人 (H24.5.1 時点)</p> <p>【教室棟・体育館の建築年】</p> <p>教室棟 (7 棟)：普通教室棟 (S40)、普通教室棟 (S41)、普通教室棟 (S41)、特別教室棟 (S42)、普通教室棟 (S48)、普通教室棟 (S50)、特別棟 (S50)</p> <p>屋内運動場 (H4)</p>				
設備など	駐車場 16 台、駐輪場あり				
主なサービス	義務教育の実施				
施設維持費用 (年間)	光熱水費	7,758 千円	設備点検費	826 千円	
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円	
	清掃費	1,174 千円	廃棄物処理費	256 千円	
	消耗品・修繕費	1,530 千円	通信費	443 千円	
	その他	630 千円	合計	16,162 千円	
主な教室	普通教室 (実学級数)		21 室 (うち特別支援学級 2 室)		
	特別教室		技術室・美術室・調理室・被服室・音楽室・コンピュータ室・理科室		
改修工事の状況	平成 22 年度にトイレ改修工事、平成 24 年度に北校舎北面外壁改修工事を実施しました。				

朝霞第三中学校					
所在地	大字溝沼 1043-1				
施設所管課	教育総務課				
建物	建物概要	鉄筋コンクリート (RC) 造 地上 4 階など			
	延床面積	8,648.05 m <sup>2</sup>			
	建築年	昭和 48 (1973) 年			
	耐震性能	耐震改修工事済 (平成 20 年度)			
施設の概要	<p>西弁財・東弁財・溝沼・三原・泉水地区の中学校として設置されています。</p> <p>生徒数：853 人 (H24.5.1 時点)</p> <p>【教室棟・体育館の建築年】</p> <p>教室棟 (3 棟)：管理特別普通教室 (S48)、普通教室棟 (S51)、普通特別教室棟 (S54)</p> <p>体育館 (S51)、柔剣道場 (H3)</p>				
設備など	駐車場 17 台、駐輪場あり				
主なサービス	義務教育の実施				
施設維持費用 (年間)	光熱水費	8,288 千円	設備点検費	825 千円	
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円	
	清掃費	1,174 千円	廃棄物処理費	256 千円	
	消耗品・修繕費	1,612 千円	通信費	539 千円	
	その他	630 千円	合計	16,869 千円	
主な教室	普通教室 (実学級数)		24 室 (うち特別支援学級 2 室)		
	特別教室		技術室・美術室・家庭科室・被服室・音楽室・コンピュータ室・視聴覚室・理科室		
改修工事の状況	平成 22 年度にトイレ改修工事、平成 26 年度に校舎北面外壁改修工事を実施しました。				

朝霞第四中学校					
所在地	栄町 5-1-60				
施設所管課	教育総務課				
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上 4 階など			
	延床面積	6,947.00 m <sup>2</sup>			
	建築年	昭和 52（1977）年			
	耐震性能	耐震改修工事済 （平成 20 年度）			
施設の概要	<p>本町・仲町・根岸台・栄町・青葉台地区の中学校として設置されています。生徒数：554 人（H24.5.1 時点）</p> <p>【教室棟・体育館の建築年】</p> <p>教室棟（3 棟）：普通棟（S52）、管理特別普通教室（S52）、 普通特別棟（S57）</p> <p>体育館（S52）</p>				
設備など	駐車場 16 台、駐輪場あり				
主なサービス	義務教育の実施				
施設維持費用 （年間）	光熱水費	6,093 千円	設備点検費	826 千円	
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円	
	清掃費	1,174 千円	廃棄物処理費	256 千円	
	消耗品・修繕費	914 千円	通信費	495 千円	
	その他	630 千円	合計	13,933 千円	
主な教室	普通教室（実学級数）		15 室		
	特別教室		技術室・美術室・家庭科室・ 国際理解教室・被服室・音楽室・ コンピュータ室・視聴覚室・理科室		
改修工事の状況	平成 24 年度にトイレ改修工事を実施しました。				

朝霞第五中学校				
所在地		大字宮戸 1580		
施設所管課		教育総務課		
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上 4 階など		
	延床面積	5,873.83 ㎡		
	建築年	昭和 53（1978）年		
	耐震性能	耐震改修工事済 （平成 19 年度）		
施設の概要		<p>宮戸・浜崎・内間木・台地区の中学校として設置されています。</p> <p>生徒数：353 人（H24.5.1 時点）</p> <p>【教室棟・体育館の建築年】</p> <p>教室棟（2 棟）：教室棟（S53）、教室棟（S54）、 体育館（S54）</p>		
設備など		駐車場 17 台、駐輪場あり		
主なサービス		義務教育の実施		
施設維持費用 （年間）	光熱水費	9,482 千円	設備点検費	826 千円
	建物管理費	3,039 千円	警備費	506 千円
	清掃費	1,174 千円	廃棄物処理費	256 千円
	消耗品・修繕費	1,165 千円	通信費	401 千円
	その他	630 千円	合 計	17,479 千円
主な教室	普通教室（実学級数）		11 室	
	特別教室		技術室・美術室・家庭科室・ 被服室・音楽室・コンピュータ室・ 理科室	
改修工事の状況		平成 25 年度にトイレ改修工事を実施しました。		



浜崎学校給食センター				
所在地		浜崎 4-13-63		
施設所管課		学校給食課		
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上2階、地下なし		
	延床面積	1,409.00 m <sup>2</sup>		
	建築年	昭和 61（1986）年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		朝霞第二、第三、第七、第九小学校の給食センターとして単独で設置されています。		
設備など		駐車場 6 台、駐輪場あり		
主なサービス		小学校への給食の提供		
施設維持費用 (年間)	光熱水費	19,725 千円	設備点検費	1,888 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	126 千円
	清掃費	1,115 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	15,488 千円	通信費	203 千円
	その他	1,736 千円	合 計	40,281 千円
主な部屋	事務室（1階）		検品室（1階）	
	男女各休憩室（2階）		会議室（2階）	

栄町学校給食センター				
所在地		栄町 5-1-57		
施設所管課		学校給食課		
建物	建物概要	鉄筋コンクリート (RC) 造 地上 2 階、地下なし		
	延床面積	1,008.53 m <sup>2</sup>		
	建築年	昭和 52 (1977) 年		
				
施設の概要		朝霞第一、第六、第八小学校の給食センターとして単独で設置されています。		
設備など		駐輪場あり		
主なサービス		小学校への給食の提供		
施設維持費用 (年間)	光熱水費	18,559 千円	設備点検費	2,187 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	126 千円
	清掃費	1,115 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	12,657 千円	通信費	161 千円
	その他	1,736 千円	合計	36,541 千円
主な部屋	事務室 (1 階)		検収室 (1 階)	
	男女各休憩室 (2 階)		会議室 (2 階)	

溝沼学校給食センター				
所在地		大字溝沼 1029-8		
施設所管課		学校給食課		
建 物	建物概要	鉄骨鉄筋コンクリート (SRC) 造 地上 2 階、地下 1 階		
	延床面積	2,046.64 m <sup>2</sup>		
	建築年	平成 14 (2002) 年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		朝霞第十小学校、朝霞第一、第二、第三、第四、第五中学校の給食センターとして単独で設置されています。		
設備など		駐車場 6 台、駐輪場、エレベータあり		
主なサービス		小学校、中学校への給食の提供		
施設維持費用 (年間)	光熱水費	27,263 千円	設備点検費	4,379 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	126 千円
	清掃費	1,262 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	13,742 千円	通信費	339 千円
	その他	1,735 千円	合 計	48,846 千円
主な部屋	事務室 (1 階)		検収室 (1 階)	
	男女各休憩室 (2 階)		会議室 (2 階)	

子ども相談室				
所在地		浜崎 3-6-24		
施設所管課		教育指導課		
建 物	建物概要	鉄骨（S）造 地上 2 階、地下なし		
	延床面積	200.49 m <sup>2</sup>		
	建築年	平成 7（1995）年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		子育て・教育に関する相談を受ける施設として単独で設置されています。		
設備など		駐車場 3 台、駐輪場あり		
主なサービス		専門の教育相談員による相談受付		
施設維持費用 (年間)	光熱水費	289 千円	設備点検費	0 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	227 千円
	清掃費	174 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	114 千円	通信費	188 千円
	その他	81 千円	合計	1,073 千円

