

6 子育て支援系施設

子育てを支援するための施設として、保育園や放課後児童クラブ、児童館などの子育て支援系施設が設置されています。朝霞市では子育て世帯が多いことから、需要の伸びが著しく、かつ、ニーズが多様化している分野です。子育て支援系施設の一覧を表 4-6-1 に示します。

表 4-6-1：子育て支援系施設一覧

施設名称	棟数	建築年	延床面積	地区
○保育園（公設のみ）				
北朝霞保育園	2	昭和 53 年	523 m ²	北
北朝霞保育園分園	(1)	(賃貸)	(267 m ²)	北
栄町保育園	1	昭和 54 年	409 m ²	南
泉水保育園	1	昭和 56 年	446 m ²	西
さくら保育園	1	平成 13 年	920 m ²	西
宮戸保育園	1	平成 16 年	995 m ²	北
溝沼保育園	(1)	平成 16 年	1,629 m ²	南
仲町保育園	1	平成 19 年	1,502 m ²	東
根岸台保育園	(1)	(賃貸)	(516 m ²)	東
本町保育園	(1)	(賃貸)	(515 m ²)	南
東朝霞保育園	(1)	(賃貸)	(591 m ²)	東
浜崎保育園	(1)	(賃貸)	(681 m ²)	北
○児童館				
きたはら児童館	1	平成 9 年	682 m ²	北
はまさき児童館	(1)	平成 12 年	406 m ²	北
ねぎしだい児童館	(1)	平成 18 年	389 m ²	東
ひざおり児童館	(1)	平成 21 年	447 m ²	南
みぞぬま児童館	1	平成 16 年	977 m ²	南
○放課後児童クラブ				
膝折放課後児童クラブ	2	平成 10 年	411 m ²	南
岡放課後児童クラブ	3	昭和 54 年	400 m ²	東
浜崎放課後児童クラブ	1	平成 17 年	176 m ²	北
幸町放課後児童クラブ	(1)	平成 22 年	182 m ²	南
泉水放課後児童クラブ	(1)	平成 22 年	144 m ²	西

(表 4-6-1 続き)

本町放課後児童クラブ	2	平成 4 年	282 m ²	南
朝志ヶ丘放課後児童クラブ	1	平成 25 年	449 m ²	北
栄町放課後児童クラブ	2	平成 13 年	340 m ²	南
根岸台放課後児童クラブ	1	平成 19 年	265 m ²	東
溝沼放課後児童クラブ	(2)	平成 21 年	408 m ²	南
障害児放課後児童クラブ	(1)	(賃貸)	(378 m ²)	北

注記：建築年は最も古い棟のものを示しています。

複合施設ではそれぞれの施設部分の床面積を表示しています。

延床面積は、端数処理の都合で合計がほかの表と一致しない場合があります。

棟数の欄が () 書きの施設は、賃貸もしくは他の施設と複合化されています。

○建築年別延床面積




図 4-6-1：子育て支援系施設 建築年別延床面積 (単位：m²)

子育て支援系施設は、延床面積合計で見ると学校教育系施設の約 10 分の 1 程度ですが、施設数は 28 で学校教育系施設より多くなっています。これは、子育て支援系施設が中小規模で地域に密着した存在であることを示しています。また、旧耐震基準の保育園については耐震診断を実施し、必要な改修工事を終わっています。

なお、これらの数値に賃貸物件（建物を市で保有していない施設）は含まれていません。




図 4-6-2：子育て支援系施設 築年数別床面積割合

○児童数の推移

児童数と施設利用者数の近年の推移を図 4-6-3 に示します。保育園の児童数は、受入れ可能な人数に制限されるため、結果としてほぼ横ばいになっていますが、実際には民設保育園なども含め、全体のニーズは増加傾向にあります。




図 4-6-3：児童数と施設年間利用者数の推移 (単位：人)

○維持費用の比較

施設の維持費用内訳を図 4-6-4 に示します。消耗品、修繕費が他の施設に比べて多めの割合になっています。

保育園、放課後児童クラブごとの維持費用の比較を図 4-6-5 に、延床面積 1 m²あたりの維持費用の比較を図 4-6-6 に、児童 1 人あたりの維持費用の比較を図 4-6-7 に、それぞれ示します。




図 4-6-4：維持費用の性質別内訳

児童館は他の施設と複合化されており、単独での維持費用の算出が難しい状態ですが、参考として、溝沼複合施設（溝沼保育園、溝沼老人福祉センターを含んだ数値）と、きたはら児童館（ファミリーサポートセンター、きたはら子育て支援センターを含んだ数値）の比較を、図 4-6-8 と図 4-6-9 に示します。




図 4-6-5 : 各施設ごとの維持費用比較 (単位 : 千円)




図 4-6-6 : 延床面積 1 m²あたりの維持費用比較 (単位 : 千円)




図 4-6-7 : 児童 1 人あたりの維持費用比較 (単位 : 千円)




図 4-6-8：施設ごとの維持費用比較
(単位：千円)




図 4-6-9：延床面積 1 m²あたりの維持費用比較 (単位：千円)

維持費用については、同じ種類の施設で比較してみると、2倍程度の差がみられる例もあります。延床面積 1 m²あたりの維持費用は、保育園、児童館等が市平均前後のレベルであるのに対して、放課後児童クラブは市平均を大きく下回っています。なお、放課後児童クラブの維持費用には、指定管理料の人件費相当分は含まれていません。

○全体の課題

建物については、保育園で築年数が 30 年を超えて老朽化が進んでいるものがみられますが、耐震改修工事にあわせて改修工事が実施されている園（泉水、栄町）もあります。一方で、児童館や放課後児童クラブは比較的近年に設置されたものが多く、適切な修繕を行うことで当面は維持可能であると考えられます。放課後児童クラブは比較的小規模な建物が複数棟に分かれて設置されている例がいくつかあります。

施設の維持にあたっては、公共施設の中でも特に安全面できめ細かな配慮が必要であり、修繕費の縮減とバランスを取るのが非常に難しい状況にあります。

○位置図




図 4-6-10 : 子育て支援系施設の位置図

○各施設の現況

北朝霞保育園				
所在地		朝志ヶ丘 1-3-26		
施設所管課		保育課		
建 物	建物概要	鉄骨（S）造 地上1階、地下なし		
	延床面積	523.32 m ²		
	建築年	昭和53（1978）年		
	耐震性能	耐震診断の結果、耐震強度ありと判定。		
施設の概要		北地区に設置している公設公営保育園です。 平成6年（1994）に園舎を増築しています。		
設備など		駐車場6台、駐輪場あり		
主なサービス		保育事業の実施など		
施設維持費用 （年間）	光熱水費	2,172 千円	設備点検費	21 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	192 千円
	清掃費	338 千円	廃棄物処理費	131 千円
	消耗品・修繕費	3,170 千円	通信費	112 千円
	その他	285 千円	合計	6,421 千円
主な部屋	年齢別保育室（1階）		事務室（1階）	
	給食室（1階）			

栄町保育園				
所在地		栄町 1-5-43		
施設所管課		保育課		
建 物	建物概要	木（W）造 地上1階、地下なし		
	延床面積	409.08 m ²		
	建築年	昭和 54（1979）年		
	耐震性能	耐震改修工事済（H25 年度）		
施設の概要		南地区に設置している公設公営保育園です。		
設備など		駐車場 2 台、駐輪場あり		
主なサービス		保育事業の実施など		
施設維持費用 (年間)	光熱水費	2,153 千円	設備点検費	21 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	192 千円
	清掃費	338 千円	廃棄物処理費	146 千円
	消耗品・修繕費	2,688 千円	通信費	117 千円
	その他	231 千円	合 計	5,886 千円
主な部屋	年齢別保育室（1 階）		調乳室（1 階）	
	給食室（1 階）		事務室（1 階）	
改修工事の状況		平成 25 年度に施設内各所の改修工事を実施しました。		

泉水保育園				
所在地	泉水 2-12-11			
施設所管課	保育課			
建物	建物概要	木（W）造 地上 1 階、地下なし		
	延床面積	446.34 m ²		
	建築年	昭和 56（1981）年		
	耐震性能	耐震改修工事済（H25 年度）		
施設の概要		西地区に設置している公設公営保育園です。		
設備など		駐輪場あり		
主なサービス		保育事業の実施など		
施設維持費用 （年間）	光熱水費	2,150 千円	設備点検費	21 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	192 千円
	清掃費	372 千円	廃棄物処理費	146 千円
	消耗品・修繕費	4,546 千円	通信費	117 千円
	その他	231 千円	合 計	7,775 千円
主な部屋	年齢別保育室（1 階）		調乳室（1 階）	
	給食室（1 階）		事務室（1 階）	
改修工事の状況	平成 25 年度に施設内各所の改修工事を実施しました。			



さくら保育園					
所在地		大字溝沼 435-1			
施設所管課		保育課			
建 物	建物概要	木（W）造 地上1階、地下なし			
	延床面積	919.65 m ²			
	建築年	平成13（2001）年			
	耐震性能	新耐震基準の建物です。			
施設の概要		西地区に設置している公設公営保育園です。さくら子育て支援センターが併設されています。			
設備など		駐車場5台、駐輪場あり			
主なサービス		保育事業の実施など			
施設維持費用 （年間）		光熱水費	3,419 千円	設備点検費	508 千円
		建物管理費	0 千円	警備費	192 千円
		清掃費	389 千円	廃棄物処理費	131 千円
		消耗品・修繕費	2,898 千円	通信費	116 千円
		その他	285 千円	合計	7,938 千円
主な部屋		年齢別保育室（1階）		下膳室（1階）	
		給食室（1階）		事務室（1階）	

宮戸保育園					
所在地		宮戸 4-6-2			
施設所管課		保育課			
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート (RC) 造 地上 3 階、地下なし			
	延床面積	995.26 m ²			
	建築年	平成 16 (2004) 年			
	耐震性能	新耐震基準の建物です。			
施設の概要		北地区に設置している公設民営保育園です。			
運営委託先		株式会社ベネッセスタイルケア			
設備など		駐車場 4 台、駐輪場、エレベータ、ダムウェーターあり			
主なサービス		保育事業の実施など			
施設維持費用 (年間)		光熱水費	4,156 千円	設備点検費	1,419 千円
		建物管理費	0 千円	警備費	192 千円
		清掃費	414 千円	廃棄物処理費	118 千円
		消耗品・修繕費	3,873 千円	通信費	163 千円
		その他	231 千円	合計	10,566 千円
主な部屋		年齢別保育室 (1、2 階)		調乳室 (1 階)	
		給食室 (1 階)		事務室 (1 階)	
		更衣室 (2 階)		倉庫 (1、2 階)	

溝沼保育園（溝沼複合施設内に設置）		
所在地	溝沼 7-13-11	
施設所管課	保育課	
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上3階、地下なし
	延床面積	1,629.00 m ² （本施設部分）
	建築年	平成16（2004）年
	耐震性能	新耐震基準の建物です。
施設の概要	南地区に設置している公設公営保育園です。保育園のほか、溝沼老人福祉センター、みぞぬま児童館が同一建物内に併設されており、「溝沼複合施設」として運営されています。	
設備など	駐車場13台（溝沼複合施設の全体数）、駐輪場、エレベータあり	
主なサービス	保育事業の実施など	
施設維持費用 （年間）	みぞぬま児童館（溝沼複合施設）に含む	
主な部屋	年齢別保育室（1、2階）	給食室（1階）
	遊戯室（2階）	事務室（1階）
	更衣室（2階）	倉庫（1、2階）



仲町保育園					
所在地		仲町 2-4-31			
施設所管課		保育課			
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上3階、地下なし			
	延床面積	1,502.41 m ²			
	建築年	平成 19（2007）年			
	耐震性能	新耐震基準の建物です。			
施設の概要		東地区に設置している公設民営保育園です。			
運営委託先		株式会社こどもの森			
設備など		駐車場 8 台、駐輪場、エレベータ、ダムウェーターあり			
主なサービス		保育事業の実施など			
施設維持費用 (年間)		光熱水費	4,609 千円	設備点検費	1,431 千円
		建物管理費	0 千円	警備費	192 千円
		清掃費	389 千円	廃棄物処理費	118 千円
		消耗品・修繕費	103 千円	通信費	222 千円
		その他	132 千円	合 計	7,196 千円
主な部屋		年齢別保育室（1階）		沐浴・オムツ替室（1階）	
		調理室（1階）		事務室（1階）	

きたはら児童館				
所在地		北原 2-8-11		
施設所管課		こども未来課		
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上 2 階、地下なし		
	延床面積	682.35 m ²		
	建築年	平成 9（1997）年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		北地区の児童館として設置されています。ファミリー・サポート・センター、きたはら子育て支援センターが同じ建物内に併設されています。		
指定管理者		社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会		
設備など		駐車場 2 台、駐輪場あり、エレベータあり		
主なサービス		健康を増進し、情操を豊かにするため、健全な遊びを提供する。		
施設維持費用 (年間)	光熱水費	1,255 千円	設備点検費	1,471 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	441 千円
	清掃費	2,134 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	978 千円	通信費	354 千円
	その他	147 千円	合計	6,780 千円
主な部屋	プレイルーム（1 階）		図書室（1 階）	
	支援センター（1 階）		事務所（1 階）	
	活動室（2 階）		遊戯室（2 階）	

はまさき児童館（総合福祉センター内に設置）		
所在地	大字浜崎 51-1	
施設所管課	こども未来課	
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上3階、地下1階
	延床面積	405.98 m ² （本施設部分）
	建築年	平成12（2000）年
	耐震性能	新耐震基準の建物です。
施設の概要	総合福祉センターの中に設置されている児童館です。老人福祉センター、はあとびあ障害者多機能型施設などと併設されています。	
指定管理者	社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会	
設備など	駐車場 87 台、駐輪場あり、エレベータあり	
主なサービス	健康を増進し、情操を豊かにするため、健全な遊びを提供する。	
施設維持費用 （年間）	総合福祉センターに含む	
主な部屋	プレイルーム（3階）	活動室（3階）
	図書室（3階）	静養室（3階）
	遊戯室（3階）	事務室（3階）



ねぎしだい児童館（根岸台市民センター内に設置）		
所在地	根岸台 2-15-12	
施設所管課	こども未来課	
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上 4 階、地下なし
	延床面積	389.40 m ² （本施設部分）
	建築年	平成 18（2006）年
	耐震性能	新耐震基準の建物です。
施設の概要	東地区の児童館として根岸台市民センター内に併設されています。	
指定管理者	社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会	
設備など	駐車場 44 台、駐輪場あり、エレベータあり	
主なサービス	健康を増進し、情操を豊かにするため、健全な遊びを提供する。	
施設維持費用 （年間）	根岸台市民センターに含む	
主な部屋	遊戯室（3階）	事務室（3階）
	鑑賞室（3階）	図書室（3階）
	静養室（3階）	相談室（3階）



ひざおり児童館（膝折市民センター内に設置）		
所在地	膝折町 1-7-40	
施設所管課	こども未来課	
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上3階、地下なし
	延床面積	447.20 m ² （本施設部分）
	建築年	平成 21（2009）年
	耐震性能	新耐震基準の建物です。
施設の概要	南地区の児童館として膝折市民センター内に併設されています。	
指定管理者	社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会	
設備など	駐車場 46 台、駐輪場あり、エレベータあり	
主なサービス	健康を増進し、情操を豊かにするため、健全な遊びを提供する。	
施設維持費用 （年間）	膝折市民センターに含む	
主な部屋	遊戯室（2階）	事務室（2階）
	鑑賞室（2階）	図書室（2階）
	活動室（2階）	相談室（2階）



みぞぬま児童館（溝沼複合施設内に設置）					
所在地	溝沼 7-13-11				
施設所管課	こども未来課				
建物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上3階、地下なし			
	延床面積	976.62 m ² （本施設部分）			
	建築年	平成16（2004）年			
	耐震性能	新耐震基準の建物です。			
施設の概要	南地区の児童館として溝沼複合施設内に設置されています。 溝沼複合施設にはほかに、溝沼保育園、溝沼老人福祉センターが設置されています。				
指定管理者	社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会				
設備など	駐車場 13 台（溝沼複合施設の全体数）、駐輪場、エレベータあり				
主なサービス	保育事業の実施、施設（部屋等）貸出など				
施設維持費用 （年間）	光熱水費	15,459 千円	設備点検費	6,022 千円	
	建物管理費	8,804 千円	警備費	567 千円	
	清掃費	5,768 千円	廃棄物処理費	146 千円	
	消耗品・修繕費	3,327 千円	通信費	451 千円	
	その他	969 千円	合計	41,513 千円	
主な部屋	ちびっこルーム（3階）		プレイルーム（3階）		
	図書室（3階）		相談室（3階）		
	鑑賞室（3階）		静養室（3階）		
	遊戯室（3階）		事務室（3階）		

膝折放課後児童クラブ				
所在地		膝折町 4-11-26		
施設所管課		保育課		
建 物	建物概要	鉄骨 (S) 造 地上 1 階と地上 2 階		
	延床面積	410.79 m ²		
	建築年	平成 10 (1998) 年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		第一小学校区の放課後児童クラブとして第一小学校に隣接して単独で設置されています。平成 14 年に増築しています。		
指定管理者		社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会		
設備など		なし		
主なサービス		児童の保育		
施設維持費用 (年間)	光熱水費	442 千円	設備点検費	16 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	272 千円
	清掃費	196 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	149 千円	通信費	103 千円
	その他	0 千円	合 計	1,178 千円
主な部屋	保育室 (1、2 階)		静養室 (1、2 階)	
	更衣室 (1、2 階)			

岡放課後児童クラブ				
所在地		岡 3-17-64		
施設所管課		保育課		
建物	建物概要	鉄骨（S）造 地上 2 階、地下なし		
	延床面積	400.41 m ²		
	建築年	昭和 54（1979）年		
施設の概要		第二小学校区の放課後児童クラブとして第二小学校に隣接して単独で設置されています。平成 11 年に保育室の増築、平成 23 年に増築棟を建築しています。写真は平成 23 年の増築棟です。		
指定管理者		社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会		
設備など		なし		
主なサービス		児童の保育		
施設維持費用 (年間)	光熱水費	488 千円	設備点検費	16 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	404 千円
	清掃費	196 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	13 千円	通信費	129 千円
	その他	0 千円	合計	1,246 千円
主な部屋	保育室（1、2階）		静養室（1、2階）	
	更衣室（1階）			

浜崎放課後児童クラブ					
所在地		大字浜崎 220-1			
施設所管課		保育課			
建 物	建物概要	鉄骨（S）造 地上1階、地下なし			
	延床面積	176.39 m ²			
	建築年	平成17（2005）年			
	耐震性能	新耐震基準の建物です。			
施設の概要		第三小学校区の放課後児童クラブとして第三小学校に隣接して単独で設置されています。			
指定管理者		社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会			
設備など		なし			
主なサービス		児童の保育			
施設維持費用 （年間）		光熱水費	212 千円	設備点検費	152 千円
		建物管理費	0 千円	警備費	202 千円
		清掃費	196 千円	廃棄物処理費	0 千円
		消耗品・修繕費	0 千円	通信費	63 千円
		その他	78 千円	合 計	903 千円
主な部屋		保育室（1階）		静養室（1階）	
		更衣室（1階）			



幸町放課後児童クラブ		
所在地	幸町 1-6-9	
施設所管課	保育課	
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上4階、地下1階 （第四小学校校舎）
	延床面積	181.70 m ² （本施設部分）
	建築年	平成22（2010）年
	耐震性能	新耐震基準の建物です。
施設の概要	第四小学校区の放課後児童クラブとして第四小学校校舎内に設置されています。	
指定管理者	社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会	
設備など	なし	
主なサービス	児童の保育	
施設維持費用 （年間）	第四小学校に含む	
主な部屋	保育室（1階）	静養室（1階）



泉水放課後児童クラブ		
所在地	泉水 3-16-1	
施設所管課	保育課	
建 物	建物概要	鉄筋コンクリート（RC）造 地上4階、地下1階 （第五小学校校舎）
	延床面積	144.30 m ² （本施設部分）
	建築年	平成22（2010）年
	耐震性能	新耐震基準の建物です。
施設の概要	第五小学校区の放課後児童クラブとして第五小学校校舎内に設置されています。	
指定管理者	社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会	
設備など	なし	
主なサービス	児童の保育	
施設維持費用 （年間）	第五小学校に含む	
主な部屋	保育室（1階）	静養室（1階）



本町放課後児童クラブ				
所在地		本町 1-25-1		
施設所管課		保育課		
建物	建物概要	鉄骨 (S) 造 地上 2 階など		
	延床面積	282.22 m ²		
	建築年	平成 4 (1992) 年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		第六小学校区の放課後児童クラブとして第六小学校に隣接して単独で設置されています。平成 16 年に増築されています。		
指定管理者		社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会		
設備など		なし		
主なサービス		児童の保育		
施設維持費用 (年間)	光熱水費	454 千円	設備点検費	16 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	404 千円
	清掃費	196 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	0 千円	通信費	135 千円
	その他	0 千円	合計	1,205 千円
主な部屋	保育室 (1、2 階)		更衣室 (1 階)	
	静養室 (1 階)			

朝志ヶ丘放課後児童クラブ				
所在地		北原 2-6-1		
施設所管課		保育課		
建 物	建物概要	鉄骨 (S) 造 地上 2 階、地下なし		
	延床面積	448.74 m ²		
	建築年	平成 25 (2013) 年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		第七小学校区の放課後児童クラブとして第七小学校に隣接して設置されています。同一建物内に第七小学校内備蓄倉庫があります。		
指定管理者		社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会		
設備など		なし		
主なサービス		児童の保育		
施設維持費用 (年間)	光熱水費	369 千円	設備点検費	16 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	202 千円
	清掃費	0 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	0 千円	通信費	109 千円
	その他	0 千円	合 計	696 千円
主な部屋	保育室 (1、2 階)		静養室 (1 階)	
	更衣室 (1 階)			

栄町放課後児童クラブ					
所在地		栄町 5-1-50			
施設所管課		保育課			
建 物	建物概要	木 (W) 造 地上 1 階 鉄骨 (S) 造 地上 2 階			
	延床面積	340.45 m ²			
	建築年	平成 13 (2001) 年			
	耐震性能	新耐震基準の建物です。			
施設の概要		第八小学校区の放課後児童クラブとして第八小学校に隣接して単独で設置されています。平成 21 年に増築されています。			
指定管理者		社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会			
設備など		なし			
主なサービス		児童の保育			
施設維持費用 (年間)		光熱水費	447 千円	設備点検費	16 千円
		建物管理費	0 千円	警備費	202 千円
		清掃費	196 千円	廃棄物処理費	0 千円
		消耗品・修繕費	0 千円	通信費	96 千円
		その他	0 千円	合 計	957 千円
主な部屋		保育室 (1、2階)		静養室 (1、2階)	
		更衣室 (1階)			



根岸台放課後児童クラブ				
所在地		大字台 295-1		
施設所管課		保育課		
建 物	建物概要	鉄骨（S）造 地上2階、地下なし		
	延床面積	264.98 m ²		
	建築年	平成19（2007）年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		第九小学校区の放課後児童クラブとして第九小学校に隣接して単独で設置されています。		
指定管理者		社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会		
設備など		なし		
主なサービス		児童の保育		
施設維持費用 （年間）	光熱水費	137 千円	設備点検費	181 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	202 千円
	清掃費	196 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	0 千円	通信費	0 千円
	その他	0 千円	合 計	716 千円
主な部屋	保育室（1、2階）		静養室（1階）	
	更衣室（2階）			

溝沼放課後児童クラブ				
所在地		大字溝沼 828-1		
施設所管課		保育課		
建 物	建物概要	鉄骨（S）造（増築棟） 地上2階、地下なし		
	延床面積	408.23 m ² （合計）		
	建築年	平成21（2009）年		
	耐震性能	新耐震基準の建物です。		
施設の概要		第十小学校区の放課後児童クラブとして設置されています。校舎内と増築棟の2箇所で開催しています。		
指定管理者		社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会		
設備など		なし		
主なサービス		児童の保育		
施設維持費用 （年間）	光熱水費	学校に含む	設備点検費	16 千円
	建物管理費	0 千円	警備費	366 千円
	清掃費	196 千円	廃棄物処理費	0 千円
	消耗品・修繕費	0 千円	通信費	58 千円
	その他	0 千円	合 計	636 千円
主な部屋		保育室（1、2階）		静養室（2階）