


各種健(検)診等の年間日程 は「朝霞市保健センターガ イド」に掲載しています。

# 問/健康づくり課(保健センター内) **☎**465-8611 **№**466-7522

※各種相談の日程は、29ページをご覧ください。



※費用:無料 ※会場:保健センター

離乳食ステップ アップ教室

日時・会場 2月18日休) 午前10時~正午 もしくは午後1時30分~3時30分

対 象 のお子さんとその保護者1人

平成27年5·6·7月生の第1子 **定員**/午前18組·午後18組(先着順) **申**/1月7日休から(電話で要予約)

母と子のつどい ~ブーケ~

2月3日(水) 午前10時~11時30分 おおむね40歳以上のお母さん とそのお子さん(1歳未満)

第1子を妊娠中・出産された 内容/赤ちゃんと育児についてお母さん同士の 交流など 定員/30組(先着順)

他

申/電話で要予約

マタニティ教室

※土曜日はパパも 参加できます

В	程	実施時間	対象(初妊婦)	内	容	その他
2月	13日(土)	午前10時~		お産の進み方、		■/3月(2日コース)は
(短縮1日コース)	※妊婦・パパになる方対象	午後4時	出産予定	沐 浴·妊婦体験	、DVD上映	電話で1月14日休から予
3月	1回目:3日休	午後1時~		妊娠中の栄養と	調理実習、	約受付開始
	※妊婦のみ対象	4時		妊娠中の歯っひ	い講座	※2月(1日コース)はす
(じっくり2日コース)	2回目:5日生)	午前10時~		お産の進み方、人		でに受付を行っています。
	※妊婦・パパになる方対象	午後4時		沐浴・妊婦体験、	DVD上映	定員/2・3月ともに36人

乳幼児健康診査

2月の乳幼児健診							
4か月児健診	10か月児健診	1歳6か月児健診	3歳児健診				
H27年10月生まれ	H27年4月生まれ	H26年7月生まれ	H24年10月生まれ				

※左記の方へ、個別通知します。 (1月上旬発送予定)

定期予防接種

ヒブ・小児用肺炎球菌 等 生後1か月児(H27年12月生まれ) 3歳児 (H24年12月生まれ) 日本脳炎

※左記の方へ、個別通知します。

成人の方へ

※費用については、特に記載しているもの以外は**無料**です。

検診実施医療機関追加のお知らせ:医療機関名/わかばこどもクリニック 住所/志木市本町5-19-15 アドリアフレスカ2階 **2**048-423-4749 検診項目/個別がん検診(大腸がん・前立腺がん)

2月6日出・7日回・8日间に保健センターで集団健診(乳がん検診・子宮頸がん検診・30代のヘルスチェック)を実施します!

※30代のヘルスチェックは2月7日・8日午前のみ実施。 ※午前9時~11時、午後1時~3時

申込期間は1月5日~18日(郵送は必着)。はがき、メールフォーム(ホームページ)、窓口で申し込み。電話不可。詳細は、市ホームページ・広報7月号(11ページ)をご覧いただくか健康づくり課までお問い合わせください。

#### ~平成28年「はたちの献血」キャンペーンを実施します!!~

冬の季節、体調を崩す方が多く、献血者は減少する傾向があることから、新たに成人式を迎える「はたち」の若 者を中心に、広く国民各層に献血に関する理解と協力を求めるとともに、特に成分献血、400ml献血の継続的な促 進を図ることを目的に、1月1日~2月29日までの2か月間を「はたちの献血キャンペーン」実施期間と定めてい ます。皆さんのあたたかいご協力をお願いします。



# 予防が大切!気をつけよう冬にかかりやすい感染症!!

## ●冬にかかりやすい代表的な感染症とは?

インフルエンザ ※例年、12~3月ごろに流行します。

感染期間:発症直前から発症後3日間ほどが特に感染力が強い 潜伏期間:通常1~3日

感染経路:飛まつ感染(せきやくしゃみ等)、接触感染(ウイルスのついた手で触れた物(ドアノブや手すり等)) 症状:38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等の全身症状が突然現われます。併せて、のどの痛み、鼻水 せき等の症状もみられます。子どもはまれに急性脳症を、高齢の方や免疫力が低下している方は肺炎を おこすなど、重症化することがあります。



## <インフルエンザ情報>

インフルエンザ流行情報・・・埼玉県衛生研究所ホームページ(「埼玉県衛生研究所 インフルエンザ」で検索) 今冬のインフルエンザ総合対策・・・厚生労働省ホームページ(「インフルエンザ総合対策」で検索)

# RS ウイルス感染症(急性細気管支炎)

※10月から現在も流行中です。特に、1歳以下の子どもで7割を占めて います。

**潜伏期間**:2~8∃ 感染期間:3~8日(乳児は3~4週間)

**感染経路**:飛まつ感染、接触感染

**症状**:鼻水、せき、のどの痛み等の風邪のような症状が現われます。乳 幼児に多く、生後6か月未満では重症化しやすく、入院が必要なこと もあります。

## ウイルス性胃腸炎(おう吐下痢症)

※ロタウイルス、ノロウイルス、アデノウイルスなど

潜伏期間:1~3∃

感染期間:下痢・おう吐等の症状がある期間

**感染経路**:経□感染、接触感染

症状:発熱、吐き気、おう吐、下痢(主にクリーム色~白色) 等の症状が現われます。おう吐、下痢から脱水症状をおこ すこともあります。

### **●**感染症を予防するには?

手洗い、うがい

十分な休養

バランスのとれた食事



#### \*せきエチケット\*

せきやくしゃみをする際は、マスク を着用しましょう。マスクがない場合 は、ティッシュや衣類で口を覆い、他 の人に飛まつを飛ばさないように。



せきやくしゃみをしている人には、マスクの 着用をお願いしましょう。



