




提案(2)	
床	長尺塩ビシート・木下地とも〔撤去〕 t=24既・t=20 木下地とも〔新設〕
巾木	半硬質75x7x7・H=100〔撤去〕 t=24巾木 H=100〔新設〕
壁	珪藻土VP・EP-G〔塗替〕
天井	化粧PB t=9・、LGS下地とも〔撤去〕 LGS下地、GP=0 t=9、S〔新設〕
備考	(外壁面)3x(27)=L t=20、 PB t=12 直工法 VP EP-G〔塗替〕





便所 (改修前)	
床	長尺塩ビシート・木下地とも〔撤去〕
巾木	半硬質75x7x7・H=100〔撤去〕
壁	半硬質94x4 塩付珪藻土とも〔撤去〕
天井	右側75x75x75 t=5 VP 目透 LGS下地とも〔撤去〕
備考	組: 97x造作 OP〔撤去〕




便所 (改修後)	
床	t=24既・t=20 木下地共〔新設〕
巾木	半硬質100角94x4 塩付珪藻土とも〔新設〕
天井	LGS下地、GP=0 t=9、S〔新設〕
備考	組: 8'9'合板 t=15〔新設〕



倉庫(7)	
床	長尺塩ビシート・〔既存のまま〕
巾木	半硬質75x7x7・H=100 〔既存のまま〕
壁	珪藻土VP・〔既存のまま〕
天井	化粧PB t=9・、LGS下地とも〔撤去〕 LGS下地、GP=0 t=9、S〔新設〕
備考	




奥屋廊下	
床	長尺塩ビシート・木下地とも〔撤去〕 t=24既・t=20 木下地とも〔新設〕
巾木	半硬質75x7x7・H=100〔撤去〕 t=24巾木 H=100〔新設〕
壁	珪藻土VP・EP-G〔塗替〕
天井	化粧PB t=9・EP-G〔塗替〕
備考	





〰: 塗替、t=24の貼替を示す


倉庫(8)	
床	杉材金ゴ+押入[既存のまま]
巾木	杉材金ゴ+押入[既存のまま]
壁	杉材金ゴ+押入[既存のまま]
天井	珪藻土+石膏 t=5 * [既存のまま]
備考	





検写室	
床	長尺塩ビシート * [既存のまま]
巾木	半硬質75X75 * H=100 [既存のまま]
壁	杉材金ゴ+VP * EP-G[塗装]
天井	珪藻土+石膏 珪藻土+石膏 t=12 *
備考	珪藻土+石膏 珪藻土+石膏 t=12 *



調光・調音室	
床	長尺塩ビシート * [既存のまま]
巾木	半硬質75X75 * H=100 [既存のまま]
壁	杉材金ゴ+VP * EP-G[塗装]
天井	珪藻土+石膏 珪藻土+石膏 t=12 *
備考	珪藻土+石膏 珪藻土+石膏 t=12 *






ホワイエ	
床	長尺塩ビシート * [新設]
巾木	半硬質75X75 * H=100[新設]
壁	杉材金ゴ+吹付サイ * EP-G[塗装]
天井	珪藻土+石膏 珪藻土+石膏 t=12 *
備考	珪藻土+石膏 珪藻土+石膏 t=12 *




：塗装、ビニル貼付を示す

ロビー(3)	
床	長尺塩ビシート * (撤去) t=2.0mm * t=2.0 (撤去)
巾木	半硬質フローリング * H=100 (撤去) t=24巾木 H=100 (新設)
壁	珪藻土 + VP * EP=0 (塗替)
天井	PG t=9 吊钩リ 右側吸音板 t=12 * LGS=6 (撤去) LGS下地、DR t=12 GR=HC t=9.5増強 (新設)
備考	




3階便所前廊下	
床	長尺塩ビシート * (撤去) t=2.0mm * t=2.0 (撤去)
巾木	半硬質フローリング * H=100 (撤去) t=24巾木 H=100 (新設)
壁	珪藻土 + VP * EP=0 (塗替)
天井	PG t=9 吊钩リ 右側吸音板 t=12 * 断熱 EP=0 (塗替)
備考	





塗替、t=24巾木貼替を示す


空調機械室(2)	
床	モルタル金ゴ子押【既存のまま】
巾木	モルタル金ゴ子押 H=100【既存のまま】
壁	コンクリート打ち付け【既存のまま】
天井	コンクリート打ち付け【既存のまま】
備考	梁型：モルタル金ゴ子押【既存のまま】



投光ギャラリー(1)	
床	モルタル金ゴ子押【既存のまま】
巾木	モルタル金ゴ子押 VP【既存のまま】
壁	モルタル金ゴ子押 VP【既存のまま】
天井	木毛打ち付け【既存のまま】
備考	梁型：モルタル金ゴ子押VP【既存のまま】



：塗装、ビニル貼付を示す



地階天井伏図 S=1/100

記号	既存仕上	記号	既存仕上
⑧	コンクリート打放し	⑩	シタ合板 t=4
⑨	化粧PB t=9 貼 *	⑪	コンクリート打放し 吹付タイル
⑩	石積ケイ酸カルシウム板 t=5 目隠し貼 VP 2枚貼 *	⑫	PB t=12-17 J工法 ビニルクロス貼 *
⑪	コンクリート打放しロックウール t=50 貼	⑬	PB t=9 増貼 岩綿吸音板 t=12 t=12 (平) t=19 (ヒール)
⑫	コンクリート打放しロックウール t=25 貼	⑭	木毛セメント板 t=25 打込 VP吹付 *
⑬	化粧PB t=25 貼 *	⑮	コンクリート打放し リシン吹付
⑭	PB t=9 増貼 岩綿吸音板 t=12 *	⑯	デッキプレート VP吹付
⑮	PB t=9 増貼 岩綿吸音板 t=12 *	⑰	7x12x4E t=5×2 t=1x1化粧材 t=1 吸音板 t=0.2
⑯	PB t=9 ビニルクロス貼 *	⑱	限存天井点検口 [撤外し・再取付] (特記なきは600×600)
⑰	化粧石コウボード t=9 (木目柄) *	⑲	出入口カーテンボックス カーテンレール終面より150
⑱	撤去・新設 (LSS共)		

* : アスベスト含有建材
カーテンBOX、ブラインドBOXはSOP塗装 (撤去、新設部分はSOP塗)

記号	改修後仕上 (LSSとも)
①	EP-G [塗替]
②	② t=0.5
③	アルミスバンドレル W100
④	EP-G [塗替] (暗色仕上)
⑤	⑤ t=0.5 増貼 DR t=12
⑥	⑥ t=0.5 t=0.5 t=0.5 t=0.5 t=0.5 t=0.5
⑦	木目化粧石こうボード t=0.5
⑧	⑧ t=0.5 t=0.5 t=0.5 t=0.5 t=0.5 t=0.5
⑨	ケイ酸カルシウム板 t=6 ビニルクロス
⑩	ケイ酸カルシウム板 t=5 目隠し EP-G

機械設置凡例	電気設備凡例
天井カセット形: 天井開口面積 W1,000×D1,000 (開口補強)	埋込照明 324×1,275×300×1,257 (開口補強)
天井カセット形: 天井開口面積 W1,000×D1,900 (開口補強) (ビルトイン)	埋込照明 656×656 (開口補強)
天井カセット形: 天井開口面積 W1,300×D800 (開口補強)	埋込照明 656×656 (開口補強)
天井カセット形: 天井開口面積 W1,300×D800 (開口補強)	埋込照明 656×656 (開口補強)
天井カセット形: 天井開口面積 W1,300×D800 (開口補強)	埋込照明 656×656 (開口補強)
天井カセット形: 天井開口面積 W1,300×D800 (開口補強)	埋込照明 656×656 (開口補強)
天井カセット形: 天井開口面積 W1,300×D800 (開口補強)	埋込照明 656×656 (開口補強)
天井カセット形: 天井開口面積 W1,300×D800 (開口補強)	埋込照明 656×656 (開口補強)
天井カセット形: 天井開口面積 W1,300×D800 (開口補強)	埋込照明 656×656 (開口補強)


凡例
点線は直付照明を示す
撤去・新設



* : アスベスト含有建材
カーテンBOX、ブラインドBOXはSOP塗替（撤去、新設部分はSOP塗）（談話室は除く）

凡例

 : 撤去 ■ 新設



3階天井伏図 S=1/100

記号	既存仕上	記号	既存仕上
⑧	コンクリート打放し	⑧	シナ合板 t=4
⑨	化粧PB t=9 貼 *	⑨	コンクリート打放し 吹付タイル
⑩	石積ケイ酸カルシウム板 t=5 目隠し貼 VP 2枚貼 *	⑩	ケイ酸カルシウム板 t=6ビニルクロス貼 *
⑪	コンクリート打放しロックウール t=50 貼	⑪	PB t=9 増貼 岩綿吸音板 t=12 t=12 (平) t=19 (4=7)
⑫	コンクリート打放しロックウール t=25 貼	⑫	木毛セメント板 t=25 打込 VP吹付 *
⑬	化粧PB t=25 貼 *	⑬	コンクリート打放し リシン吹付
⑭	PB t=9 増貼 岩綿吸音板 t=12 *	⑭	デッキプレート VP吹付
⑮	PB t=9 増貼 岩綿吸音板 t=12 *	⑮	7Lx7/4E 4=7 t=5×2 t=14化粧材 4=7 吸音板 t=4.2
⑯	PB t=9 ビニルクロス貼 *	⑯	既存天井点検口 [撤外し・再取付] (特記なきは600×600)
⑰	化粧石コウボード t=9 (木目納) *	⑰	出入口カーテンボックス カーテンレール終面より150
⑱	撤去・新設 (LSS共)		

記号	改修後仕上 (LSSとも)
⑱	EP-G [塗替]
⑲	⑲ t=4.5
⑳	アルミスバンドレル W100
㉑	EP-G [塗替] (暗色仕上)
㉒	⑲-GC t=4.5 増貼 DR t=12
㉓	⑲-GC t=4.5 t=4.5 貼
㉔	木目化粧石こうボード t=4.5
㉕	⑲-GC 増貼の上、可とう形改修遮材E
㉖	ケイ酸カルシウム板 t=6 ビニルクロス
㉗	ケイ酸カルシウム板 t=5 目隠し EP-G

機械設置凡例	電気設備凡例
天井カセット形: 天井開口面積 W1,000×D1,000 (開口補強)	DL 100φ (開口補強)
天井カセット形: 天井開口面積 W1,000×D1,900 (開口補強) (ビルトイン)	埋込照明 324×1,275×300×1,257 (開口補強)
天井カセット (W300×D800): (開口補強)	DL 125φ (開口補強)
天井換気扇 500×500	埋込照明 656×656 (開口補強)
天井点検口: W450×D450 [新設] (開口補強)	DL 150×150 (開口補強)
	DL 200×200 (開口補強)
	点線は直付照明を示す

凡例


: 撤去・新設


* : アスベスト含有疑材
カーテンBOX、ブラインドBOXはSOP塗替 (撤去、新設部分はSOP塗)

	株 式 会 社 大 誠 建 築 設 計 事 務 所	目 付	記 事	承認	照 査	設 計	設計年月日	件 名	縮 尺	A1 1/100	A=060
								中央公民館・コミュニティセンター長寿寿命改修工事	A3 1/200		
								図面名			
								3 階天井伏図			
一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (4)第9615号 代表取締役 一級建築士 小 林 弘 幸									一級建築士 第193004号 大形 一朗		

記号	改修後仕上 (LG5とも)
	E1=⑥(塗装)
	G1=⑥ 1=⑥.5
	アルミスパンドレル W100
	E1=⑥(塗装) (緑色仕上)
	G1=⑥C 1=⑥.5 推差 DR=1=2
	G1=⑥C 1=⑥.5 2=⑥.5貼
	木目化粧石こうボード 1=⑥.5
	⑦=7修繕の上、可とう改修塗装E
	ケイ酸カルシウム板 1=6 ニルクロ
	ケイ酸カルシウム板 1=5 自治洗 E1=⑥

機械設備凡例	電気設備凡例
 天井カセット形：天井開口圧積 H1,000×D1,000（開口補強）	 天井 100φ（開口補強）
 天井カセット形：天井開口圧積 H1,000×D1,900（開口補強） （ビルトイン）	 埋込照明 324×1,275×300×1,257（開口補強）
 天井カセット（H1300×D800）：（開口補強）	 埋込照明 656×656（開口補強）
 天井換気扇 500×500	 天井 150×150（開口補強）
 天井換気扇 500×500	 天井 200×200（開口補強）
 天井点検口：W450×D450（設置）（開口補強）	 点検は蓋付照明を示す







アルミサッシ木製建具はSOP造とする
 (縦横サイズ 60×25)

- 新設建具を示す
- 改修建具を示す
- 取付 戸調役建具を示す
- テ 撤去建具を示す
- 取外し・再取付
- ク カンパシ建具を示す (カンパシ部は要図参照)

地階平面図 S=1/200




1階平面図 S=1/200




2階平面図 S=1/200


株式会社 大誠建築設計事務所 一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (4)第9815号 代表取締役 一般建築士 小林弘幸	目付 記事 承認 照査 設計 設計年月日	件名 中央公民館・コミュニティセンター長寿寿命化改修工事 図名 建具キープラン 1	縮尺 A1 1/200 A3 1/400 一般建築士 第193004号 大形 一朗



3階平面図 S=1/200



R1階平面図 S=1/200



R階平面図 S=1/200

アルミサッシ木製断熱は50Pとす
(断熱サイズ 60×25)

- : 新設建具を示す
- 改 : 改修建具を示す
- 改2 : 戸調整建具を示す
- テ : 除去建具を示す
- : 取外し・再取付
- ク : ケーシング建具を示す (ケーシング部は参照参照)

記号	数量	使用箇所	図面	仕様	備考
①	1	玄関	玄関	玄関	
②	1	玄関	玄関	玄関	
③	1	玄関	玄関	玄関	
④	1	玄関	玄関	玄関	
⑤	1	玄関	玄関	玄関	
⑥	1	玄関	玄関	玄関	
⑦	1	玄関	玄関	玄関	
⑧	1	玄関	玄関	玄関	
⑨	1	玄関	玄関	玄関	
⑩	1	玄関	玄関	玄関	
⑪	1	玄関	玄関	玄関	
⑫	1	玄関	玄関	玄関	
⑬	1	玄関	玄関	玄関	
⑭	1	玄関	玄関	玄関	
⑮	1	玄関	玄関	玄関	
⑯	1	玄関	玄関	玄関	
⑰	1	玄関	玄関	玄関	
⑱	1	玄関	玄関	玄関	
⑲	1	玄関	玄関	玄関	
⑳	1	玄関	玄関	玄関	
㉑	1	玄関	玄関	玄関	
㉒	1	玄関	玄関	玄関	
㉓	1	玄関	玄関	玄関	
㉔	1	玄関	玄関	玄関	
㉕	1	玄関	玄関	玄関	
㉖	1	玄関	玄関	玄関	
㉗	1	玄関	玄関	玄関	
㉘	1	玄関	玄関	玄関	
㉙	1	玄関	玄関	玄関	
㉚	1	玄関	玄関	玄関	
㉛	1	玄関	玄関	玄関	
㉜	1	玄関	玄関	玄関	
㉝	1	玄関	玄関	玄関	
㉞	1	玄関	玄関	玄関	
㉟	1	玄関	玄関	玄関	
㊱	1	玄関	玄関	玄関	
㊲	1	玄関	玄関	玄関	
㊳	1	玄関	玄関	玄関	
㊴	1	玄関	玄関	玄関	
㊵	1	玄関	玄関	玄関	
㊶	1	玄関	玄関	玄関	
㊷	1	玄関	玄関	玄関	
㊸	1	玄関	玄関	玄関	
㊹	1	玄関	玄関	玄関	
㊺	1	玄関	玄関	玄関	
㊻	1	玄関	玄関	玄関	
㊼	1	玄関	玄関	玄関	
㊽	1	玄関	玄関	玄関	
㊾	1	玄関	玄関	玄関	
㊿	1	玄関	玄関	玄関	

株式会社 大誠建築設計事務所

一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (4)第9515号

代表取締役 小林 弘幸














一級建築士

図面	数量	使用箇所	図面	仕様	備考
①	1	玄関	玄関	玄関	
②	1	玄関	玄関	玄関	
③	1	玄関	玄関	玄関	
④	1	玄関	玄関	玄関	
⑤	1	玄関	玄関	玄関	
⑥	1	玄関	玄関	玄関	
⑦	1	玄関	玄関	玄関	
⑧	1	玄関	玄関	玄関	
⑨	1	玄関	玄関	玄関	
⑩	1	玄関	玄関	玄関	
⑪	1	玄関	玄関	玄関	
⑫	1	玄関	玄関	玄関	
⑬	1	玄関	玄関	玄関	
⑭	1	玄関	玄関	玄関	
⑮	1	玄関	玄関	玄関	
⑯	1	玄関	玄関	玄関	
⑰	1	玄関	玄関	玄関	
⑱	1	玄関	玄関	玄関	
⑲	1	玄関	玄関	玄関	
⑳	1	玄関	玄関	玄関	
㉑	1	玄関	玄関	玄関	
㉒	1	玄関	玄関	玄関	
㉓	1	玄関	玄関	玄関	
㉔	1	玄関	玄関	玄関	
㉕	1	玄関	玄関	玄関	
㉖	1	玄関	玄関	玄関	
㉗	1	玄関	玄関	玄関	
㉘	1	玄関	玄関	玄関	
㉙	1	玄関	玄関	玄関	
㉚	1	玄関	玄関	玄関	
㉛	1	玄関	玄関	玄関	
㉜	1	玄関	玄関	玄関	
㉝	1	玄関	玄関	玄関	
㉞	1	玄関	玄関	玄関	
㉟	1	玄関	玄関	玄関	
㊱	1	玄関	玄関	玄関	
㊲	1	玄関	玄関	玄関	
㊳	1	玄関	玄関	玄関	
㊴	1	玄関	玄関	玄関	
㊵	1	玄関	玄関	玄関	
㊶	1	玄関	玄関	玄関	
㊷	1	玄関	玄関	玄関	
㊸	1	玄関	玄関	玄関	
㊹	1	玄関	玄関	玄関	
㊺	1	玄関	玄関	玄関	
㊻	1	玄関	玄関	玄関	
㊼	1	玄関	玄関	玄関	
㊽	1	玄関	玄関	玄関	
㊾	1	玄関	玄関	玄関	
㊿	1	玄関	玄関	玄関	

 株式会社 大誠建築設計事務所 一級建築士事務所 〒埼玉県知事登録 (4)第9515号 代表取締役 小林弘幸 一級建築士	日付	記号	承認	調査	設計	設計年月日	件名	種別	A1 1/50 A3 1/100	A-065
							中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事	図面名	既存建築表 2	一級建築士 第13004号 大野 一郎

窓 図	記号 数量 使用箇所	1	1	1	1	1	1	3	1	計4	
	展示ギャラリー	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」 網戸(調整)	
						()内はA1-Sを求す					
	形 式	2連引違い窓	ランマ固定ガリリ・外側し移窓付引違い窓	4連引違い窓	3連引違い窓	4連引違い窓					
	資料 仕上 見込	カラー 70	カラー 70	カラー 70	カラー 70	カラー 70					
	網 子	型ガラス t=6	フロート透明 t=5	フロート透明 t=5	フロート透明 t=5	フロート透明 t=5					
金 物	付属金物一式、エアタイト、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78					
備 考	-	-	-	-	-	-					
記号 数量 使用箇所	1F 図書室、2F 学習室	1F 図書室、2F 美術工芸室	1F 和室	1F 集客室(1)	1F 集客室(2)	2F レクリエーションホール2					
窓 図	図書室、2F 学習室	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」 網戸(調整)	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」			
	形 式	3連縦殺し付引違い窓	2連引違い窓	2連引違い窓	4連引違い窓	4連引違い窓					
	資料 仕上 見込	カラー 70	カラー 70	カラー 70	カラー 70	カラー 70					
	網 子	フロート透明 t=6	型ガラス t=6	型ガラス t=6	フロート透明 t=5	フロート透明 t=5					
	金 物	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78				
備 考	-	-	-	-	-	-					
記号 数量 使用箇所	1F 集客室(2)	2F 児童室	2F 児童室	2F 準備室	2F 音楽室	2F 音楽室					
窓 図	1F 集客室(2)	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」			
	形 式	3連引違い窓	引違い窓	2連引違い窓	引違い窓	2連引違い窓(防音サッシ)	4連引違い窓(防音サッシ)				
	資料 仕上 見込	カラー 70	カラー 70	カラー 70	カラー 70	カラー 70	カラー 70				
	網 子	フロート透明 t=6	フロート透明 t=6	5型ガラス t=5	フロート透明 t=5	フロート透明 t=8	フロート透明 t=8				
	金 物	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78			
備 考	-	-	-	-	-	-					
記号 数量 使用箇所	1・2F 使用	1・2F 使用	3F 控室(プラネタリウム)	3F ロビー②	プラネタリウム収納庫	3F 倉庫、空調機械室(75kV45kVリ)	1F 倉庫(1)				
窓 図	1・2F 使用	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」	4周「ペア」[撤去・新設] (四方+水切) サッシ 53(9)「ペア」		
	形 式	タテ軸回転窓	タテ軸回転窓	2連縦殺し付引違い窓	縦殺し窓	縦殺し窓付内側し窓	2連引違い窓				
	資料 仕上 見込	カラー 70	カラー 70	カラー 70	カラー 70	カラー 70	カラー 70				
	網 子	型ガラス t=4	型ガラス t=4	フロート透明 t=5	フロート透明 t=8	フロート透明 t=5	フロート透明 t=5				
	金 物	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板96、ピンツングラ固定、丸サリ、引手金物(スチール)	付属金物一式	付属金物一式、2重皿板78	付属金物一式、2重皿板78			
備 考	-	-	-	移植サリ付	-	-	-				
株式会社 大誠建築設計事務所											
目付											
記 事											
承認											
監 査											
設 計											
設計年月日											
件 名 中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事											
図面名 既存建具表 3											
縮 尺 A1 1/50 A3 1/100 A-066											
一般建築士 第193004号 大形 一朗											



図面 記号 数量 使用箇所	 ボランティアビューロ	 事務室	 応接室	 [撤去]  [新設] (簡易防音) 集客室	 1F 図書室
					
					
					
					
形式 アルミハニティション					
資料仕上 見込 ポンチ鋼板粘付塗装 40					
網子 -					
金物 付属金物一式、ト7x11x1、下番、窓錠					
備考 方立 42角					
図面 記号 数量 使用箇所	 樹土資料室	 学習室A	 3F 身障者便所	 [撤去]  [新設] (簡易防音) 児童・幼児室	 1
					
					
					
形式 可動開仕切					
資料仕上 見込 ビニルクロス仕上 50 ビニルクロス[撤去・新設]					
網子 -					
金物 付属金物一式					
備考 -					
図面 記号 数量 使用箇所	 1F 身障者便所	 3F 身障者便所	 屋内階段室	 エントランスホール、改修	 1
					
					
					
					
形式 アルミ自動戸 タッチ式 (外付)					
資料仕上 見込 アルミ					
網子 網入型ガラス t=6.8					
金物 付属金物一式、表示錠、受掛付金物、ハニティ、見付25 見込195					
備考 -					
図面 記号 数量 使用箇所	 2F 身障者便所	 2F 身障者便所	 2F 身障者便所	 エントランスホール、改修	 1
					
					
					
					
形式 アルミ自動戸 タッチ式 (外付)					
資料仕上 見込 アルミ					
網子 網入型ガラス t=6.8					
金物 付属金物一式、表示錠、受掛付金物、ハニティ、見付25 見込195					
備考 -					
目付 5,060					
承認 照査 設計 設計年月日 件名 中央公民館・コミュニティセンター長寿命改修工事 縮尺 A1 1/50 A3 1/100 A=070 図面名 既存建具表7 一般建築士 第193004号 大形 一朗					



株式会社 大誠建築設計事務所
一般建築士事務所 埼玉県知事登録 (4)第9615号 代表取締役 一般建築士 小林弘幸



記号 数量 使用箇所		1F 男子便所		1F 女子便所		2F 男子便所		2F 女子便所		
姿 図										
	形 式 トイレブース		トイレブース		トイレブース					
	資料 仕上 見込 メラミン化粧合板フラッシュ t=40 巾木: SUS H=70 断熱ぎ: アルミ 40×20		メラミン化粧合板フラッシュ t=40 巾木: SUS H=70 断熱ぎ: アルミ 40×20		ポリエステル化粧合板フラッシュ t=36 巾木: SUS H=70 断熱ぎ: SUS 40×20					
	材 子 ー		ー		ー					
	金 物 付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式					
備 考 L型手摺取付増強板 900×900 合板 t=12 SGP		L型手摺取付増強板 900×900 合板 t=12 SGP		アンダーカット 70						
記号 数量 使用箇所		1F 2F 男子便所		1F 2F 女子便所		2F 男子便所		2F 女子便所		
姿 図										
	形 式 トイレブース		トイレブース		トイレブース					
	資料 仕上 見込 ポリエステル化粧合板フラッシュ t=36 巾木: SUS H=70 断熱ぎ: SUS 40×20		ポリエステル化粧合板フラッシュ t=36 巾木: SUS H=70 断熱ぎ: SUS 40×20		ポリエステル化粧合板フラッシュ t=36 巾木: SUS H=70 断熱ぎ: SUS 40×20					
	材 子 ー		ー		ー					
	金 物 付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式					
備 考 アンダーカット 70		アンダーカット 70		アンダーカット 70						
記号 数量 使用箇所		1F 2F 男子便所		1F 2F 女子便所		2F 男子便所		2F 女子便所		
姿 図										
	形 式 トイレブース		トイレブース		トイレブース		トイレブース		トイレブース	
	資料 仕上 見込 ポリエステル化粧合板フラッシュ t=36 巾木: SUS H=70 断熱ぎ: SUS 40×20		高圧メラミン樹脂化粧板 t=40 巾木: SUS H=60		高圧メラミン樹脂化粧板 t=40 巾木: SUS H=60		高圧メラミン樹脂化粧板 t=40 巾木: SUS H=60		高圧メラミン樹脂化粧板 t=40 巾木: SUS H=60	
	材 子 ー		ー		ー		ー		ー	
	金 物 付属金物一式		クルビティヒンジ、非常開放装置付き表示錠、Rエッジ		クルビティヒンジ、非常開放装置付き表示錠、Rエッジ		クルビティヒンジ、非常開放装置付き表示錠、Rエッジ		クルビティヒンジ、非常開放装置付き表示錠、Rエッジ	
備 考 アンダーカット 70		ー		ー		ー		ー		
記号 数量 使用箇所		1F 2F 男子便所		1F 2F 女子便所		2F 男子便所		2F 女子便所		
姿 図										
	形 式 トイレブース		トイレブース		トイレブース		トイレブース		トイレブース	
	資料 仕上 見込 高圧メラミン樹脂化粧板 t=40 巾木: SUS H=60		高圧メラミン樹脂化粧板 t=40 巾木: SUS H=60		高圧メラミン樹脂化粧板 t=40 巾木: SUS H=60		高圧メラミン樹脂化粧板 t=40 巾木: SUS H=60		高圧メラミン樹脂化粧板 t=40 巾木: SUS H=60	
	材 子 ー		ー		ー		ー		ー	
	金 物 クルビティヒンジ、非常開放装置付き表示錠、Rエッジ		クルビティヒンジ、非常開放装置付き表示錠、Rエッジ		クルビティヒンジ、非常開放装置付き表示錠、Rエッジ		クルビティヒンジ、非常開放装置付き表示錠、Rエッジ		クルビティヒンジ、非常開放装置付き表示錠、Rエッジ	
備 考 ー		ー		ー		ー		ー		
記号 数量 使用箇所		1F 2F 男子便所		1F 2F 女子便所		2F 男子便所		2F 女子便所		
目付		記 事		承認		監 査		設 計		
代表取締役 一般建築士		承認		承認		監 査		設 計		
設計年月日		設計		設計		設計		設計		
中 名 中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事		図 名 既存建具表 9		縮 尺 A1 1/50 A3 1/100		縮 尺 A1 1/50 A3 1/100		縮 尺 A1 1/50 A3 1/100		
一級建築士 第193004号 大形 一朗		一級建築士 第193004号 大形 一朗		一級建築士 第193004号 大形 一朗		一級建築士 第193004号 大形 一朗		一級建築士 第193004号 大形 一朗		