

II 参考資料

II-1 市民意識アンケート調査(抜粋版)

(1)調査の目的及び方法

① 調査の目的

公共施設の利用状況及び市民の意向を把握し、基礎資料として活用するために行ったものです。なお、第1期計画策定から経過が浅いため第2期計画策定におけるアンケートは実施しておらず、第1期計画策定時に実施したアンケートを活用しています。

② 調査方法

- 調査対象 市内居住の18歳以上の男女(平成31(2019)年4月1日時点での満年齢)
- 対象者数 3,000人
- 抽出方法 住民基本台帳(令和元(2019)年7月1日現在)から無作為抽出
- 調査方法 郵送配布、郵送回収
- 調査期間 令和元(2019)年11月8日送付、11月29日締切

③ 調査項目

- 回答者の属性
- 公共施設の利用状況について
- 公共施設に係る状況・あり方について

④ 回収結果

- 調査票発送数 3,000票
- 有効回収数 1,043票
- 有効回収率 34.8%


(2)回答者属性

① 性別

回答者の性別は「女性」が57.9%、「男性」が40.7%、「無回答」が1.3%でした。

② 年代

回答者の年代は「70代」が22.2%で最多でした。続いて「40代」が21.0%、「50代」が16.9%となっています。




(3) 公共施設の利用状況について

① 利用頻度


【 市民文化系施設 】

- ・市民文化系施設では、全ての施設で「利用したことがない」が多くを占めています。
- ・市民会館(ゆめばれす)を年1回以上利用する割合は24.9%、コミュニティセンターは20.2%、中央公民館は19.9%あり、比較的多くの市民に利用されています。




【 社会教育系施設、スポーツ・公園系施設、産業系施設 】

- ・社会教育系施設、スポーツ・公園系施設、産業系施設では、全ての施設で「利用したことがない」が多くを占めています。
- ・図書館を年1回以上利用する割合は 44.5%、図書館北朝霞分館は 23.8%あり、比較的多くの市民に利用されています。
- ・産業文化センターを年1回以上利用する割合は 27.6%、総合体育館は 17.9%や博物館も 17.6%あり、比較的多くの市民に利用されています。




【 保健・福祉系施設、子育て支援系施設、学校教育系施設 】

- ・保健・福祉系施設、子育て支援系施設、学校教育系施設は、全ての施設において「利用したことがない」が多くを占めています。
- ・健康増進センター(わくわくどーむ)は年1回以上利用した人の割合が 28.1%、保健センターは 17.2%と、比較的多くの市民に利用されています。



【 行政系施設、駐車場・駐輪場、その他施設 】


- ・行政系施設、駐車場・駐輪場、その他の施設では、市役所を除くすべての施設において「利用したことがない」が多くを占めています。
- ・市役所を年1回以上利用する割合は 75.1%、朝霞台出張所は 35.7%、朝霞駅前出張所は 27.7%あり、比較的多くの市民に利用されています。




② 利用して困っていること

【 市民文化系施設 】

・市民文化系施設で困っていること・気になっていることについて、「特にない」の割合が最も多く、5割を超えている施設は「市民活動支援ステーション」が77.8%、「溝沼市民センター」が71.9%など、13施設となっています。




- ・市民文化系施設の「困っていること・気になることがある」の内訳は、全体的に「建物や設備が古い」、「駐車
場台数が少ない」、「アクセスしづらい」を合わせた割合が多くなっています。
- ・公民館は特に「建物や設備が古い」の割合が多く、一方で市民センターは公民館に比べて「建物や設備が
古い」の割合が少ない施設が多くなっています。




【 社会教育系施設、スポーツ・公園系施設、産業系施設 】

・社会教育系施設、スポーツ・公園系施設、産業系施設で困っていること・気になっていることについて、全体的に「特にない」の割合が最も多く、5割を超えている施設は「産業文化センター」が66.6%、「朝霞中央公園陸上競技場・野球場」が61.1%など、10施設となっています。

・滝の根庭球場は、「困っていること・気になっていることがある」との回答が比較的多く63.2%となっています。




- ・社会教育系施設、スポーツ・公園系施設、産業系施設で「困っていること・気になることがある」の内訳は、全体的に「駐車場台数が少ない」、「建物や設備が古い」を合わせた割合が多くなっています。
- ・特にスポーツ系施設は「建物や設備が古い」の割合が比較的多く、公園系施設では「駐車場台数が少ない」の割合が多くなっています。
- ・埋蔵文化財センター、浜崎農業交流センター、博物館では「アクセスしづらい」の割合も多くなっています。




【 保健・福祉系施設、子育て支援系施設、学校教育系施設 】

- ・保健・福祉系施設、子育て支援系施設、学校教育系施設で困っていること・気になっていることについて、全体的に「特にない」の割合が最も多く、5割を超えている施設は「ひざおり児童館」が78.4%、「みぞぬま児童館」が75.0%など、9施設となっています。
- ・障害者ふれあいセンター、きたはら児童館では、困っていること・気になっていることがあるとの回答が比較的多くなっています。




- ・保健・福祉系施設、子育て支援系施設、学校教育系施設で「困っていること・気になることがある」の内訳は、施設の用途によって傾向が異なりますが、全体的に「駐車台数が少ない」、「建物や設備が古い」、「アクセスしづらい」の割合が多くなっています。
- ・児童館では「部屋が狭い」の割合が2～4割程度ある施設が多くなっています。




【 行政系施設、駐車場・駐輪場、その他の施設 】

- ・行政系施設、駐車場・駐輪場、その他の施設で困っていること・気になっていることについて、全体的に「特
にない」の割合が最も多く、5割を超えている施設は「朝霞駅前出張所」が72.8%、
- ・「朝霞駅南口地下自転車駐車場」が67.0%など、12施設となっています。
- ・北朝霞東口地下自転車駐輪場と朝霞台駅南口第1自転車駐輪場の2施設は、「困っていること・気になっ
ていることがある」との回答が比較的多くなっています。



- ・行政系施設では市役所、内間木支所の「建物や設備が古い」の割合が多く、出張所では「駐車場台数が少ない」の割合が多くなっています。
- ・駐車場・駐輪場では「駐車場台数が少ない」の割合が比較的多くなっています。
- ・斎場では「アクセスしづらい」という意見が最も多くなっています。




(4) 公共施設のあり方について

① 公共施設の課題の認知度

問10 市の公共施設の多くが大規模改修や建替えの時期を迎える一方で、市税収入の伸び以上に社会保障費等の増加などにより、市の財政は、依然として厳しい状況にあります。公共施設を取り巻くこれらの状況のご認識について、お答えください。(単一回答n=1043)


公共施設を取り巻く課題について、「知らなかった」が最も多く、67.0%を占めています。



② 公共施設の保有量についてのお考え

問11 このような状況を踏まえ、今後の市の公共施設の保有量(延床面積)について、あなたのお考えに最も近いものを以下からお答えください。(単一回答n=1043)


今後の市の公共施設の保有量(延床面積)について、「現状維持」が最も多く 50.0%、「減らすべき」は 41.0%と意見が分かれています。「増やすべき」は 5.2%となっています。



③ 公共施設の保有量を減らす方策

問12 問11で「3. 減らすべき」とお答えした方にお伺いします。公共施設の保有量(延床面積)を減らす方策として、あなたのお考えに近いものを以下からお答えください。(複数回答n=428)

公共施設の保有量(延床面積)を減らす方策は、「必要性が低い施設は廃止する」が最も多く62.1%(226件)、続いて「類似する施設を統合し、施設を一か所にまとめる」が40.7%(174件)、「複数の公共施設を複合化し、共有部を減らす」が29.2%(125件)となっています。




【その他の内容】

- 1 市役所、図書館、運動場、子供のための施設以外は必要ない。税金のムダ使いはやめてほしい。
- 2 これらの施設に携わる公務員の削減
- 3 志木市出身です。朝霞市には公民館と市民センターがそれぞれありますが、統合して地域毎に一つにまとめるべき。例えば、北朝霞公民館と朝志ヶ丘市民センターなど。建替えやリフォームに公民館役割と市民センター役割を統合する余地はあると思う。志木市には公民館に市民センター役割があり。宗岡側に総合福祉センター、図書館、児童館、貸会議室など一つにまとまった五階建ての大きな建物があります。
- 4 上記3、4の複合で一か所にまとめるのではなく、施設の特長により複数か所にまとめ、複合機能を持たせる。
- 5 都市計画をどうするかどうつくっていくか？
- 6 利用者数が少ない施設はなくすべき。

④ 優先的に減らすべきと考える公共施設の条件

問13 問11で「3. 減らすべき」とお答えした方にお伺いします。今後、優先的に減らすべきと考える公共施設の条件について、あなたのお考えに近いものを以下からお答えください。(複数回答 n=428、4人無回答)

今後、優先的に減らすべきと考える公共施設の条件について、「利用者が少ない施設や社会的役割が終わった施設」が最も多く83.4%(357件)となっています。「維持管理や建替えなどのコストがかかる施設」は27.6%(118件)や「市内に複数配置されている施設」は24.5%(105件)となっています。




【その他の内容】

- 1 駅前出張所などはとても便利なのでへらさないでほしい。
- 2 利用率の低い施設は他の施設と共用する。
- 3 高齢者福祉関係施設
- 4 小中学校の統合又は小中一貫校に編成
- 5 子供と老人の施設を一つにまとめる(今は別々だが、今後子供が減少、老人増となる。小さい時からお年寄りと触れ合いながら生活する環境作りにも役立つ)。
- 6 道路計画どうする。
- 7 公共性がない所(特定の人のみ利用する施設)
- 8 集約する

⑤ コスト縮減にむけた取り組み

問14 厳しい財政状況の中でこれからも公共サービスを提供していくためには、市の経営努力を行うことはもちろんのことですが、さらなるコスト縮減に向けた取り組みも必要と考えられます。具体的に進めたほうが良いと思う取り組みについて、あなたのお考えに近いものを以下からお答えください。(複数回答n=1043、96人無回答)

コスト縮減に向けた取り組みについて、「公共施設に民間のノウハウを活用(業務委託、指定管理者制度^{用語} 17、PFI 等)し、維持管理費用を縮減する」が最も多く 50.0%(521 件)となっています。続いて、「複数の公共施設の維持管理を包括的に発注することで効率化しコスト削減する」が 40.2%(419 件)となっています。



II-2 施設健全度評価一覧

No	施設名	築年	構造	①前提条件の整理				②施設健全度の評価																								
				主要な建物	主要な建物	耐震基準	耐震診断	耐震改修の有無	コンクリート圧縮強度(N/m ²)	判定	【目視・経過年数による劣化評価】																					
											大規模修繕・大規模改修の履歴(施設カルテより整理)					屋上・屋根		外壁等		内部仕上げ				電気設備				機械設備				
											屋上防水	外壁等	内装	電気設備(高圧受電設備など)	機械設備(給排水、空調調和器)	コスト配分 5 自主点検	評価点	コスト配分 17 自主点検	評価点	コスト配分 22.4 経過年数評価	自主点検による補正	最終評価	評価点	コスト配分 8 経過年数評価	自主点検(高圧受電設備)による補正	自主点検(昇降機設備)による補正	最終評価	評価点	コスト配分 7.3 経過年数評価	自主点検(給排水・衛生設備)による補正	自主点検(空調調和・換気設備)による補正	最終評価
01-01	南朝霞公民館	1977	RC造	旧	済	済	20.6	長寿命化	2012	2012	2012			A	100	B	75	A	C	C	40	C	A	A	C	40	C	A	B	C	40	55
01-02	北朝霞公民館	1976	RC造	旧	済	—	不明	長寿命化						C	40	B	75	C	B	C	40	C	A	—	C	40	C	A	B	C	40	50
01-03	東朝霞公民館	1980	RC造	旧	済	済	28.01	長寿命化		2002	2002			B	75	A	100	B	B	B	75	C	A	—	C	40	C	A	A	C	40	73
01-04	内間木公民館	1983	RC造	新	—	—	—	長寿命化	2002	2015	2015	2016	2022	A	100	A	100	A	A	A	100	A	A	A	A	100	A	B	A	A	100	100
01-05	西朝霞公民館	1984	RC造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	C	B	C	40	C	A	—	C	40	C	B	A	C	40	53
01-06	中央公民館	1984	SRC造	新	—	—	—	長寿命化	2026	2026	2026	2026	2026	A	100	A	100	A	A	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	100
01-07	コミュニティセンター	1984	SRC造	新	—	—	—	長寿命化	2026	2026	2026	2026	2026	A	100	A	100	A	A	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	100
01-08	朝志ヶ丘市民センター	1994	S造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	A	100	B	B	B	75	B	—	—	B	75	B	A	A	B	75	82
01-09	弁財市民センター	1990	RC造	新	—	—	—	長寿命化	2005		2009		2007	B	75	B	75	A	B	A	100	B	A	A	B	75	A	A	A	A	100	87
01-10	宮戸市民センター	1996	RC造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	B	A	B	75	B	A	A	B	75	B	A	A	B	75	75
01-11	栄町市民センター	1996	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	B	A	B	75	B	—	A	B	75	B	A	A	B	75	77
01-12	仲町市民センター	1997	RC造	新	—	—	—	長寿命化	2025	2025	2025	2025	2025	A	100	A	100	A	A	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	100
01-13	溝沼市民センター	1997	RC造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	B	A	B	75	B	A	A	B	75	B	A	A	B	75	75
01-14	根岸台市民センター	2006	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	A	B	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	93
01-15	膝折市民センター	2009	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	A	A	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	93
01-16	市民会館(ゆめばれす)	1976	SRC造	旧	済	済	17.8	長寿命化			2018			B	75	B	75	A	B	A	100	C	A	A	C	40	C	A	B	C	40	75
02-01	図書館	1988	RC造	新	—	—	—	長寿命化	2010	2010			2010	A	100	B	75	B	A	B	75	B	C	A	C	40	A	A	A	A	100	76
02-02	図書館北朝霞分館(産業文化センター内に設置)	1999	RC造	新	—	—	—	長寿命化	2020	2020	2020	2020	2020	A	100	A	100	A	B	A	100	A	A	A	A	100	A	B	B	A	100	100
02-03	博物館	1996	RC造	新	—	—	—	長寿命化					2017	—	0	B	75	B	B	B	75	B	A	A	B	75	A	B	B	A	100	78
02-04	埋蔵文化財センター	1999	S造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	B	B	B	75	B	—	—	B	75	B	B	B	B	75	75
03-01	総合体育館	1982	RC造	新	—	—	—	長寿命化	2020	2020	2020	2020	2020	A	100	A	100	A	B	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	100
03-02	武道館	1976	RC造	旧	済	済	25.7	長寿命化	2024	2024	2024	2024	2024	A	100	A	100	A	A	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	100
03-03	溝沼子どもプール	1988	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	A	100	B	B	B	75	B	A	—	B	75	B	A	A	B	75	84
03-04	滝の根テニスコート	1992	軽量S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	B	75	B	A	B	75	B	—	—	B	75	B	B	A	B	75	75
03-05	青葉台公園フィールドハウス	1982	W造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	C	B	C	40	C	B	—	C	40	C	A	A	C	40	53
03-05'	青葉台公園管理事務所	1981	RC造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	C	B	C	40	C	—	—	C	40	C	A	B	C	40	53
03-10	内間木公園弓道場	1999	W造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	B	B	B	75	B	—	—	B	75	B	A	A	B	75	75
03-17	朝霞中央公園 野球場	1982	RC造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	D	10	C	A	C	40	C	A	—	C	40	C	A	A	C	40	31
03-17'	朝霞中央公園 陸上競技場	1992	RC造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	D	10	B	C	C	40	B	A	—	B	75	B	A	A	B	75	40
03-20	水久保公園管理施設	1990	W造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	B	A	B	75	B	—	A	B	75	B	A	A	B	75	75

※定期点検結果は令和6(2024)年度時点

No	施設名	築年	構造	①前提条件の整理					②施設健全度の評価																							
				判定	【目視・経過年数による劣化評価】																				【施設健全度の算定】							
					大規模修繕・大規模改修の履歴 (施設カルテより整理)					屋上・屋根		外壁等		内部仕上げ				電気設備				機械設備										
					屋上防水	外壁等	内装	電気設備 (高圧受電設備など)	機械設備 (給排水、空調調和器)	コスト配分 5 自主点検	評価点	コスト配分 17 自主点検	評価点	コスト配分 22.4 経過年数評価	自主点検による補正	最終評価	評価点	コスト配分 8 経過年数評価	自主点検(高圧受電設備)による補正	自主点検(昇降機設備)による補正	最終評価	評価点	コスト配分 7.3 経過年数評価	自主点検(給排水・衛生設備)による補正		自主点検(空調調和・換気設備)による補正	最終評価	評価点				
04-01	産業文化センター	1999	RC造	新	—	—	—	長寿命化	2020	2020	2020	2020	2020	A	100	A	100	A	B	A	100	A	A	A	A	100	A	B	B	A	100	100
04-02	浜崎農業交流センター	1997	軽量S造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	A	100	B	A	B	75	B	—	—	B	75	B	A	A	B	75	84
05-16	浜崎学校給食センター	1986	RC造	新	—	—	—	長寿命化			2018		2018	B	75	C	40	A	C	C	40	B	A	A	B	75	A	A	A	A	100	55
05-18	溝沼学校給食センター	2002	SRC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	B	A	B	75	B	A	A	B	75	B	A	C	C	40	73
05-19	子ども相談室	1995	軽量S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	B	75	B	B	B	75	B	—	—	B	75	B	A	B	B	75	75
06-01	北朝霞保育園	1978	S造	旧	済	有	—	耐震改修						B	75	B	75	C	B	C	40	C	—	—	C	40	C	C	A	C	40	53
06-02	栄町保育園	1979	W造	旧	済	済	—	長寿命化						A	100	A	100	C	B	C	40	C	—	—	C	40	C	A	A	C	40	62
06-03	泉水保育園	1981	W造	旧	済	済	—	長寿命化						B	75	B	75	C	B	C	40	C	—	—	C	40	C	A	A	C	40	53
06-04	さくら保育園	2001	W造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	B	B	B	75	B	A	—	B	75	B	A	A	B	75	75
06-05	宮戸保育園	2004	RC造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	B	A	B	75	B	—	A	B	75	B	—	C	C	40	71
06-06	溝沼保育園(溝沼複合施設内に設置)	2004	RC造	新	—	—	—	長寿命化						C	40	C	40	B	C	C	40	B	A	A	B	75	B	A	C	C	40	45
06-07	仲町保育園	2007	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	A	100	A	B	A	100	A	A	A	A	100	A	A	B	A	100	100
06-08	きたはら児童館	1997	RC造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	B	B	B	75	B	—	A	B	75	B	—	A	B	75	75
06-09	はまさき児童館(総合福祉センター内に設置)	2000	RC造	新	—	—	—	長寿命化				2018		A	100	B	75	B	B	B	75	B	A	A	B	75	A	B	D	D	10	69
06-10	ねぎしだい児童館(根岸台市民センター内に設置)	2006	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	A	B	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	93
06-11	ひざおり児童館(膝折市民センター内に設置)	2009	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	A	A	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	93
06-12	みぞぬま児童館(溝沼複合施設内に設置)	2004	RC造	新	—	—	—	長寿命化						C	40	C	40	B	C	C	40	B	A	A	B	75	B	A	C	C	40	45
06-13	膝折放課後児童クラブ	1998	軽量S造	新	—	—	—	長寿命化						C	40	B	75	B	B	B	75	B	—	—	B	75	B	—	B	B	75	72
06-14	岡放課後児童クラブ	1996	軽量S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	B	75	B	B	B	75	B	A	—	B	75	B	C	C	C	40	70
06-15	浜崎放課後児童クラブ	2005	S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	B	75	B	B	B	75	B	—	—	B	75	B	A	A	B	75	75
06-16	本町放課後児童クラブ	1992	軽量S造	新	—	—	—	長寿命化						C	40	A	100	B	B	B	75	B	—	—	B	75	B	A	B	B	75	79
06-17	栄町放課後児童クラブ	2001	W造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	B	C	C	40	B	—	—	B	75	B	A	A	B	75	64
06-18	根岸台放課後児童クラブ	2012	S造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	A	C	C	40	A	A	A	A	100	A	B	B	A	100	70
06-19	朝志ヶ丘放課後児童クラブ	2013	軽量S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	A	100	A	B	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	100
06-20	溝沼放課後児童クラブ	2014	S造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	A	100	A	A	A	100	A	—	—	A	100	A	—	A	A	100	100
06-21	幸町放課後児童クラブ	2010	RC造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	B	75	A	B	A	100	A	—	—	A	100	A	A	A	A	100	92
06-22	泉水放課後児童クラブ	2010	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	A	100	A	A	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	100

※定期点検結果は令和6(2024)年度時点

No	施設名	築年	構造	①前提条件の整理					②施設健全度の評価																								
				主要な建物	主要な建物	耐震基準	耐震診断	耐震改修の有無	コンクリート圧縮強度(N/m ²)	判定	【目視・経過年数による劣化評価】																						
											大規模修繕・大規模改修の履歴(施設カルテより整理)					屋上・屋根		外壁等		内部仕上げ				電気設備				機械設備					
											屋上防水	外壁等	内装	電気設備(高圧受電設備など)	機械設備(給排水、空調調和器)	コスト配分 5 自主点検	評価点	コスト配分 17 自主点検	評価点	コスト配分 22.4 経過年数評価	自主点検による補正	最終評価	評価点	コスト配分 8 経過年数評価	自主点検(高圧受電設備)による補正	自主点検(昇降機設備)による補正	最終評価	評価点	コスト配分 7.3 経過年数評価	自主点検(給排水・衛生設備)による補正	自主点検(空調調和・換気設備)による補正	最終評価	評価点
07-04	栄町高齢者地域交流室	1983	SRC造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	A	100	C	A	C	40	C	—	—	C	40	C	—	A	C	40	59	
07-05	浜崎老人福祉センター(総合福祉センター内に設置)	2000	SRC造	新	—	—	—	長寿命化				2018	A	100	B	75	B	B	B	75	B	A	A	B	75	A	B	D	D	10	69		
07-06	溝沼老人福祉センター(溝沼複合施設内に設置)	2004	RC造	新	—	—	—	長寿命化					C	40	C	40	B	C	C	40	B	A	A	B	75	B	A	C	C	40	45		
07-07	シルバーサロン(根岸台市民センター内)	2006	RC造	新	—	—	—	長寿命化					A	100	B	75	A	B	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	93		
07-08	シルバーサロン(弁財市民センター内)	1991	RC造	新	—	—	—	長寿命化	2005		2009		2007	B	75	B	75	A	B	A	100	B	A	A	B	75	A	A	A	A	100	87	
07-09	シルバーサロン(膝折市民センター内)	2009	RC造	新	—	—	—	長寿命化					A	100	B	75	A	A	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	93		
07-10	保健センター	1979	RC造	旧	済	済	24.4	長寿命化		2018	2018		2002	B	75	B	75	A	B	A	100	C	A	A	C	40	B	C	B	C	40	75	
08-01	市役所	1972	RC造	旧	済	済	13.7	長寿命化	2001				2001	B	75	C	40	C	C	C	40	C	B	A	C	40	B	A	B	B	75	47	
08-02	内間木支所	1980	RC造	旧	済	有	—	耐震改修	2000	2001	2001		2011	B	75	B	75	B	B	B	75	C	—	—	C	40	A	A	A	A	100	73	
08-03	消防団第一分団詰所	2008	S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	A	100	A	C	C	40	A	—	—	A	100	A	A	A	A	100	76	
08-04	消防団第二分団詰所	2003	S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	A	100	B	A	B	75	B	—	—	B	75	B	A	B	B	75	83	
08-05	消防団第三分団詰所	1988	S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	A	100	B	A	B	75	B	—	—	B	75	B	A	A	B	75	83	
08-06	消防団第四分団詰所	1998	S造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	A	100	B	A	B	75	B	—	—	B	75	B	A	A	B	75	82	
08-07	消防団本部・第五分団詰所	2018	S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	A	100	A	A	A	100	A	—	—	A	100	A	A	A	A	100	100	
08-08	消防団第六分団詰所	2022	S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	A	100	A	A	A	100	A	—	—	A	100	A	A	A	A	100	100	
08-09	消防団第七分団詰所	2000	S造	新	—	—	—	長寿命化						—	0	A	100	B	B	B	75	B	—	—	B	75	B	A	A	B	75	83	
08-10	消防団第八分団詰所	1971	S造	旧	未	未	—	要調査						—	0	A	100	C	A	C	40	C	—	—	C	40	C	A	A	C	40	59	
09-01	朝霞台駅南口地下自転車駐車場	1989	RC造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	B	B	B	75	B	A	—	B	75	B	A	A	B	75	75	
09-02	朝霞台駅南口第1自転車駐車場	1992	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	B	B	B	75	B	—	—	B	75	B	A	A	B	75	77	
09-03	北朝霞駅東口地下自転車駐車場	1997	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	B	A	B	75	B	A	—	B	75	B	A	A	B	75	77	
09-04	朝霞駅東口立体自転車駐輪場	1999	S造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	B	B	B	75	B	A	A	B	75	B	A	A	B	75	77	
09-05	朝霞駅南口原動機付自転車駐車場	2007	RC造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	A	B	A	100	A	A	—	A	100	A	A	A	A	100	91	
09-06	朝霞駅東口地下自転車駐車場	2007	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	A	B	A	100	A	A	—	A	100	A	A	A	A	100	93	
09-07	朝霞駅南口地下自転車駐車場	2007	RC造	新	—	—	—	長寿命化						A	100	B	75	A	B	A	100	A	A	—	A	100	A	A	A	A	100	93	
09-11	朝霞市斎場	1997	RC造	新	—	—	—	長寿命化				2016	B	75	C	40	B	B	B	75	B	A	A	B	75	A	A	A	A	A	100	68	
09-12	リサイクルプラザ(エコネットあさか)	2000	RC造	新	—	—	—	長寿命化						B	75	B	75	B	A	B	75	B	A	A	B	75	B	B	B	B	75	75	
09-13	女性センター(それいゆぶらざ)(中央公民館内に設置)	1984	SRC造	新	—	—	—	長寿命化	2026	2026	2026	2026	2026	A	100	A	100	A	A	A	100	A	A	A	A	100	A	A	A	A	100	100	

※定期点検結果は令和6(2024)年度時点

Ⅱ-3 施設重要度評価一覧

施設名	①代替ができない施設		②避難所等の指定		③利用状況							④バリアフリー対応							⑤市民意向							最終評価					
	加点		加点		加点							加点							加点												
	行政サービス、セーフティネットとしての役割のある施設を加点		災害時の避難場所や避難拠点等となる施設を加点		公共施設の利用状況を分類別に比較し、利用が多い施設を加点							公共施設のバリアフリー状況を得点化し、バリアフリー未対応が多い施設を加点							アンケート結果を得点化し、施設を加点												
	判定	加点	避難所指定の有無	加点	利用者数(平均)	偏差値	貸室の稼働率	偏差値	判定偏差値60以上	加点	1 点字ブロック	2 スロープ	3 エレベーター	4 多目的トイレ	5 授乳室	6 自動ドア	7 音声ガイド用スピーカー	8 車いす用駐車場	BF充実率	判定BF充実率	加点	困っている・気になっていることがある割合	1 建物や設備が古い	2 部屋が狭い	利用した人がハード面で「困っている」と感じる割合		偏差値	判定偏差値60以上	加点		
01-01			○	5	28,357	47	53.4%	46			×	○	○	×	×	○	×	○	50.0%	加点	1	35.8%	28.6%	2.9%	11.3%	50			6		
01-02			○	5	25,669	46	43.2%	37			×	○	×	×	×	○	×	○	37.5%	加点	2	42.0%	51.2%	9.3%	25.4%	71	加点	2	9		
01-03			○	5	37,239	49	66.4%	57			×	○	×	×	×	○	×	○	37.5%	加点	2	31.3%	55.9%	2.9%	18.4%	60	加点	2	9		
01-04			○	5	24,375	46	53.5%	46			×	○	○	○	×	○	×	○	62.5%	加点	1	29.3%	26.3%	5.3%	9.3%	47			6		
01-05			○	5	28,962	47	57.5%	49			×	○	×	○	×	○	×	○	50.0%	加点	1	37.0%	34.4%	6.3%	15.0%	55			6		
01-06					92,606	61	74.4%	63	稼働率 加点	5	○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	37.2%	46.0%	3.4%	18.4%	60	加点	2	8		
01-07					83,309	59	46.6%	40			○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	32.4%	39.7%	4.1%	14.2%	54			1		
01-08			○	5	10,101	43	36.4%	32			×	○	×	×	×	×	×	×	12.5%	加点	2	33.3%	40.0%	20.0%	20.0%	63	加点	2	9		
01-09			○	5	19,634	45	71.2%	61	稼働率 加点	5	○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	24.2%	21.1%	21.1%	10.2%	48			11		
01-10			○	5	29,646	47	65.7%	56			×	○	○	○	×	○	×	○	62.5%	加点	1	23.6%	7.1%	7.1%	3.4%	38			6		
01-11			○	5	17,514	44	45.7%	39			○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	50.0%	6.3%	0.0%	3.1%	37			6		
01-12			○	5	20,452	45	68.6%	58			○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	43.9%	13.0%	21.7%	15.3%	56			6		
01-13			○	5	27,675	46	68.1%	58			○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	15.7%	20.0%	13.3%	5.2%	41			6		
01-14			○	5	26,257	46	55.3%	47			○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	17.9%	7.1%	7.1%	2.6%	37			6		
01-15			○	5	29,261	47	79.4%	67	稼働率 加点	5	○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	17.4%	0.0%	23.1%	4.0%	39			11		
01-16					201,230	84	49.9%	43	利用者数 加点	5	○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	28.7%	30.7%	2.3%	9.5%	47			6		
					平均 43,893 標準偏差 46,010		58.5% 12.1%															平均 11.6% 標準偏差 6.7%									
02-01					149,177	66	—	—	利用者数 加点	5	○	—	○	○	○	○	○	○	100.0%			35.5%	23.8%	4.9%	10.2%	58			5		
02-02					63,686	51	—	—			○	○	○	○	○	○	×	○	87.5%	加点	1	35.7%	9.0%	25.0%	12.2%	62	加点	2	3		
02-03					25,824	44	—	—			○	○	—	○	×	○	×	○	71.4%	加点	1	20.7%	2.5%	2.5%	1.0%	41			1		
02-04					25	39	—	—			○	○	—	○	×	×	×	○	57.1%	加点	1	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	39			1		
					平均 59,678 標準偏差 56,415		—	—														平均 5.8% 標準偏差 5.4%									
03-01			○	5	169,243	68	—	—	利用者数 加点	5	○	○	○	○	×	○	○	○	87.5%	加点	1	38.8%	27.9%	3.5%	12.2%	50			11		
03-02					28,676	43	—	—			×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	45.0%	57.1%	0.0%	25.7%	68	加点	2	4		
03-03					17,140	41	—	—			×	○	—	○	○	×	×	×	42.9%	加点	2	45.5%	43.3%	9.0%	23.8%	65	加点	2	4		
03-04					24,318	42	—	—			×	×	—	×	×	×	×	○	14.3%	加点	2	63.2%	7.1%	7.1%	9.0%	46			2		
03-05					76,612	51	—	—			×	×	—	×	×	×	×	○	14.3%	加点	2	32.8%	9.5%	4.8%	4.7%	40			2		
03-05'					管理施設のため評価対象外					—										加点	1	管理施設のため評価対象外					—	—	—	1	
03-10					10,354	40	—	—			×	×	—	○	×	×	×	○	28.6%	加点	2	33.3%	0.0%	20.0%	6.7%	43			2		
03-17			○	5	83,065	53	—	—			×	×	×	×	×	×	×	○	12.5%	加点	2	29.9%	26.1%	0.0%	7.8%	44			7		
03-17'					137,659	62	—	—	利用者数 加点	5	×	×	×	○	×	○	×	○	37.5%	加点	2	29.9%	26.1%	0.0%	7.8%	44			7		
03-20					管理施設のため評価対象外					—		×	○	—	○	×	×	×	×	28.6%	加点	2	管理施設のため評価対象外					—	—	—	2
					平均 68,383 標準偏差 55,640		—	—														平均 12.2% 標準偏差 7.5%									
04-01					93,446	60	—	—	利用者数 加点	5	○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	25.4%	13.3%	10.7%	6.1%	60	加点	2	8		
04-02					26,118	40	—	—			○	×	—	×	—	×	×	○	33.3%	加点	2	27.3%	0.0%	10.5%	2.9%	40			2		
					平均 59,782 標準偏差 33,664		—	—														平均 4.5% 標準偏差 1.6%									

※利用状況、バリアフリー状況は令和5(2023)年度、アンケート結果は令和元(2019)年度調査時点

施設名	①代替ができない施設		②避難所等の指定		③利用状況					④バリアフリー対応								⑤市民意向						最終評価							
	加点		加点		加点					加点								加点													
	行政サービス、セーフティネットとしての役割のある施設を加点		災害時の避難場所や避難拠点等となる施設を加点		公共施設の利用状況を分類別に比較し、利用が多い施設を加点					公共施設のバリアフリー状況を得点化し、バリアフリー未対応が多い施設を加点								アンケート結果を得点化し、施設を加点													
	判定	加点	避難所指定の有無	加点	利用者数(平均)	偏差値	貸室の稼働率	偏差値	判定 偏差値60以上	加点	1 点字ブロック	2 スロープ	3 エレベーター	4 多目的トイレ	5 授乳室	6 自動ドア	7 音声ガイド用スピーカー	8 車いす用駐車場	BF充実率	判定 BF充実率	加点	困っている・気になっていることがある割合	1 建物や設備が古い		2 部屋が狭い	利用した人がハード面で「困っている」と感じる割合	偏差値	判定 偏差値60以上	加点		
05-16	浜崎学校給食センター				3,984	40	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	アンケート対象外施設のため、評価対象外						—	—	—	2
05-18	溝沼学校給食センター				4,327	60	—		提供食数 加点	5	○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	アンケート対象外施設のため、評価対象外						—	—	—	6
					平均 4,155 標準偏差 172		—																								
05-19	子ども相談室				同種類の施設がなく、比較できないため、評価対象外					—	×	×	—	○	×	×	×	×	14.3%	加点	2	同種類の施設がなく、比較できないため、評価対象外						—	—	—	2
					平均 — 標準偏差 —		—																								
06-01	北朝霞保育園	○	5	○	5	104	50	—			×	○	—	×	×	×	×	×	14.3%	加点	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	44			12		
06-02	栄町保育園	○	5	○	5	86	43	—			×	×	—	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	4.5%	50.0%	50.0%	4.5%	74	加点	2	14		
06-03	泉水保育園	○	5	○	5	73	37	—			×	×	—	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	44			12		
06-04	さくら保育園	○	5	○	5	109	53	—			○	○	—	○	×	×	×	○	57.1%	加点	1	7.4%	12.5%	0.0%	0.9%	50			11		
06-05	宮戸保育園	○	5	○	5	100	49	—			○	○	○	○	×	×	×	○	62.5%	加点	1	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	44			11		
06-06	溝沼保育園（溝沼複合施設内に設置）	○	5	○	5	154	71	—		利用者数 加点	5	○	○	○	○	×	×	×	○	62.5%	加点	1	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	44			16	
06-07	仲町保育園	○	5	○	5	98	48	—			○	○	○	○	×	×	×	○	62.5%	加点	1	1.5%	0.0%	50.0%	0.7%	49			11		
					平均 104 標準偏差 23		—																								
06-08	きたはら児童館				23,273	45	—				○	○	○	○	○	×	×	○	75.0%	加点	1	58.1%	13.3%	23.3%	21.3%	68	加点	2	3		
06-09	はまさき児童館（総合福祉センター内に設置）				17,555	38	—				○	○	○	○	○	×	○	○	87.5%	加点	1	24.0%	9.1%	36.4%	10.9%	53			1		
06-10	ねぎしだい児童館（根岸台市民センター内に設置）				22,066	43	—				○	○	○	○	○	×	○	○	87.5%	加点	1	18.5%	0.0%	25.0%	4.6%	43			1		
06-11	ひざおり児童館（膝折市民センター内に設置）				26,108	48	—				○	○	○	○	○	×	○	○	87.5%	加点	1	16.2%	0.0%	41.7%	6.8%	46			1		
06-12	みぞぬま児童館（溝沼複合施設内に設置）				42,824	68	—		利用者数 加点	5	○	○	○	○	○	×	○	○	87.5%	加点	1	22.1%	4.0%	8.0%	2.7%	40			6		
06-23	ほんちょう児童館				34,455	58	—				○	○	○	○	○	×	○	○	87.5%	加点	1	アンケート実施時は建設中のため、評価対象外						—	—	—	1
					平均 27,714 標準偏差 8,477		—																								
06-13	膝折放課後児童クラブ				100	42	—				○	○	—	○	×	×	×	×	42.9%	加点	2	1.6%	50.0%	0.0%	0.8%	45			2		
06-14	岡放課後児童クラブ				121	51	—				○	○	—	○	×	×	×	×	42.9%	加点	2	1.5%	0.0%	100.0%	1.5%	53			2		
06-15	浜崎放課後児童クラブ				139	59	—				○	○	—	○	×	×	×	×	42.9%	加点	2	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	36			2		
06-16	本町放課後児童クラブ				107	46	—				×	○	—	×	×	×	×	×	14.3%	加点	2	4.6%	20.0%	20.0%	1.8%	57			2		
06-17	栄町放課後児童クラブ				132	56	—				○	○	—	○	×	×	×	×	42.9%	加点	2	3.1%	0.0%	25.0%	0.8%	45			2		
06-18	根岸台放課後児童クラブ				68	29	—				×	○	—	○	×	×	×	×	28.6%	加点	2	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	36			2		
06-19	朝志ヶ丘放課後児童クラブ				154	65	—		利用者数 加点	5	○	○	—	○	×	×	×	×	42.9%	加点	2	4.5%	33.3%	33.3%	3.0%	69	加点	2	9		
06-20	溝沼放課後児童クラブ				130	55	—				○	○	—	○	×	×	×	×	42.9%	加点	2	1.6%	0.0%	100.0%	1.6%	53			2		
06-21	幸町放課後児童クラブ				95	40	—				○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	1.6%	0.0%	50.0%	0.8%	45			1		
06-22	泉水放課後児童クラブ				137	58	—		利用者数 加点	5	○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	4.4%	0.0%	50.0%	2.2%	61	加点	2	8		
					平均 118 標準偏差 24		—																								

※利用状況、バリアフリー状況は令和5(2023)年度、アンケート結果は令和元(2019)年度調査時点

施設名	①代替ができない施設		②避難所等の指定		③利用状況					④バリアフリー対応										⑤市民意向						最終評価					
	加点		加点		加点					加点										加点											
	行政サービス、セーフティネットとしての役割のある施設を加点		災害時の避難場所や避難拠点等となる施設を加点		公共施設の利用状況を分類別に比較し、利用が多い施設を加点					公共施設のバリアフリー状況を得点化し、バリアフリー未対応が多い施設を加点										アンケート結果を得点化し、施設を加点											
	判定	加点	避難所指定の有無	加点	利用者数(平均)	偏差値	貸室の稼働率	偏差値	判定偏差値60以上	加点	1	2	3	4	5	6	7	8	BF充実率	判定BF充実率	加点	困っている・気になっていることがある割合	1	2	利用した人がハード面で「困っている」と感じる割合		偏差値	判定偏差値60以上	加点		
07-01	健康増進センター（わくわくどーむ）				206,102	79	—		利用者数 加点	5	×	○	○	○	×	○	×	○	62.5%	加点	1	37.8%	23.3%	6.2%	11.1%	60	加点	2	8		
07-02	特別養護老人ホーム（朝光苑）	○	5	○	533,451	50	—				×	○	○	○	×	○	×	○	62.5%	加点	1	27.3%	33.3%	0.0%	9.1%	57			11		
07-03	総合福祉センター（はあとびあ）	○	5	○	5,450	45	—				○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	22.9%	12.5%	0.0%	2.9%	47			11		
07-04	栄町高齢者地域交流室				1,937	45	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42			2		
07-05	浜崎老人福祉センター（総合福祉センター内に設置）				34,685	50	—				○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	15.4%	50.0%	0.0%	7.7%	55			1		
07-06	溝沼老人福祉センター（溝沼複合施設内に設置）				45,273	52	—				○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	11.8%	0.0%	0.0%	0.0%	42			1		
07-07	シルバーサロン（根岸台市民センター内）				434	44	—				○	○	—	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42			1		
07-08	シルバーサロン（井財市民センター内）				429	44	—				○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42			1		
07-09	シルバーサロン（膝折市民センター内）				942	45	—				○	○	—	○	×	○	×	○	71.4%	加点	1	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42			1		
07-10	保健センター	○	5	○	57,600	46	—				○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	39.7%	42.5%	2.5%	17.8%	72	加点	2	13		
					平均 33,630 標準偏差 59,693		—																								
08-01	市役所	○	5	○	5183,852	59	—				○	○	○	○	○	○	○	○	100.0%		0	29.8%	49.5%	2.9%	15.6%	60	加点	2	12		
08-02	内間木支所			○	55,681	41	—				×	○	—	×	×	○	×	○	42.9%	加点	2	14.3%	42.9%	0.0%	6.1%	40			7		
					平均 94,767 標準偏差 94,767		—																								
08-03	消防団第一分団詰所	○	5		14	44	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	アンケート対象外施設のため、評価対象外						—	—	—	7
08-04	消防団第二分団詰所	○	5		16	50	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	アンケート対象外施設のため、評価対象外						—	—	—	7
08-05	消防団第三分団詰所	○	5		15	46	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	アンケート対象外施設のため、評価対象外						—	—	—	7
08-06	消防団第四分団詰所	○	5		15	48	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	アンケート対象外施設のため、評価対象外						—	—	—	7
08-07	消防団本部・第五分団詰所	○	5		25	76	—		利用者数 加点	5	×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	アンケート対象外施設のため、評価対象外						—	—	—	12
08-08	消防団第六分団詰所	○	5		14	44	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	アンケート対象外施設のため、評価対象外						—	—	—	7
08-09	消防団第七分団詰所	○	5		15	46	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	アンケート対象外施設のため、評価対象外						—	—	—	7
08-10	消防団第八分団詰所	○	5		15	46	—				×	×	—	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	アンケート対象外施設のため、評価対象外						—	—	—	7
					平均 16 標準偏差 3		—																								
09-01	朝霞台駅南口地下自転車駐車場				88,594	52	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	18.6%	21.4%	7.1%	5.3%	56			2		
09-02	朝霞台駅南口第1自転車駐車場				88,594	52	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	39.2%	9.1%	4.5%	5.3%	56			2		
09-03	北朝霞駅東口地下自転車駐車場				131,689	60	—		利用者数 加点	5	×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	39.6%	13.6%	0.0%	5.4%	56			7		
09-04	朝霞駅東口立体自転車駐輪場				23,796	40	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	37			2		
09-05	朝霞駅南口原動機付自転車駐車場				9,693	37	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	27.8%	14.3%	14.3%	7.9%	65	加点	2	4		
09-06	朝霞駅東口地下自転車駐車場				42,159	43	—				×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	23.1%	0.0%	10.0%	2.3%	45			2		
09-07	朝霞駅南口地下自転車駐車場				165,999	66	—		利用者数 加点	5	×	×	×	×	×	×	×	×	0.0%	加点	2	20.2%	0.0%	0.0%	0.0%	37			7		
					平均 78,646 標準偏差 53,099		—																								
09-11	朝霞市斎場				類似の用途でないため、評価対象外					—	○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	類似の用途でないため、評価対象外						—	—	—	1
09-12	リサイクルプラザ（エコネットあさか）				類似の用途でないため、評価対象外					—	○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	類似の用途でないため、評価対象外						—	—	—	1
09-13	女性センター（それいゆぶらざ）（中央公民館内に設置）	○	5		類似の用途でないため、評価対象外					—	○	○	○	○	×	○	×	○	75.0%	加点	1	類似の用途でないため、評価対象外						—	—	—	6
					平均 — 標準偏差 —		—																								

※利用状況、バリアフリー状況は令和5(2023)年度、アンケート結果は令和元(2019)年度調査時点

II-4 優先順位の総合結果

順位	No	施設名	所管課	主要な建物			耐用年数 到達年	長寿化 目標使用 年数	長寿化 目標年数 到達年	総合判定	
				建築年	築年数	構造					
1	08-10	消防団第八分団詰所	危機管理室	1971	53	S造	50	2021	70	2041	要調査
2	06-01	北朝霞保育園	保育課	1978	46	S造	50	2028	70	2048	第1期着手済
3	08-02	内間木支所	内間木支所	1980	44	RC造	60	2040	80	2060	第1期着手済
4	06-06	溝沼複合施設(児童館・保育園・老人福祉センター含む)	保育課	2004	20	RC造	60	2064	80	2084	グループ1
5	08-01	市役所	財産管理課	1972	52	RC造	60	2032	80	2052	第1期着手済
6	03-17	朝霞中央公園 野球場	生涯学習・スポーツ課	1982	42	RC造	60	2042	80	2062	グループ2
7	03-17	朝霞中央公園 陸上競技場	生涯学習・スポーツ課	1992	32	RC造	60	2052	80	2072	グループ2
8	06-03	泉水保育園	保育課	1981	43	W造	40	2021	60	2041	グループ4
9	06-02	柴町保育園	保育課	1979	45	W造	40	2019	60	2039	グループ4
10	07-03	総合福祉センター(はあとぴあ)(児童館・老人福祉センター含む)	福祉相談課	2000	24	RC造	60	2060	80	2080	グループ4
11	06-04	さくら保育園	保育課	2001	23	W造	40	2041	60	2061	グループ4
12	06-05	宮戸保育園	保育課	2004	20	RC造	60	2064	80	2084	グループ4
13	07-10	保健センター	健康づくり課	1979	45	RC造	60	2039	80	2059	グループ4
14	07-02	特別養護老人ホーム(朝光苑)	長寿はつらつ課	1986	38	RC造	60	2046	80	2066	グループ4
15	01-09	弁財市民センター(シルバースロン含む)	地域づくり支援課	1990	34	RC造	60	2050	80	2070	グループ4
16	01-02	北朝霞公民館	中央公民館	1976	48	RC造	60	2036	80	2056	グループ5
17	01-05	西朝霞公民館	中央公民館	1984	40	RC造	60	2044	80	2064	グループ5
18	01-01	南朝霞公民館	中央公民館	1977	47	RC造	60	2037	80	2057	グループ5
19	01-03	東朝霞公民館	中央公民館	1980	44	RC造	60	2040	80	2060	グループ5
20	05-18	溝沼学校給食センター	学校給食課	2002	22	SRC造	60	2062	80	2082	グループ5
21	01-16	市民会館(ゆめばれす)	地域づくり支援課	1976	48	SRC造	60	2036	80	2056	グループ5
22	01-10	宮戸市民センター	地域づくり支援課	1996	28	RC造	60	2056	80	2076	グループ5
23	01-13	溝沼市民センター	地域づくり支援課	1997	27	RC造	60	2057	80	2077	グループ5
24	08-03	消防団第一分団詰所	危機管理室	2008	16	S造	50	2058	70	2078	グループ5
25	09-03	北朝霞駅東口地下自転車駐車場	まちづくり推進課	1997	27	RC造	60	2057	80	2077	グループ5
26	01-11	柴町市民センター	地域づくり支援課	1996	28	RC造	60	2056	80	2076	グループ5
27	01-08	朝志ヶ丘市民センター	地域づくり支援課	1994	30	S造	50	2044	70	2064	グループ5
28	08-06	消防団第四分団詰所	危機管理室	1998	26	S造	50	2048	70	2068	グループ5
29	07-01	健康増進センター(わくわくどーむ)	健康づくり課	1994	30	SRC造	60	2054	80	2074	グループ5
30	08-05	消防団第三分団詰所	危機管理室	1988	36	S造	50	2038	70	2058	グループ5
31	08-09	消防団第七分団詰所	危機管理室	2000	24	S造	50	2050	70	2070	グループ5
32	08-04	消防団第二分団詰所	危機管理室	2003	21	S造	50	2053	70	2073	グループ5
33	03-05	青葉公園管理事務所	みどり公園課	1981	43	RC造	60	2041	80	2061	グループ6
34	03-05	青葉公園フィールドハウス	生涯学習・スポーツ課	1982	42	W造	40	2022	60	2042	グループ6
35	05-16	浜崎学校給食センター	学校給食課	1986	38	RC造	60	2046	80	2066	グループ6
36	07-04	柴町高齢者地域交流室	長寿はつらつ課	1983	41	SRC造	60	2043	80	2063	グループ6
37	06-17	柴町放課後児童クラブ	保育課	2001	23	W造	40	2041	60	2061	グループ6
38	09-11	朝霞市斎場	地域づくり支援課	1997	27	RC造	60	2057	80	2077	グループ6
39	06-14	岡放課後児童クラブ	保育課	1996	28	軽量S造	30	2026	40	2036	グループ6
40	06-18	根岸台放課後児童クラブ	保育課	2012	12	S造	50	2062	70	2082	グループ6
41	06-13	陸折放課後児童クラブ	保育課	1998	26	軽量S造	30	2028	40	2038	グループ6
42	06-08	きたはら児童館	保育課	1997	27	RC造	60	2057	80	2077	グループ6
43	09-01	朝霞台駅南口地下自転車駐車場	まちづくり推進課	1989	35	RC造	60	2049	80	2069	グループ6
44	03-20	水久保公園管理施設	みどり公園課	1990	34	W造	40	2030	60	2050	グループ6
45	03-04	滝の根ファミコート	生涯学習・スポーツ課	1992	32	軽量S造	30	2022	40	2032	グループ6
46	05-19	子ども相談室	教育指導課	1995	29	軽量S造	30	2025	40	2035	グループ6
47	03-10	内間木公園弓道場	生涯学習・スポーツ課	1999	25	W造	40	2039	60	2059	グループ6
48	06-15	浜崎放課後児童クラブ	保育課	2005	19	S造	50	2055	70	2075	グループ6
49	02-04	埋蔵文化財センター	文化財課	1999	25	S造	50	2049	70	2069	グループ6
50	09-12	リサイクルラザ(エネットあさか)	資源リサイクル課	2000	24	RC造	60	2060	80	2080	グループ6
51	02-01	図書館	図書館	1988	36	RC造	60	2048	80	2068	グループ6
52	09-02	朝霞台駅南口第1自転車駐車場	まちづくり推進課	1992	32	RC造	60	2052	80	2072	グループ6
53	09-04	朝霞駅東口立体自転車駐輪場	まちづくり推進課	1999	25	S造	50	2049	70	2069	グループ6
54	02-03	博物館	文化財課	1996	28	RC造	60	2056	80	2076	グループ6
55	06-16	本町放課後児童クラブ	保育課	1992	32	軽量S造	30	2022	40	2032	グループ6
56	03-03	溝沼子どもプール	生涯学習・スポーツ課	1988	36	RC造	60	2048	80	2068	グループ6
57	04-02	浜崎農業交流センター	産業振興課	1997	27	軽量S造	30	2027	40	2037	グループ6
58	01-15	膝折市民センター(児童館・シルバースロン含む)	地域づくり支援課	2009	15	RC造	60	2069	80	2089	グループ7
59	08-07	消防団本部詰所兼第五分団詰所	危機管理室	2018	6	S造	50	2068	70	2088	グループ7
60	03-01	総合体育館	生涯学習・スポーツ課	1982	42	RC造	60	2042	80	2062	グループ7
61	06-07	仲町保育園	保育課	2007	17	RC造	60	2067	80	2087	グループ7
62	09-07	朝霞駅南口地下自転車駐車場	まちづくり推進課	2007	17	RC造	60	2067	80	2087	グループ7
63	01-14	根岸台市民センター(児童館・シルバースロン含む)	地域づくり支援課	2006	18	RC造	60	2066	80	2086	グループ7
64	06-19	朝志ヶ丘放課後児童クラブ	保育課	2013	11	軽量S造	30	2043	40	2053	グループ7
65	04-01	産業文化センター(図書館北朝霞分館含む)	産業振興課	1999	25	RC造	60	2059	80	2079	グループ7
66	06-22	泉水放課後児童クラブ	保育課	2010	14	RC造	60	2070	80	2090	グループ7
67	08-08	消防団第六分団詰所	危機管理室	2022	2	S造	50	2072	70	2092	グループ7
68	01-04	内間木公民館	中央公民館	1983	41	RC造	60	2043	80	2063	グループ7
69	09-05	朝霞駅南口原動機付自転車駐車場	まちづくり推進課	2007	17	RC造	60	2067	80	2087	グループ7
70	06-21	幸町放課後児童クラブ	保育課	2010	14	RC造	60	2070	80	2090	グループ7
71	09-06	朝霞駅東口地下自転車駐車場	まちづくり推進課	2007	17	RC造	60	2067	80	2087	グループ7
72	06-20	溝沼放課後児童クラブ	保育課	2014	10	S造	50	2064	70	2084	グループ7
73	06-23	ほんちよう児童館	子ども未来課	2019	5	RC造	60	2079	80	2099	グループ7
03-02		武道館	生涯学習・スポーツ課	1976	48	RC造	60	2036	80	2056	着手済
01-06		中央公民館(コミュニケーションセンター・女性センター含む)	中央公民館	1984	40	SRC造	60	2044	80	2064	着手済
01-12		仲町市民センター	地域づくり支援課	1997	27	RC造	60	2057	80	2077	着手済