

No.	水質基準項目	基準値	単位	検査頻度	検査日										
					4月21日 天候 晴 気温 26 °C 水温 18 °C 残留塩素 0.5 mg/l	5月22日 天候 晴 気温 30 °C 水温 21 °C 残留塩素 0.5 mg/l	6月16日 天候 曇 気温 31 °C 水温 23 °C 残留塩素 0.5 mg/l	7月17日 天候 晴 気温 30 °C 水温 26 °C 残留塩素 0.5 mg/l	8月21日 天候 晴 気温 33 °C 水温 28 °C 残留塩素 0.5 mg/l	9月18日 天候 晴 気温 33 °C 水温 29 °C 残留塩素 0.4 mg/l	10月16日 天候 曇 気温 20 °C 水温 24 °C 残留塩素 0.4 mg/l	11月20日 天候 晴 気温 14 °C 水温 18 °C 残留塩素 0.4 mg/l			
1	一般細菌	100以下	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	不検出	—		不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l		< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001				
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002				
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004				
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	月1回	3.1	3.1	3.4	3.4	3.3	3.7	3.4	3.3			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l		< 0.08			< 0.08			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/l		< 0.10			< 0.10			< 0.10				
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005				
16	ジ-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランジ-1,2-ジ-クロロエチレン	0.04以下	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001				
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001				
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001				
20	ベンゼン	0.01以下	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001				
21	塩素酸	0.6以下	mg/l	年4回	< 0.06			< 0.06			< 0.06				
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002				
23	クロロホルム	0.06以下	mg/l		0.006			0.006			0.003				
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l		0.004			0.005			0.003				
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l		0.004			0.007			0.004				
26	臭素酸	0.01以下	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001				
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l		0.017			0.023			0.013				
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l		0.003			0.003			0.003				
29	プロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l		0.006			0.008			0.005				
30	プロモホルム	0.09以下	mg/l		0.001			0.002			0.001				
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	年4回	< 0.008			< 0.008			< 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l		< 0.02			< 0.02			< 0.02				
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l		< 0.03			< 0.03			< 0.03				
35	銅及びその化合物	1以下	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l		9.9			11.8			13.9				
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005				
38	塩化物イオン	200以下	mg/l		15.1	13.9	14.4	14.5	16.4	14.9	19.5	19.2			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l		70.6			79.0			78.8				
40	蒸発残留物	500以下	mg/l		140			164			162				
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	年5回	< 0.02			< 0.02			< 0.02				
42	ジェオスマシン	0.00001以下	mg/l		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005				
45	フェノール類	0.005以下	mg/l		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	年4回	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6			
47	pH値	5.8~8.6	—		7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5			
48	味	異常でない	—		異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でない	—		異常なし	異常なし									
50	色度	5以下	度		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
51	濁度	2以下	度	月1回	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
検査項目数					10	51	12	12	51	12	10	49			