

放射線測定の結果を公表します

問／環境保全課 内2264 ☎463-1512

✉kankyo_hozen@city.asaka.saitama.jp

保育園測定結果

測定日：平成23年6月8日(水) 天候：曇のち晴
 風向：北北西 風速：2.3m/s 気温：22.8℃(午前10時現在)
 単位：μSv/h (マイクロシーベルト毎時)


| 保育園名 | | 地表 付近 | 地上50cm |
|------|----------------|----------|--------|
| 1 | 滝の根保育園 | 0.089 | 0.084 |
| 2 | あさかたんぽぽ保育園 | 0.088 | 0.084 |
| 3 | あさかたんぽぽ保育園(分園) | 0.096 | 0.091 |
| 4 | さわらび保育園 | 0.088 | 0.078 |
| 5 | 溝沼保育園 | 0.103 | 0.083 |
| 6 | 本町保育園 | 0.100 | 0.077 |
| 7 | 栄町保育園 | 0.093 | 0.088 |
| 8 | ゆりの木保育園 | 0.105 | 0.092 |
| 9 | 東朝霞保育園 | 0.071 | 0.072 |
| 10 | 根岸台保育園 | 0.084 | 0.075 |
| 11 | 仲町保育園 | 0.138 | 0.107 |
| 12 | 太陽と大地のこども保育園 | 0.082 | 0.070 |
| 13 | 大山保育園 | 0.086 | 0.077 |
| 14 | 朝霞しらこぼと保育園 | 0.076 | 0.058 |
| 15 | 朝霞どろんこ保育園 | 0.053 | 0.048 |
| 16 | 浜崎保育園 | 0.068 | 0.060 |
| 17 | 北朝霞保育園 | 0.091 | 0.080 |
| 18 | 北朝霞保育園(分園) | 0.083 | 0.074 |
| 19 | 宮戸保育園 | 0.073 | 0.064 |
| 20 | 泉水保育園 | 0.059 | 0.065 |
| 21 | さくら保育園 | 0.086 | 0.069 |

市内における放射能の状況を把握するために、市役所敷地内において1日4回放射線量の測定を行い、また、子どもたちが遊ぶ校庭、園庭、公園における測定も行いましたので、その結果についてお知らせします。測定につきましては、今後も継続的に行い、結果がわかりしだい、市ホームページで公表してまいります。※数値は5回計測した平均値です。

小学校測定結果

測定日：平成23年6月9日(木) 天候：晴のち曇
 風向：東北東 風速：1.5m/s 気温：29.6℃(午前10時現在)
 単位：μSv/h (マイクロシーベルト毎時)

| 学校名 | 地表 付近 | 地上50cm |
|---------|----------|--------|
| 朝霞第一小学校 | 0.072 | 0.065 |
| 朝霞第二小学校 | 0.059 | 0.060 |
| 朝霞第三小学校 | 0.082 | 0.068 |
| 朝霞第四小学校 | 0.117 | 0.100 |
| 朝霞第五小学校 | 0.082 | 0.076 |
| 朝霞第六小学校 | 0.085 | 0.086 |
| 朝霞第七小学校 | 0.092 | 0.078 |
| 朝霞第八小学校 | 0.071 | 0.070 |
| 朝霞第九小学校 | 0.085 | 0.074 |
| 朝霞第十小学校 | 0.057 | 0.058 |



市役所敷地内測定結果

市役所敷地内 (正面玄関脇・バス停)
 測定日：平成23年6月12日(日)～13日(月) 天候：曇のち雨
 風向：北北東 風速：2.1m/s 気温：27.9℃(午前10時現在)
 単位：μSv/h (マイクロシーベルト毎時)

| 測定時刻 | 測定値 (地上1m) |
|-------|------------|
| 午前10時 | 0.098 |
| 午後4時 | 0.084 |
| 午後10時 | 0.094 |
| 午前4時 | 0.093 |

※測定値につきましては、携帯用の簡易測定器による参考値です。

中学校測定結果

測定日：平成23年6月9日(木) 天候：晴のち曇
 風向：東北東 風速：1.5m/s 気温：29.6℃(午前10時現在)
 単位：μSv/h (マイクロシーベルト毎時)

| 学校名 | 地表 付近 | 地上50cm |
|---------|----------|--------|
| 朝霞第一中学校 | 0.106 | 0.098 |
| 朝霞第二中学校 | 0.085 | 0.088 |
| 朝霞第三中学校 | 0.071 | 0.076 |
| 朝霞第四中学校 | 0.095 | 0.081 |
| 朝霞第五中学校 | 0.085 | 0.081 |

児童遊園地・都市公園測定結果

測定日：平成23年5月31日(火) 天候：晴
 風向：東 風速：4.0m/s 気温：18.3℃ (午前10時現在)
 6月1日(水) 天候：晴 風向：東 風速：2.3m/s
 気温：18.1℃ (午前10時現在)

単位：μSv/h (マイクロシーベルト毎時)

| 児童遊園地 | 地表付近 | 地上50cm |
|----------------|-------|--------|
| 1 上内岡木児童遊園地 | 0.088 | 0.072 |
| 2 下内岡木児童遊園地 | 0.097 | 0.088 |
| 3 緑ヶ丘児童遊園地 | 0.091 | 0.080 |
| 4 金剛寺児童遊園地 | 0.068 | 0.068 |
| 5 田島児童遊園地 | 0.110 | 0.100 |
| 6 霞台児童遊園地 | 0.086 | 0.069 |
| 7 宮戸児童遊園地 | 0.069 | 0.061 |
| 8 岡児童遊園地 | 0.075 | 0.077 |
| 9 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.128 | 0.109 |
| 10 根岸児童遊園地 | 0.107 | 0.083 |
| 11 郷戸児童遊園地 | 0.105 | 0.083 |
| 12 宮戸第2児童遊園地 | 0.093 | 0.080 |
| 13 溝沼6丁目児童遊園地 | 0.104 | 0.079 |
| 14 朝志ヶ丘東児童遊園地 | 0.097 | 0.065 |
| 15 仲町児童遊園地 | 0.089 | 0.077 |
| 16 天ヶ久保児童遊園地 | 0.082 | 0.074 |
| 17 根岸台6丁目児童遊園地 | 0.066 | 0.062 |
| 18 星の森児童遊園地 | 0.077 | 0.071 |
| 19 黒目児童遊園地 | 0.102 | 0.090 |
| 20 下の原児童遊園地 | 0.065 | 0.050 |
| 21 富士見児童遊園地 | 0.077 | 0.067 |
| 22 栄町児童遊園地 | 0.075 | 0.082 |
| 23 膝折宿児童遊園地 | 0.083 | 0.069 |
| 24 岡向山児童遊園地 | 0.122 | 0.098 |
| 25 つつじ児童遊園地 | 0.103 | 0.080 |
| 26 霞台・昭和台児童遊園地 | 0.090 | 0.071 |
| 27 溝沼台児童遊園地 | 0.067 | 0.064 |
| 28 すみれ児童遊園地 | 0.083 | 0.066 |
| 29 さつき児童遊園地 | 0.084 | 0.072 |
| 30 岡(東洋大)児童遊園地 | 0.113 | 0.094 |
| 31 ひまわり児童遊園地 | 0.086 | 0.072 |
| 32 けやき児童遊園地 | 0.083 | 0.085 |
| 33 ひざお児童遊園地 | 0.076 | 0.077 |
| 34 宮戸長塚児童遊園地 | 0.126 | 0.098 |
| 35 栄町第4児童遊園地 | 0.108 | 0.087 |
| 36 三原3丁目児童遊園地 | 0.116 | 0.082 |
| 37 栄町第3児童遊園地 | 0.098 | 0.084 |
| 38 栄町第5児童遊園地 | 0.111 | 0.087 |
| 39 宮戸3丁目児童遊園地 | 0.122 | 0.100 |
| 40 岡下児童遊園地 | 0.074 | 0.066 |
| 41 東林橋児童遊園地 | 0.084 | 0.064 |
| 42 岡1丁目児童遊園地 | 0.114 | 0.089 |
| 43 三原1丁目児童遊園地 | 0.077 | 0.080 |

| 児童遊園地 | 地表付近 | 地上50cm |
|----------------|-------|--------|
| 44 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.129 | 0.085 |
| 45 膝折町2丁目児童遊園地 | 0.097 | 0.088 |
| 46 泉水山上児童遊園地 | 0.094 | 0.073 |
| 47 溝沼5丁目児童遊園地 | 0.096 | 0.077 |
| 48 泉水山下児童遊園地 | 0.096 | 0.080 |
| 49 六道児童遊園地 | 0.076 | 0.072 |
| 50 根岸通児童遊園地 | 0.101 | 0.085 |
| 51 膝折町4丁目児童遊園地 | 0.068 | 0.064 |
| 52 膝折第2児童遊園地 | 0.104 | 0.085 |
| 53 向山児童遊園地 | 0.105 | 0.086 |
| 54 久保児童遊園地 | 0.107 | 0.099 |
| 55 幸町3丁目児童遊園地 | 0.120 | 0.105 |
| 56 六道第2児童遊園地 | 0.100 | 0.082 |
| 57 下の原第2児童遊園地 | 0.128 | 0.086 |
| 58 稲荷山児童遊園地 | 0.091 | 0.073 |
| 59 大屋敷児童遊園地 | 0.114 | 0.081 |
| 60 栄町第6児童遊園地 | 0.094 | 0.068 |
| 61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 | 0.116 | 0.072 |
| 62 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.085 | 0.075 |
| 63 新屋敷児童遊園地 | 0.114 | 0.092 |
| 64 栄町第7児童遊園地 | 0.087 | 0.067 |
| 65 宮台児童遊園地 | 0.068 | 0.069 |
| 66 堰ノ上児童遊園地 | 0.070 | 0.075 |
| 67 膝折第3児童遊園地 | 0.100 | 0.070 |
| 68 やつなぎ児童遊園地 | 0.074 | 0.059 |
| 69 せんずい山児童遊園地 | 0.090 | 0.082 |
| 70 宮戸立児童遊園地 | 0.089 | 0.077 |
| 71 北中緑地 | 0.109 | 0.098 |
| 72 新高橋ふれあい広場 | 0.115 | 0.081 |
| 73 後耕地児童遊園地 | 0.085 | 0.073 |
| 74 宮戸中道児童遊園地 | 0.097 | 0.082 |
| 75 栄町第8児童遊園地 | 0.087 | 0.061 |
| 76 根岸台4丁目児童遊園地 | 0.099 | 0.089 |
| 77 三原2丁目児童遊園地 | 0.104 | 0.078 |
| 78 東かすみ台児童遊園地 | 0.083 | 0.063 |
| 79 栄町第2児童遊園地 | 0.115 | 0.091 |
| 80 三原5丁目児童遊園地 | 0.072 | 0.074 |
| 81 新盛橋広場 | 0.094 | 0.077 |

児童遊園地81か所+都市公園39か所 合計120か所

| 都市公園 | 地表付近 | 地上50cm |
|--------------|-------|--------|
| 1 北割公園 | 0.084 | 0.062 |
| 2 浜崎公園 | 0.048 | 0.050 |
| 3 西久保公園 | 0.083 | 0.071 |
| 4 弁財公園 | 0.071 | 0.070 |
| 5 南割公園 | 0.061 | 0.055 |
| 6 二本松公園 | 0.069 | 0.069 |
| 7 越戸公園 | 0.100 | 0.077 |
| 8 上の原公園 | 0.103 | 0.096 |
| 9 泉水公園 | 0.109 | 0.084 |
| 10 島の上公園 | 0.067 | 0.061 |
| 11 あかね公園 | 0.102 | 0.081 |
| 12 広沢公園 | 0.070 | 0.063 |
| 13 あけほの公園 | 0.070 | 0.080 |
| 14 南の風公園 | 0.091 | 0.083 |
| 15 北朝霞公園 | 0.087 | 0.076 |
| 16 滝の根公園 | 0.109 | 0.090 |
| 17 城山公園 | 0.102 | 0.072 |
| 18 朝霞中央公園 | 0.108 | 0.092 |
| 19 青葉台公園 | 0.078 | 0.070 |
| 20 水久保公園 | 0.085 | 0.072 |
| 21 堂の下公園 | 0.097 | 0.084 |
| 22 やつじ公園 | 0.104 | 0.084 |
| 23 五反田公園 | 0.091 | 0.084 |
| 24 北浦公園 | 0.075 | 0.066 |
| 25 はなみずき公園 | 0.103 | 0.081 |
| 26 田島公園 | 0.084 | 0.074 |
| 27 内岡木公園 | 0.110 | 0.076 |
| 28 中道公園 | 0.057 | 0.061 |
| 29 宮戸大山公園 | 0.083 | 0.075 |
| 30 いずみ公園 | 0.085 | 0.080 |
| 31 柵塚古墳歴史広場 | 0.100 | 0.080 |
| 32 上野荒川運動場 | 0.094 | 0.092 |
| 33 三原公園 | 0.058 | 0.059 |
| 34 宮戸ハケタ公園 | 0.107 | 0.105 |
| 35 浜崎峡(ハケ)公園 | 0.091 | 0.075 |
| 36 旧高橋家住宅 | 0.112 | 0.077 |
| 37 向山公園 | 0.104 | 0.084 |
| 38 根岸台自然公園 | 0.108 | 0.089 |
| 39 向原公園 | 0.083 | 0.073 |



小・中学校プール測定結果

単位 Bq (ベクレル) /kg (キログラム)

| 施設名 | 採水日 | 測定結果 | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|------------|-----|-----|
| | | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | | |
| 小学校 | 6月8日(水) | 朝霞第一小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 朝霞第二小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 朝霞第三小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 朝霞第四小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 朝霞第五小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 朝霞第六小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 朝霞第七小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 朝霞第八小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 朝霞第九小学校 | 6月13日(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | 朝霞第十小学校 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 中学校 | 6月8日(水) | 朝霞第一中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | 6月20日(月) | 朝霞第四中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| | | 朝霞第五中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |

市内プールの放射性物質濃度について測定した結果を左表のとおりお知らせします。

なお、プールの水の基準は国や県からは示されていませんが、飲料水の基準と照合しても安全との結果が出ておりますので、ご安心ください。

2回目の測定につきましては、各学校の水泳指導日の状況により実施いたします。2学期にも水泳指導がある一中、二中、三中については、8月下旬。それ以外の学校については、7月中に予定しています。

※測定結果の不検出とは、検出限界濃度より低い濃度であるため、検出されなかったという意味です。

※測定日より結果が出ていない中学校および溝沼子どもプールにつきましては、結果が分かりましたら、市ホームページで公表いたします。



問/教育管理課 内2443
 ☎463-0794

※国、県などの測定結果については下記をご参照ください。

- ・原発事故に関する埼玉県での放射線量
<http://www.pref.saitama.lg.jp/page/housyasenyoun.html>
- ・文部科学省における都道府県別環境放射能水準調査結果
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm
- ・日常生活と放射線(文部科学省)
<http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/435308.pdf>