

市内の放射線量測定結果をお知らせします

市では朝霞市内における放射線の状況を把握するため、市役所敷地内において1日2回放射線量の測定を行っています。また、子どもたちが利用する校庭、園庭、公園および農産物や焼却灰についても測定を実施しましたので、この結果についてもお知らせします。

なお、最新の結果は、市ホームページの[東日本大震災【放射線関連情報】](#)で公表しています。

市役所敷地内測定結果※1日2回測定

市役所敷地内（正面玄関脇・バス停）：地上1m
 測定日：平成24年3月1日(木) 天候：晴
 風向：北北西 風速：1.6m/s 気温：15.2℃(午後4時現在)
 測定日：平成24年3月2日(金) 天候：雨
 風向：北 風速：2.2m/s 気温：9.4℃(午後4時現在)
 単位：μSv/h（マイクロシーベルト毎時）

測定日	午前10時	午後4時
3月1日	0.089	0.083
3月2日	0.083	0.094

水道水測定結果※毎月第3月曜日測定

測定日：平成24年2月20日(月)
 採水場所：
 泉水・岡浄水場（県水、地下水）の蛇口より採水
 膝折・溝沼浄水場（地下水）の蛇口より採水
 単位：Bq/kg（ベクレル/キログラム）

	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137
泉水浄水場	不検出	不検出	不検出
岡浄水場	不検出	不検出	不検出
膝折浄水場	不検出	不検出	不検出
溝沼浄水場	不検出	不検出	不検出

小学校測定結果※原則として毎週木曜日測定

測定日：平成24年3月1日(木) 天候：晴
 風向：北北東 風速：1.9m/s 気温：12.1℃(午前10時現在)
 単位：μSv/h（マイクロシーベルト毎時）

学校名	地表付近	地上50cm
朝霞第一小学校	0.069	0.070
朝霞第二小学校	0.059	0.074
朝霞第三小学校	0.056	0.083
朝霞第四小学校	0.092	0.111
朝霞第五小学校	0.053	0.067
朝霞第六小学校	0.057	0.065
朝霞第七小学校	0.064	0.074
朝霞第八小学校	0.065	0.067
朝霞第九小学校	0.071	0.082
朝霞第十小学校	0.061	0.080



保育園測定結果※原則として毎週水曜日測定


測定日：平成24年3月1日(木) 天候：晴
 風向：北北東 風速：1.9m/s 気温：12.1℃(午前10時現在)
 単位：μSv/h（マイクロシーベルト毎時）

保育園名	地表付近	地上50cm
滝の根保育園	0.057	0.051
あさかたんぼ保育園	0.108	0.096
あさかたんぼ保育園（分園）	0.105	0.096
さわらび保育園	0.066	0.060
溝沼保育園	0.080	0.078
本町保育園	0.064	0.065
栄町保育園	0.062	0.064
ゆりの木保育園	0.094	0.077
東朝霞保育園	0.063	0.054
根岸台保育園	0.064	0.066
仲町保育園	0.093	0.086
太陽と大地のこども保育園	0.067	0.061
大山保育園	0.071	0.068
朝霞しらこぼと保育園	0.061	0.054
朝霞どろんこ保育園	0.064	0.058
浜崎保育園	0.056	0.046
北朝霞保育園	0.071	0.066
北朝霞保育園（分園）	0.088	0.085
宮戸保育園	0.069	0.060
泉水保育園	0.056	0.057
さくら保育園	0.053	0.049
白百合園	0.057	0.048

中学校測定結果※原則として毎週木曜日測定

測定日：平成24年3月1日(木) 天候：晴
 風向：北北東 風速：1.9m/s 気温：12.1℃(午前10時現在)
 単位：μSv/h（マイクロシーベルト毎時）

学校名	地表付近	地上1m
朝霞第一中学校	0.086	0.078
朝霞第二中学校	0.066	0.060
朝霞第三中学校	0.070	0.072
朝霞第四中学校	0.079	0.107
朝霞第五中学校	0.074	0.061



4月
から

給食食材の放射能物質の測定を行います

小・中学校および保育園給食の安全性の確保と保護者の皆さんの不安を解消するために、市独自で給食食材の放射性物質の測定を実施します。
 測定結果は、市ホームページ等でお知らせします。



児童遊園地・都市公園測定結果※毎月1回測定



測定日：平成24年2月6日(月) (風向：北 風速：0.7m/s 天候：曇 気温：7.9℃) 午前10時現在
 測定日：平成24年2月9日(木) (風向：北北西 風速：1.1m/s 天候：晴 気温：11.1℃) 午前10時現在
 測定日：平成24年2月10日(金) (風向：西南西 風速：0.4m/s 天候：晴 気温：11.3℃) 午前10時現在

単位：μSv/h (マイクロシーベルト毎時)

児童遊園地	地表付近	地上50cm	児童遊園地	地表付近	地上50cm	都市公園	地表付近	地上50cm
上内間木児童遊園地	0.078	0.078	岡1丁目児童遊園地	0.081	0.074	北割公園	0.070	0.057
下内間木児童遊園地	0.095	0.084	三原1丁目児童遊園地	0.060	0.064	浜崎公園	0.103	0.090
緑ヶ丘児童遊園地	0.070	0.059	膝折町1丁目児童遊園地	0.089	0.084	西久保公園	0.076	0.069
金剛寺児童遊園地	0.077	0.076	膝折町2丁目児童遊園地	0.086	0.080	弁財公園	0.048	0.049
田島児童遊園地	0.094	0.082	泉水山上児童遊園地	0.061	0.066	南割公園	0.066	0.055
霞台児童遊園地	0.073	0.061	溝沼5丁目児童遊園地	0.074	0.074	二本松公園	0.073	0.059
宮戸児童遊園地	0.048	0.046	泉水山下児童遊園地	0.073	0.068	越戸公園	0.087	0.079
岡児童遊園地	0.065	0.071	六道児童遊園地	0.050	0.055	上の原公園	0.092	0.079
緑ヶ丘北児童遊園地	0.110	0.088	根岸通児童遊園地	0.094	0.086	泉水公園	0.084	0.080
根岸児童遊園地	0.101	0.091	膝折町4丁目児童遊園地	0.062	0.055	島の上公園	0.080	0.068
郷戸児童遊園地	0.101	0.097	膝折第2児童遊園地	0.102	0.080	あかね公園	0.094	0.078
宮戸第2児童遊園地	0.088	0.059	向山児童遊園地	0.097	0.073	広沢公園	0.051	0.044
溝沼6丁目児童遊園地	0.060	0.074	境久保児童遊園地	0.091	0.073	あけぼの公園	0.085	0.080
朝志ヶ丘東児童遊園地	0.062	0.060	幸町3丁目児童遊園地	0.122	0.089	南の風公園	0.076	0.068
仲町児童遊園地	0.063	0.072	六道第2児童遊園地	0.078	0.070	北朝霞公園	0.062	0.051
天ヶ久保児童遊園地	0.074	0.069	下の原第2児童遊園地	0.080	0.090	滝の根公園	0.056	0.050
根岸台6丁目児童遊園地	0.085	0.071	稻荷山児童遊園地	0.074	0.070	城山公園	0.074	0.067
星の森児童遊園地	0.040	0.048	大屋敷児童遊園地	0.108	0.075	朝霞中央公園	0.064	0.081
黒目児童遊園地	0.120	0.111	栄町第6児童遊園地	0.062	0.059	青葉台公園	0.045	0.059
下の原児童遊園地	0.040	0.046	朝志ヶ丘第2児童遊園地	0.063	0.063	水久保公園	0.080	0.091
富士見児童遊園地	0.065	0.068	霞ヶ丘児童遊園地	0.091	0.063	堂の下公園	工事中	
米町児童遊園地	0.080	0.071	新屋敷児童遊園地	0.112	0.091	やつじ公園	0.086	0.080
膝折宿児童遊園地	0.063	0.054	栄町第7児童遊園地	0.057	0.059	五反田公園	0.056	0.063
岡向山児童遊園地	0.078	0.076	宮台児童遊園地	0.077	0.073	北浦公園	0.045	0.055
つつじ児童遊園地	0.073	0.070	堰ノ上児童遊園地	0.064	0.069	はなみずき公園	0.057	0.063
霞台・昭和台児童遊園地	0.079	0.071	膝折第3児童遊園地	0.081	0.065	田島公園	0.083	0.072
溝沼団地児童遊園地	0.057	0.067	やつるぎ児童遊園地	0.059	0.056	内間木公園	0.082	0.076
すみれ児童遊園地	0.057	0.058	せんずい山児童遊園地	0.082	0.088	中道公園	0.088	0.082
さつき児童遊園地	0.087	0.076	宮戸立出児童遊園地	0.083	0.068	宮戸大山公園	0.081	0.062
岡(東洋大)児童遊園地	0.104	0.102	北中緑地	0.086	0.087	いずみ公園	0.055	0.051
ひまわり児童遊園地	0.046	0.061	新高橋ふれあい広場	0.087	0.076	柵塚古墳歴史広場	0.080	0.076
けやき児童遊園地	0.090	0.080	後耕地児童遊園地	0.084	0.084	上野荒川運動場	0.075	0.088
ひざおり児童遊園地	0.119	0.075	宮戸中道児童遊園地	0.066	0.083	三原公園	0.040	0.036
宮戸長塚児童遊園地	0.091	0.081	栄町第8児童遊園地	0.059	0.058	宮戸ハケタ公園	0.107	0.094
栄町第4児童遊園地	0.098	0.080	根岸台4丁目児童遊園地	0.088	0.089	浜崎峡(ハケ)公園	0.076	0.079
三原3丁目児童遊園地	0.073	0.066	三原2丁目児童遊園地	0.079	0.064	旧高橋家住宅	0.090	0.094
栄町第3児童遊園地	0.078	0.070	東かすみ台児童遊園地	0.058	0.060	向山公園	0.082	0.084
栄町第5児童遊園地	0.081	0.074	栄町第2児童遊園地	0.064	0.073	根岸台自然公園	0.090	0.072
宮戸3丁目児童遊園地	0.103	0.096	三原5丁目児童遊園地	0.054	0.067	向原公園	0.043	0.046
岡下児童遊園地	0.081	0.074	新盛橋広場	0.084	0.078			
東林橋児童遊園地	0.067	0.068						

※小・中学校、保育園、児童遊園地・都市公園の砂場の測定結果については、市ホームページに掲載しています。

簡易放射線測定器(空間線量計)の貸し出しを行っています

申・問／環境保全課 内2264 ☎463-1512

対象／市内在住、在勤の方

貸出期間／平日 午前9時から貸出、当日午後4時まで返却(時間厳守)

貸出台数／1人1台 ※市の保有台数は5台です。

申込方法／事前に電話または直接、環境保全課に申し込み(先着順)。

申込受付時間／平日 午前8時30分～午後5時15分

貸出・返却／貸出日に環境保全課(市役所本館5階)までお越しください。その際、氏名・住所の確認できるもの(運転免許証等)の提示をお願いします(在勤の方は勤務先住所を確認できるものも、お持ちください)。

※貸出機種は空間の放射線量(ガンマ線のみ)の測定をするものです。土壌や水の放射性物質の含有や、農作物等の表面に付着した放射性物質の特定をすることはできません。また、簡易測定器ですので、測定結果につきましては、あくまで参考値としてお考えください。



幼稚園測定結果※毎月1回測定

測定日：平成24年2月10日(金)

(風向：西南西 風速：0.4m/s 天候：晴 気温：11.3℃) 午前10時現在
単位：μSv/h (マイクロシーベルト毎時)

幼稚園名	地表付近	地上50cm
朝霞幼稚園	0.067	0.071
菩提樹の森幼稚園	0.120	0.103
さいか幼稚園	0.044	0.044
あさか台幼稚園	0.050	0.059
根岸幼稚園	0.087	0.079
朝霞花の木幼稚園	0.071	0.060
朝霞なかよし幼稚園	0.056	0.055
朝霞たちばな幼稚園	0.063	0.054

朝霞市における放射線量基準に関する当面の考え方

判断基準値／毎時0.19マイクロシーベルト
具体的な対策／公共施設において判断基準

値を超えた場合は、定点観測を継続するなどし、雨どいの下などの局地的汚染であれば、直ちに表層の土を取り除くこと等により、判断基準値以下になるまで除染を行います。

○個人の住宅での放射線量が高い地点での発見・除染方法は「個人住宅を対象とするホットスポット発見・除染マニュアル(日本放射線安全管理学会ホームページ <http://www.jrsm.jp/>)」を参考にしてください。

農産物測定結果

市では、農産物の安全・安心の確保と市民の不安解消、風評被害を防止するため、放射性物質の朝霞市産農産物への影響調査を実施しています。これまでの結果は次のとおりです。


市調査分(野菜)

単位：Bq/kg (ベクレル/キログラム)

採取日	結果判明日	品目	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
2月3日	2月7日	ブロッコリー	検出せず	検出せず	検出せず
1月12日	1月16日	サトイモ	検出せず	検出せず	検出せず
		ハクサイ	検出せず	検出せず	検出せず
12月19日	12月22日	ダイコン	検出せず	検出せず	検出せず
		ネギ	検出せず	検出せず	検出せず



埼玉県調査分(野菜・米)



採取日	結果判明日	品目	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
2月27日	3月1日	ハウレンソウ	検出せず	検出せず	検出せず
2月7日	2月9日	コマツナ	検出せず	検出せず	検出せず
1月24日	1月26日	ネギ	検出せず	検出せず	検出せず
12月6日	12月8日	カブ	検出せず	検出せず	検出せず
11月15日	11月17日	ニンジン	検出せず	検出せず	検出せず
8月26日	9月1日	米(玄米)	検出せず	検出せず	検出せず
6月7日	6月9日	ハウレンソウ	検出せず	検出せず	検出せず

※暫定規制値(野菜) 放射性ヨウ素：2,000ベクレル/キログラム(根菜類、芋類を除く)、放射性セシウム合計：500ベクレル/キログラム

※暫定規制値(穀類) 放射性ヨウ素：暫定規制値なし、放射性セシウム合計：500ベクレル/キログラム

※「検出せず」とは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。なお、定量下限値は、6月7日採取分のハウレンソウの放射性セシウムは、2.9～5.2ベクレル/キログラムで、これ以外は20ベクレル/キログラムです。

焼却灰測定結果※4月から毎月測定

採取場所／クリーンセンター内 ごみ焼却処理施設

単位：Bq/kg (ベクレル/キログラム)

測定日	測定項目	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
2月15日	焼却灰	不検出	25	31
	飛灰	不検出	180	250
1月11日	焼却灰	不検出	24	33
	飛灰	不検出	340	420
7月22日	焼却灰	不検出	94	84
	飛灰	不検出	440	470

※国で定めた基準値(8,000ベクレル/キログラム)

※焼却灰とは、燃やしたごみの燃えがらのことで、焼却炉の底から排出される灰です。

※飛灰とは、ろ過式集じん機などで捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)です。

問い合わせ／

放射線測定全般に関すること

環境保全課 内2264 ☎463-1512

保育園・保育園給食に関すること

子育て支援課 内2642 ☎463-2837

小・中学校に関すること

教育管理課 内2443 ☎463-0794

学校給食に関すること

学校給食課 ☎451-0370

児童遊園地・都市公園に関すること

都市計画課 内2102 ☎463-0374

水道水に関すること

水道施設課 ☎463-8699

農産物に関すること

産業振興課 内2242 ☎463-1903

焼却灰に関すること

資源リサイクル課 ☎456-1593