

随意契約の公表(令和4年度上半期)

対象: 予定価格250万円以上の工事

課名	契約の相手方		工事名等				工事着手時期	工事完成時期	契約額(税抜)	契約業者を選定した理由
	商号又は名称	住所	工事名	場所	種別	概要				
危機管理室	(株)ミライト 埼玉営業所	さいたま市南区太田窪5-9-9	防災行政無線子局設備移設工事	朝霞市膝折町2-18-4	建築工事	防災行政無線子局の設置箇所の変更に伴う移設工事	R4.4.25	R4.7.15	4,500,000	本市の防災行政無線デジタル化工事の施工を担い、本件にて移設を行う機器を設置し、機器の構造や施工方法について熟知している業者でなければ契約の目的を達することができないため。<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>
危機管理室	五十鈴建設(株)	朝霞市朝志ヶ丘3-1-52	朝霞市消防団第六分団詰所新築工事	朝霞市栄町4丁目1549番21	建築工事	朝霞市消防団第六分団詰所の新築工事	R4.8.9	R5.2.28	85,420,000	本工事は令和4年6月29日に入札を行ったが、応札者1社で不調となり、時間的余裕もないため、応札者である五十鈴建設株式会社を選定した。<地方自治法施行令第167条の2第1項第8号を適用>
資源リサイクル課	京都電子工業(株)	京都府京都市南区吉祥院新田二の段町68	120t炉2号炉塩化水素濃度計内部更新工事	朝霞市大字浜崎390-45	清掃施設工事	塩化水素濃度計の内部ユニットの更新	R4.5.27	R4.8.31	8,765,700	120t炉2号炉の塩化水素濃度計を点検したところ、経年劣化のため正確な数値の計測ができなくなるおそれがあることが判明した。排ガス中の公害物質の計測に重大な支障が生じる恐れがあるため、更新工事を行う。更新については、納期が短く、安価な方法である内部の更新とし、工事業者は、設備の製造業者であり確実な施工が可能である京都電子工業(株)を選定した。<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>
資源リサイクル課	日立造船(株)東京本社	東京都品川区南大井6-26-3	自動燃焼データ処理装置更新工事	朝霞市大字浜崎390-45	清掃施設工事	オペレーション関係更新、データ装置点検整備	R4.6.22	R5.3.24	110,000,000	和光市とのごみ処理広域化の協議に伴い、新施設の整備完了・稼働までの期間が6年程度必要なことから、現施設の安定的稼働を維持するための補修工事に、施設的设计施工業者である日立造船(株)の技術・知見が必要となるため。<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>

課名	契約の相手方		工事名等				工事着手時期	工事完成時期	契約額(税抜)	契約業者を選定した理由
	商号又は名称	住所	工事名	場所	種別	概要				
資源リサイクル課	日立造船(株) 東京本社	東京都品川区 南大井6-2 6-3	ごみ焼却処理施設 2号炉整備工事	朝霞市大字浜 崎390-45	清掃施設工事	受入供給設備、炉本 体整備、燃焼ガス冷却 設備等の整備	R4.7.4	R4.11.30	83,200,000	和光市とのごみ処理広域化の協議に伴い、新施設の整備完了・稼働までの期間が6年程度必要なことから、現施設の安定的稼働を維持するための補修工事に、施設の設計施工業者である日立造船(株)の技術・知見が必要となるため。<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>
資源リサイクル課	新明和工業 (株)	東京都台東区 上野7-12- 14	プラスチック類処理 ライン整備工事	朝霞市大字浜 崎390-45	清掃施設工事	プラスチック類手選別 コンベヤのコンベヤベ ルト等交換及び調整整 備	R4.7.1	R4.12.28	2,700,000	整備対象のプラスチック類手選別コンベヤは、プラスチック資源に混入したプラスチック資源以外の廃棄物を除去するために必要な機器である。このため、円滑な部品供給・確実な施工・完了後の動作保証などが必要であることから、当施設を設計した新明和工業株式会社を選定した。<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>
資源リサイクル課	クボタ環境エ ンジニアリング (株)	東京都中央区 京橋2-1-3	粗大ごみ処理施設 整備工事	朝霞市大字浜 崎390-45	電気工事	積込ホッパ、磁選機、 破砕機、トロンメル等 の整備	R4.7.25	R5.3.24	31,000,000	整備対象の機器は破砕に関する重要な機器であり、特殊な部品を使用する破砕機であることから、円滑な部品供給や設計意図に基づく機能回復作業が求められるため、製造会社であるクボタ環境エンジニアリング株式会社を選定した。<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>
保育課	小泉電機工業 (株)	朝霞市膝折町 1-9-29	さくら保育園 空調 設備交換工事	朝霞市大字溝 沼435-1	管工事	GHPから電気式エア コンに交換する	R4.4.20	R4.7.20	4,400,000	空調設備が故障し、稼働できない状況となっており、緊急の工事を行う必要があったため、早急に対応が可能な業者から3社見積もりを取り、随意契約を締結した。<地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用>
保育課	(株)伊藤電気 工業	朝霞市宮戸2 -4-21	仲町保育園 空調 設備交換工事	朝霞市仲町2- 4-31	管工事	GHPから電気式エア コンに交換する	R4.6.1	R4.7.29	5,091,000	空調設備が故障し、稼働できない状況となっており、緊急の工事を行う必要があったため、早急に対応が可能な業者から4社見積もりを取り、随意契約を締結した。<地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用>

課名	契約の相手方		工事名等				工事着手時期	工事完成時期	契約額(税抜)	契約業者を選定した理由
	商号又は名称	住所	工事名	場所	種別	概要				
道路整備課	産晃商事(株)	さいたま市大宮区北袋町1-82	内間木排水機場No.1排水主ポンプ設備修繕他	朝霞市大字下内間木地内	土木工事	No.1排水主ポンプ修繕他一式	R4.7.1	R5.3.31	27,100,000	出水期に間に合わせるために工期短縮が必要であり、建設当時から維持管理を行っている業者が内容を熟知しているため工期を短縮することができる。<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>
道路整備課	東武谷内田建設(株)東上営業所	東松山市元宿1-19-1	浜崎陸橋応急修繕工事	朝霞市浜崎1丁目他地内	土木工事	橋梁応急修繕工 1式(地覆高欄叩き落し工、支承部補修工他)	R4.5.30	R4.12.28	16,754,000	東武東上線に架かる浜崎陸橋について、点検の結果、地覆コンクリート部分において、広範囲に渡るコンクリートの浮き上がり等、応急措置が必要な箇所が確認され、これによるコンクリートの落下等による第三者被害を未然に防止する必要があることから、早急に応急修繕工事を実施する必要があるため、軌道内の工事では必須となる、東武鉄道(株)の鉄道近接工事に係る規定に精通している、東武鉄道(株)の協力会社である東武谷内田建設(株)を選定し、随意契約とした。<地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用>
下水道施設課	木下建設(株)	志木市下宗岡4-15-24	県道和光志木線人孔蓋修繕工事	朝霞市仲町1、2丁目地内	土木工事	人孔蓋修繕 12基	R4.5.23	R4.6.30	2,250,000	舗装改修工事に伴い、工事箇所にある人孔蓋の修繕工事が必要となることから施工するものであり、舗装工事受注者と同一施工者に施工させることにより、工事の円滑かつ適切な施工が確保できることが見込まれるため。<地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用>
下水道施設課	(株)第一テクノ関東支店	さいたま市桜区南元宿2-34-11	浜崎排水機場No.1排水ポンプ制御装置修繕工事	朝霞市大字浜崎地内	土木工事	制御盤のインバータ及びコンバータ等の交換	R4.6.10	R5.3.24	3,300,000	本工事はポンプ制御装置の一部であるインバータ及びコンバータ等を交換する工事であるため、この制御装置に支障が生じないように、施設を設置しており現場を熟知している業者を選定した。<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>

課名	契約の相手方		工事名等				工事着手時期	工事完成時期	契約額(税抜)	契約業者を選定した理由
	商号又は名称	住所	工事名	場所	種別	概要				
下水道施設課	ホワイト浚渫工事(有)	朝霞市根岸台6-10-33	市道9号線人孔蓋修繕工事(汚水)	朝霞市泉水1丁目地内	土木工事	人孔蓋修繕 12基	R4.7.15	R4.9.30	3,505,000	舗装改修工事に伴い、工事箇所にある人孔蓋の修繕工事が必要となることから施工するものであり、舗装工事受注者と同一施工者に施工させることにより、工事の円滑かつ適切な施工が確保できることが見込まれるため。<地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用>
下水道施設課	荏原実業(株) 関東支社	さいたま市浦和区岸町7-1-4	仲町中継ポンプ場No. 4ポンプ交換工事	朝霞市仲町2丁目10番50号	土木工事	仲町中継ポンプ場No.4ポンプの交換	R4.8.25	R5.3.15	9,000,000	仲町中継ポンプ場の24時間稼働に支障が生じないよう、ポンプの製造、設置に実績があり、現場を熟知している業者を選定した。<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>
水道施設課	昱(株) 北関東支店	さいたま市大宮区桜木町1-11-9	泉水浄水場No. 3配水ポンプ修繕工事	朝霞市泉水2丁目13番1号(泉水浄水場)	電気工事	配水ポンプ内部の消耗部品の交換及び調整、工場持込み分解点検清掃	R4.8.31	R5.1.31	2,900,000	配水ポンプの修繕は、ポンプ内部をオーバーホールし、消耗部品の交換及び調整、工場持込み分解点検清掃を行うもので、(株)日立製作所の基準整備値を基に専門的な技術が必要であることから<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>
水道施設課	荏原商事(株) 関東支店	さいたま市大宮区桜木町4-247	岡浄水場No. 5配水ポンプ修繕工事	朝霞市岡2丁目2番43号(岡浄水場)	電気工事	配水ポンプ内部の消耗部品の交換及び調整	R4.8.29	R5.3.10	4,000,000	配水ポンプは荏原製であり、修繕内容についてはポンプのオーバーホール、消耗品交換、試験調整であり、メーカー指定の修繕であることから<地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用>
教育総務課	小泉電機工業(株)	朝霞市膝折町1-9-29	朝霞第三小学校新校舎4階普通教室エアコン改修工事	朝霞市大字浜崎230番地	機械器具設置工事	新校舎4階普通教室エアコンの改修工事	R4.6.30	R4.8.31	9,342,300	普通教室内の改修工事であり、夏場の気温上昇に伴う児童たちの体調不良が懸念されるため早急に実施する必要があり、資機材の手配等を考慮すると、7月28日の入札日程では実施ができないことから、5者による見積合わせを行ったもの。<地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用>

課名	契約の相手方		工事名等				工事着手時期	工事完成時期	契約額 (税抜)	契約業者を選定した理由
	商号又は名称	住所	工事名	場所	種別	概要				
教育総務課	小泉電機工業 (株)	朝霞市膝折町 1-9-29	朝霞第五小学校高 圧ケーブル改修工 事	朝霞市泉水3 丁目16番1号	電気工事	高圧ケーブルの敷設 替え工事	R4.9.13	R4.12.15	3,390,000	小・中学校自家用電気工作物保安管理業 務委託の年次点検報告により、高圧電線 の絶縁抵抗値が著しく落ちていることが判 明した。高圧ケーブルが浸水により劣化し ているため、高圧ケーブルの敷設替えが必 要であり、高圧ケーブルの劣化が進行する と学校施設がすべて停電となる恐れがある との指摘があった。いつ全停電が起きるか 予断を許さない状況のなかで、教育環境ひ いては児童への影響を考えると、早急な工 事の必要があるため、5者による見積合わ せを行ったもの。〈地方自治法施行令第1 67条の2第1項第5号を適用〉
教育総務課	(株)共進 朝 霞支店	朝霞市北原1 -4-2	朝霞第六小学校職 員更衣室整備工事	朝霞市本町1 丁目25番1号	建築工事	校舎1階の校務員室 等がある場所を、職員 更衣室に改修	R4.6.3	R4.9.30	9,855,000	本工事は令和4年4月27日に入札を行っ たが、応札者が2社に満たないため不調に なり、再度入札をする時間的余裕もないた め、入札参加者である(株)共進 朝霞支店を 含む3者による見積もり合わせを行ったも の。〈地方自治法施行令第167条の2第1 項第5号を適用〉
学校給食課	イチコー工業 (株)	朝霞市溝沼2 -10-25	溝沼学校給食セン ター職員厚生室空 調機入替工事	朝霞市大字溝 沼1029番地 の8(溝沼学校 給食センター)	管工事	職員厚生室の空調設 備の故障による入替	R4.8.10	R4.9.30	5,960,000	職員厚生室の空調設備が故障し、夏季休 業中に緊急で実施する必要があることから 3者による見積合わせを行った。〈地方自 治法施行令第167条の2第1項第5号を適 用〉
みどり公園課	(株)武蔵野種 苗園	朝霞市幸町3 -3-20	滝の根公園森林防 除対策工事	朝霞市溝沼2 丁目地内	造園工事	枯損木の伐採工事	R4.5.18	R4.8.31	2,700,000	本工事については、枯損等による倒木によ り、人的・物的被害のおそれのある樹木を 緊急的に伐採する必要があったことから、 4者による見積合せの結果、(株)武蔵野種 苗園を選定した。〈地方自治法施行令第1 67条の2第1項第5号を適用〉

課名	契約の相手方		工事名等				工事着手時期	工事完成時期	契約額 (税抜)	契約業者を選定した理由
	商号又は名称	住所	工事名	場所	種別	概要				
みどり公園課	(株)林土木 関東支店	朝霞市本町1 -34-5	水久保公園原状復 旧工事	朝霞市根岸台 7丁目地内	土木工事	公園用地の一部返還 のための原状復旧工 事	R4.4.26	R4.6.16	5,823,000	本工事については、公園用地の借地部分 について返還要求があり、地権者から土地 の処分を早急に行いたいとの要望があった ことから、同公園の工事実績がある(株)林 土木関東支店を選定した。<地方自治法 施行令第167条の2第1項第5号を適用>
みどり公園課	(株)小倉造園	朝霞市宮戸4 -1-36	城山公園池周辺森 林防除対策工事	朝霞市岡3丁 目地内	造園工事	枯損木の伐採工事	R4.5.18	R4.8.31	3,367,000	本工事については、枯損等による倒木によ り、人的・物的被害のおそれのある樹木を 緊急的に伐採する必要があったことから、 4者による見積合せの結果、(株)小倉造園 を選定した。<地方自治法施行令第167 条の2第1項第5号を適用>
みどり公園課	(株)小倉造園	朝霞市宮戸4 -1-36	城山公園緊急対応 森林防除対策工事	朝霞市岡3丁 目地内	造園工事	枯損木の伐採工事	R4.9.20	R4.12.12	8,018,000	本工事については、枯損等による倒木によ り、人的・物的被害のおそれのある樹木を 緊急的に伐採する必要があったことから、 4者による見積合せの結果、(株)小倉造園 を選定した。<地方自治法施行令第167 条の2第1項第5号を適用>
みどり公園課	(株)武蔵野種 苗園	朝霞市幸町3 -3-20	滝の根公園緊急対 応森林防除対策工 事	朝霞市溝沼2 丁目地内	造園工事	枯損木の伐採工事	R4.9.22	R4.12.12	6,360,000	本工事については、枯損等による倒木によ り、人的・物的被害のおそれのある樹木を 緊急的に伐採する必要があったことから、 4者による見積合せの結果、(株)小倉造園 を選定した。<地方自治法施行令第167 条の2第1項第5号を適用>
みどり公園課	泉翠(株)	朝霞市膝折町 2-10-24	郷戸緑地他緊急対 応森林防除対策工 事	朝霞市根岸台 4丁目地内	造園工事	枯損木の伐採工事	R4.9.26	R4.12.12	3,797,000	本工事については、枯損等による倒木によ り、人的・物的被害のおそれのある樹木を 緊急的に伐採する必要があったことから、 4者による見積合せの結果、泉翠(株)を選 定した。<地方自治法施行令第167条の2 第1項第5号を適用>

課名	契約の相手方		工事名等				工事着手 時期	工事完成 時期	契約額 (税抜)	契約業者を選定した理由
	商号又は名称	住所	工事名	場所	種別	概要				
コミュニティセンター	三精工事サー ビス(株)	東京都荒川区 東日暮里2丁 目3番11号	コミュニティセンター ワイヤロープ他修繕	朝霞市青葉台 1丁目地内	建築工事	老朽化した舞台装置 のうち、ワイヤロープ 及びマニラロープの交 換修繕を実施。	R4.7.20	R5.2.17	2,900,000	本修繕は、舞台吊物機構設備保守点検に おいて、設備の耐用年数経過及び経年劣 化により早期に更新が必要と報告されて いることから、保守点検業務と密接不可分 な関係にあり、同一施工者以外の者に施 工させた場合、既設設備の使用に著しい 支障が生じる恐れがあるため。 <地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号を適用>

※予定価格(税込)250万円以上の工事が公表の対象です。