

会 議 録

会 議 の 名 称	令和5年度第1回朝霞市上下水道審議会
開 催 日 時	午前10時00分から 令和5年5月30日(火) 午前10時41分まで
開 催 場 所	朝霞市水道庁舎 4階会議室
出 席 者	○審議会委員12人 前田会長、池田副会長、須田委員、かしわや委員、 佐久間委員、谷委員、関口委員、佐藤委員、時枝 委員、水谷委員、野島委員、清水委員 ○事務局14人 益田上下水道部長、田中上下水道部次長兼下水道施設課 長、西島上下水道総務課長、長島水道施設課長、七里下 水道施設課主幹兼課長補佐、市之瀬上下水道総務課長補 佐兼会計庶務係長、中村水道施設課長補佐、平間下水道 施設課長補佐兼下水道管理係長、櫻澤上下水道総務課経 営係長、菅水道施設課水道工務係長、西川水道施設課 水道管理係長、池田下水道施設課下水道工務係長、 佐々木上下水道総務課経営係主査、牧野上下水道総務課 経営係主事
会 議 内 容	1 議事 (1) 令和5年度水道事業会計予算について (報告事項) (2) 令和5年度下水道事業会計予算について (報告事項) (3) その他

<p>会 議 資 料</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会議次第 ・ 【資料 1】 令和 5 年度（2023 年度）朝霞市水道事業・下水道事業会計予算概要 ・ 【資料 2】 本市の水道事業・下水道事業の現状 ・ 【資料 3 - 1】 令和 5 年度水道事業工事予定一覧 ・ 【資料 3 - 2】 令和 5 年度水道事業工事予定一覧 ・ 【資料 4 - 1】 令和 5 年度水道事業工事予定箇所図（管） ・ 【資料 4 - 2】 令和 5 年度水道事業工事予定箇所図（舗装・浄水場） ・ 【資料 5】 令和 5 年度下水道事業工事予定箇所図 ・ 席次表 														
<p>会 議 録 の 作 成 方 針</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="539 689 948 741"> <input checked="" type="checkbox"/> 電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="539 741 948 792"> <input type="checkbox"/> 電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="539 792 948 844"> <input type="checkbox"/> 要点記録 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="539 844 948 896"> <input type="checkbox"/> 電磁的記録での保管（保存年限 年） </td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 896 948 1032"> 電磁的記録から文書に書き起こした場合の当該電磁的記録の保存期間 </td> <td data-bbox="948 896 1358 1032"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="948 896 1257 947"> <input checked="" type="checkbox"/> 会議録の確認後消去 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="948 947 1257 1032"> <input type="checkbox"/> 会議録の確認後 か月 </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="539 1032 1358 1081"> 会議録の確認方法 委員全員による確認 </td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 電磁的記録から文書に書き起こした全文記録		<input type="checkbox"/> 電磁的記録から文書に書き起こした要点記録		<input type="checkbox"/> 要点記録		<input type="checkbox"/> 電磁的記録での保管（保存年限 年）		電磁的記録から文書に書き起こした場合の当該電磁的記録の保存期間	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="948 896 1257 947"> <input checked="" type="checkbox"/> 会議録の確認後消去 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="948 947 1257 1032"> <input type="checkbox"/> 会議録の確認後 か月 </td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 会議録の確認後消去	<input type="checkbox"/> 会議録の確認後 か月	会議録の確認方法 委員全員による確認	
<input checked="" type="checkbox"/> 電磁的記録から文書に書き起こした全文記録															
<input type="checkbox"/> 電磁的記録から文書に書き起こした要点記録															
<input type="checkbox"/> 要点記録															
<input type="checkbox"/> 電磁的記録での保管（保存年限 年）															
電磁的記録から文書に書き起こした場合の当該電磁的記録の保存期間	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="948 896 1257 947"> <input checked="" type="checkbox"/> 会議録の確認後消去 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="948 947 1257 1032"> <input type="checkbox"/> 会議録の確認後 か月 </td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 会議録の確認後消去	<input type="checkbox"/> 会議録の確認後 か月												
<input checked="" type="checkbox"/> 会議録の確認後消去															
<input type="checkbox"/> 会議録の確認後 か月															
会議録の確認方法 委員全員による確認															
<p>そ の 他 の 必 要 事 項</p>	<p>傍聴者 0 人</p>														

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

開会

（市之瀬上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

それでは定刻となりましたので、令和5年度第1回朝霞市上下水道審議会を開会させていただきます。

委員の皆様には、大変御多用のところ、御出席を賜りまして誠にありがとうございます。

私は、本日の進行役を務めさせていただきます、上下水道総務課課長補佐の市之瀬と申します。どうぞよろしく願いいたします。

それでは、まず会議の公開について会長にお諮りいただきたいと思えます。

（前田会長）

まず初めに皆様にお諮りします。

本日の会議は「市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針」により、原則公開とすることが定められております。本日の会議内容といたしましては、個人情報等を取り扱うこともないため、会議は公開とし、会議録作成のため、皆様の御発言を録音させていただいてよろしいでしょうか。

（各委員）

異議なし。

（前田会長）

事務局は傍聴者がいれば入室させてください。

（櫻澤上下水道総務課経営係長）

ただいま傍聴者はいらっしゃいません。

（前田会長）

会議の途中で傍聴者がお見えになりましたら入室させてください。

（市之瀬上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

それでは、開会に先立ちまして、4月1日付けで事務局職員の人事異動がございましたので、御紹介させていただきます。

まず、下水道施設課課長補佐の平間です。

次に、水道施設課水道管理係長の西川です。

最後に、私、上下水道総務課課長補佐の市之瀬です。

どうぞよろしく願いいたします。

それでは、開会に当たり、益田上下水道部長からごあいさつを申し上げます。

(益田上下水道部長)

皆様、おはようございます。

本日は御多忙のところ、上下水道審議会に御出席をいただき、ありがとうございます。

新年度が始まり、初めての審議会でございますが、昨年度は皆様方のお力添えもあり、無事に水道料金の値上げを実施することができました。

コロナ禍で物価が上昇する中での値上げということで、心苦しい部分もございましたが、将来に過度な負担を残さず、安全な水を安定的に継続して供給していくためには、必要不可欠なことであったと考えております。

皆様方のお力添えに改めて感謝を申し上げる次第でございます。

本日は、特に諮問事項等は予定されておりませんが、年度初めの定例的な御報告をさせていただきたいと考えております。

委員の皆様におかれましては、引き続き、本市の上下水道事業の進展にお力添えを賜りますようお願いを申し上げます、簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

(市之瀬上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長)

それでは、本日の会議資料の確認をさせていただきます。

事前にお送りしております資料が、8点ございます。

1点目が、次第。2点目が、資料1令和5年度(2023年度)朝霞市水道事業・下水道事業会計予算概要。3点目が、資料2本市の水道事業・下水道事業の現状。4点目が、資料3-1令和5年度水道事業工事予定一覧。5点目が、資料3-2令和5年度水道事業工事予定一覧。6点目が、資料4-1令和5年度水道事業工事予定箇所図(管)。7点目が、資料4-2令和5年度水道事業工事予定箇所図(舗装・浄水場)。8点目が、資料5令和5年度下水道事業工事予定箇所図。

このほか、本日お配りしております資料が、2点ございます。

席次表と、封筒に入っています報酬・費用弁償についての通知でございます。

不足等ございませんでしょうか。

このほか、ペットボトル水の「朝霞の雫」もお配りしておりますので、御自由にお飲みください。

本日、島崎委員、小河原委員、齊藤委員から所用により欠席との御連絡をいただいておりますが、出席者は、15人中12人の出席で、過半数を満たしており、会議が成立することを御報告いたします。

なお、本日の議題につきましては、全て報告事項となりまして、諮問事項はございません。

それでは、これより先の進行を会長にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

(前田会長)

それでは、次第に従い議事を進めます。

議題(1) 令和5年度水道事業会計予算について、事務局から説明をお願いします。

(西島上下水道総務課長)

それでは、議題(1) 令和5年度水道事業会計予算につきまして説明させていただきます。

資料につきましては、事前にお配りしています、資料1 令和5年度朝霞市水道事業・下水道事業会計予算概要となります。

こちらの資料の1枚目は、広報あさかの今月号において紙面に掲載し、市民に公表したものでございます。

まず、水道事業会計につきまして、御説明させていただきます。

収益的収支につきましては、収入が27億3,411万1,000円、支出が23億6,979万円となり、差し引き収支額は3億6,432万1,000円となっています。

収入の内訳としましては、主なものとして、全体の82パーセントを占める水道料金が22億4,131万6,000円、水道利用加入金2億5,300万円が全体の9.3パーセントを占めています。

支出の内訳としましては、主なものとして、施設の維持管理費が全体の42.6パーセントを占める10億867万2,000円、次いで、県水受水費が全体の32.1パーセントを占める7億6,065万4,000円、減価償却費及び資産減耗費5億6,063万6,000円が、全体の23.7パーセントを占めている状況となっています。

今年度の施設維持管理費については、電気料金高騰に伴い、動力費が高騰しておりまして、前年度に比べて約1億円多く計上しているところでございます。

次に、右側の表の資本的収支につきましては、収入が11億67万5,000円、支出が20億3,570万6,000円となり、差引の不足額は9億3,503万1,000円となっています。

この不足額は、収益的収支の支出項目のうち、現金の支出の伴わない費用である減価償却費によって留保された資金や、前年度の利益を積み立てた減価積立金や建設改良積立金などで賄うこととしております。

収入の内訳としましては、企業債が10億8,800万円で全体の98.9パーセントとなっています。

一方、支出の内訳としましては、浄水場の更新、配水管の耐震化、老朽管の更新等が、14億7,581万4,000円で全体の72.5パーセント、企業債償還が4億7,437万円で23.3パーセントとなっております。

続いて、資料2の説明に移らせていただきます。

水道事業の現状ということで、業務量の動向でございませう。

各年度の給水人口、給水戸数、総給水量、総有収水量、有収率の動向となっております。

なお、令和4年度につきましては、速報値と記載しているとおり、確定値ではございませんので、お取り扱いには御留意くださるよう、お願い申し上げます。

有収水量、有収率につきましては、欄外に記載しておりますが、浄水場から配水される総給水量に対して、漏水であったり、工事などに伴って濁り水が発生した際の管洗浄などの無収水以外の、料金徴収の対象となる水量と、その割合であり、有収率は、統計を取り始めてから過去最高の数値となった、令和3年度の94.5パーセントとほぼ同じ94.4パーセントと高い水準が維持できており、漏水にかかる事前の調査や、老朽管などの更新が適切に行われていることの裏付けにもなるものと考えられます。

それでは、令和5年度の水道事業の主な建設改良工事などについて、水道施設課より御説明いたします。

(菅水道施設課水道工務係長)

水道施設課の菅と申します。よろしくお願ひいたします。

恐れ入りますが、着座にて説明させていただきます。

令和5年度の工事予定について、御説明いたします。

まず、事前にお配りさせていただきました、資料3-1令和5年度水道事業工事予定一覧を御覧ください。

赤で表示しておりますのが、水道施設耐震化事業で、県道朝霞・蕨線配水本管布設替工事1件、延長約245メートルの工事を予定しております。また、中道跨線橋添架管実施設計業務委託を予定しております。

次に、黄色で表示しております、水圧不足改善事業は、市道2399号線配水管布設工事など3件で、延長約360メートルの工事を予定しております。

次に、緑色で表示しております、老朽管更新事業は、市道2087号線他配水管布設替工事など16件、延長約4,525メートルの工事を予定しており、各事業の配水管布設替総延長は、約5,130メートルとなります。

次に、資料3-2を御覧ください。

赤と黄色、緑で表示しておりますのが、令和4年度に実施した水道管布設工事後の舗装復旧工事で、各事業合わせて17件の工事を予定しております。

続きまして、青色で表示しておりますのが、浄水場関係の工事でございます。令和5年度は、泉水・岡浄水場の配水ポンプや電気設備などの更新工事のほか、泉水浄水場内に新たに取水井のさく井工事など、工事を5件予定しております。

説明は以上でございます。

(前田会長)

事務局の説明が終わりました。ただいまの令和5年度水道事業会計予算について、御意見、御質問等がございましたらお願いします。

それでは、御意見がないということで次に進めさせていただきます。

次に議題(2)令和5年度下水道事業会計予算について、事務局から説明をお願いします。

(西島上下水道総務課長)

それでは、下水道事業の予算の概要について御説明いたします。

資料につきましては、資料1、資料2の下段の部分が下水道事業になっております。

収益的収支につきましては、収入が20億8,321万6,000円、支出も同額20億8,321万6,000円となり、差し引き収支額は0円でございます。

収入の内訳としましては、主なものとして、全体の47.0パーセントを占める下水道使用料が9億7,909万8,000円、長期前受金戻入6億8,088万9,000円が、全体の32.7パーセントを占めています。そのほか、雨水処理負担金や補助金を収入として予算計上しております。

一方、支出の内訳としましては、主なものとして、減価償却費及び資産減耗費8億6,975万8,000円が全体の41.8パーセント、荒川右岸流域下水道維持管理負担金6億2,000万円が全体の29.8パーセント、施設の維持管理費5億2,554万7,000円が全体の25.2パーセントを占めています。

次に、右下の表、資本的収支につきましては、収入が20億1,491万8,000円、支出が23億1,860万円となり、差し引き3億368万2,000円の不足となっております。

この不足額は、収益的収支の支出項目のうち、現金の支出の伴わない費用である減価償却費によって留保された資金などで賄っています。

収入の内訳としましては、主なものとして、企業債8億1,630万円が全体の40.5パーセント、国庫補助金6億3,060万円が全体の31.3パーセント、一般会計からの負担金等5億6,801万8,000円が全体の28.2パーセントとなっております。

支出の内訳としましては、雨水ポンプ場整備費として12億8,528万7,000円が全体の55.4パーセント、そのほかの汚水・雨水の管渠整備費として6億9,159万円が全体の29.8パーセント、荒川右岸流域下水道事業費負担金1億993万3,000円が全体の4.7パーセント、そのほか企業債償還などで、2億3,179万円が全体の10パーセントを占めています。

続いて、資料2の業務量の説明に移らせていただきます。

下水道事業は下の表となります。各年度の汚水処理戸数、年間汚水処理量、総有収水量、有収率の動向となっております。

なお、令和4年度につきましては、水道事業と同様、確定値ではございませんので、お取り扱いには御留意くださるよう、お願い申し上げます。

有収率につきましては、令和元年度以降、令和3年度まで毎年増加している状況にあり、昨年度も同じ水準を維持することができました。

続きまして、令和5年度の下水道事業の主な建設改良工事などについてですが、こちらは下水道施設課より御説明いたします。

(池田下水道施設課下水道工務係長)

下水道施設課下水道工務係の池田でございます。よろしくお願ひいたします。

資料5を御覧ください。令和5年度下水道事業工事予定箇所図について御説明いたします。

朝霞市の地図に令和5年度の工事予定箇所を、赤は汚水工事、青は雨水工事で表記しております。

初めに、汚水工事では、下段真ん中の汚-1は、陸上自衛隊朝霞駐屯地の汚水接続に伴い、市道7号線及び市道12号線に汚水管を新たに布設するために、令和3年度から令和5年度の3か年の継続事業で支線7号線他下水工事を実施しており、令和5年度も引き続き工事を進めてまいります。

次に、下段右側の汚-2及び雨-4は、旧暫定逆線引き地区内の未整備路線に、汚水管及び雨水管の工事を予定しており、経費縮減を図るため同時施工を考えております。

次に、中段より上の汚-3、汚-4、汚-5、汚-6の修繕及び改築工事につきましては、ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した汚水管の修繕改築工事として、市道6号線汚水管改築工事、市道472号線他汚水管改築工事、大字浜崎地内汚水管修繕工事、県道和光志木線汚水管修繕工事を予定しています。

次に、雨水工事では、中段左側の青の雨-1は、令和元年度に策定いたしました朝霞市雨水管理総合計画に基づき、整備計画に位置付けた溝沼地区の浸水対策工事として、大字溝沼地内調整池築造工事を、令和3年度から令和5年度の3か年の継続事業で実施しております。

引き続き調整池工事を進めるほか、雨-2、雨-3では、調整池と同じ場所にポンプ場建設工事及び機械電気設備設置工事を、令和5年度から令和6年度の2か年で予定しております。

以上が令和5年度に予定している工事となります。

これで説明を終わります。

(前田会長)

事務局の説明が終わりました。ただいまの令和5年度下水道事業会計予算について御意見、御質問等がございましたら、お願いします。

(佐久間委員)

先ほど水道事業のところでは水道管に関する報告があったんですけども、そこに関して質問してもよろしいでしょうか。

令和5年度の、水道管更新事業と水道管耐震化事業の詳細な工事予定が出されました。年間の目標は5キロメートルというのを朝霞市で設定しましたよね。1年間に5キロメートルやるには6億円、10年間で50キロメートル、金額にして60億円かかりそうだというような計画があったと思うんですけども、この5、130メートルをやるにあたって、おおよそ予算はどのくらいかかりそうですか。

(菅水道施設課水道工務係長)

御質問ありました、令和5年度の管の布設替の工事費ですが、予算計上は、耐震化、水圧不足、老朽管、管の入れ替え工事で5億5,504万9,000円になります。

(佐久間委員)

21件出ているんですけども、1件当たりの工事費は捉えていますか。全部答えていただかなくていいんですけども、捉えているかいないか教えてください。

(菅水道施設課水道工務係長)

1件ずつ積算して、合計が先ほどの金額になっています。

工事箇所は表面上測量していますので、実施設計を今やっているところなんですけども、それから予算内に収まるのかオーバーするのかわかるところで、現地の測量をして、設計をして入札をかけるという形になります。

1件当たり大体2,750万円前後になると思いますが、場所によって延長や口径が違いますので金額が前後します。

(野島委員)

下水道の件で何点かございます。

まず1点、大幅な補正予算組まれて議決しました溝沼の調整池の現況、工事の状況について教えてください。

(池田下水道施設課下水道工務係長)

溝沼調整池築造工事の進捗率になりますが、5月末で約50パーセントを予定しております。

(野島委員)

一度予算の組み直し等もございますので、これ以上そういったことがないように、是非管理していただきたいなと思っております。

今後、夏に備えて、少しでも間に合う形がとれればなと思っております。

先ほど資料5に関しまして、令和5年度の下水道事業工事予定箇所のお報告をいただきまして、令和5年度にポンプ設置等、内間木地区の計画等がないようなんですけども、その辺の計画がもしあれば教えていただきたいと思っております。

(田中上下水道部次長兼下水道施設課長)

下水道事業におきましては、今、内間木地区についての計画はない状況でございます。

ただ、役所全体で、こういったことができるかというのは検討をしております。

(野島委員)

分かりました。引き続きよろしくお願ひいたします。

最後に1点、下水道事業の予算について御説明ありがとうございました。昨年度、上水道の方に関しまして、料金改定含めた上で、取り組みがなされている部分があるかと思うのですが、下水道事業に関して抜本的なものを作り上げなければいけないのかなと考えています。

料金の改定も含めて、恐らく年度変わりで、上下水道という形で審議会も名称を変更していますので、この辺の捉え方がどういうふうになるのか、計画があるかどうか教えてください。

(西島上下水道総務課長)

下水道供用開始が昭和57年なんですけど、それ以降一度も料金については見直しを凶っていないということで、埼玉県でもかなり安い水準で下水道使用料が推移しているところでございます。

その中で汚水処理については、かかった費用が頂いている下水道使用料で賄っていない状況だということで、令和2年度に企業会計を導入して、3か年企業会計で運用してみて、いろいろ見えてきているものもございまして。その辺りを洗い出して、これまでの決算を踏まえて、下水道事業経営戦略を今年度中に策定したいという方向で、その中で中長期的な投資に対する、どのくらい使用料を頂かなければならないか、そういったところについて、しっかり検討してまいりたいと考えております。ですので、今年度、計画を作りたいなと考えております。

(野島委員)

私は長年、上水道の方の審議会に携わらせていただきまして、下水道の審議会では別の委員さんがされてまして、下水道に関しては、なかなか伺う機会がなかったんですけども、今回、上下水道が一緒になりまして、前任の部長が上水道の料金改定、年月かかりながら形になったと。これからは、下水道に関しても抜本的にメスを入れていかなければいけない部分なのかなと思っております。

上水道で料金改定が正直、後手後手だったと、もう少し早い段階で、段階を追って料金を改定をしていくべきだったと、私は正直思っていますが、大幅な値上げをするよりも、段階を追って計画を立てて、市民の皆さんに御理解をいただきながら料金改定をしていくということは、絶対に必要な要件だと思ってますし、下水道に関しても西島さんがおっしゃっていたとおり、行政レベルとしても遅れている部分があると思いますので、これは是非審議会でも御報告いただけるように力を発揮していただきたいなと思っています。以上でございます。

(須田委員)

野島委員の意見の関連になるんですが、溝沼のポンプ場建屋工事に入ると思うんですけども、これは今年度、建屋は完成するんですか。

(池田下水道施設課下水道工務係長)

建屋の工事は、今年度と来年度の2か年を予定しております。

(須田委員)

分かりました。

(前田委員)

ほかに、御意見、御質問がないようですので、議題(2)は終了させていただきます。

次に議題(3)その他になりますが、委員の皆様から何か御意見などございますか。

(野島委員)

2点ございます。

まず1点、前回御報告ございました膝折浄水場の解体の計画があったと思いますが、進捗状況を教えてください。

(西川水道施設課水道管理係長)

膝折浄水場の撤去工事についての御報告なんですが、令和4年度解体工事は終了しております。

(野島委員)

令和4年度ですから、今年の3月末で全て解体が終わって、今は更地の状態ということですか。

(西川水道施設課水道管理係長)

はい。

(野島委員)

かしこまりました。ありがとうございます。

引き続きまして、この上下水道審議会の委員の任期に関してなんですけども、今回令和5年度で第1回という形で、前回は令和4年の10月5日頃開催していると思うんですけども、任期について改めて教えていただきたいなと思います。

(西島上下水道総務課長)

令和3年6月1日に、この上下水道審議会につきましては、委嘱式を行うと同時に第1回の審議会を開催して、市長から諮問させていただいたところでございます。

その中で辞令として、2年間を任期とするということですので、日付で言いますと、明日の令和5年5月31日が任期の一区切りとなります。

(野島委員)

そうなる、今回の審議会が最後ということによろしいですか。

(西島上下水道総務課長)

さようでございます。

(野島委員)

かしこまりました。

(前田会長)

そのほかによろしいですか。

それでは、事務局から何かありますか。

(西川水道施設課水道管理係長)

水道施設課の西川と申します。どうぞよろしくお願ひいたします。

令和5年度の報告事項につきまして、恐れ入りますが着座にて説明させていただきます。

令和5年2月15日に、岡浄水場内に導水している第5号取水井で、砂の流出が発生したため、取水を停止しております。

2月27日に井内を水中カメラで確認したところ、水の取り入れ口が破損していることが判明いたしましたので、二重ケーシングという工法により修繕を実施しており、6月中旬頃に仮設ポンプでの取水を予定しております。

また、不足分については県水を増量して対応しております。

報告事項は以上でございます。

(前田会長)

そのほか、事務局からはないので、以上で本日の議題を終了い

たします。

5月31日までの任期ということで、この2年間、先ほど西島課長からありましたように、市長から水道料金の改定の諮問がございました。そして、委員の方々のそれぞれの立場から、御意見を頂きまして、審議会の総意として、市長に令和3年の12月に、答申書を私の方から提出させていただき、昨年3月議会において、その料金改定が可決承認されたということでございます。

ただ、先ほど部長の話にもありましたように、公共料金の値上げ、電気代が上がるとか、様々な値上げが伴っております。

そういう中で水道料金が値上がりしたということで、この値上がりが市民にとって本当に良かったと、例えば耐震化事業など、いろいろな部分でその値上げした分が良いように使われているという状況で市民に理解していただいて、そして、なおかつ安全安心な水を供給できるように、そして、下水道の方も災害があったときに対処できるように、値上げ分をしっかりと職員の方も理解していただいて、健全な経営に取り組んでいただければ有り難いと思っておりますので、引き続きよろしく願いいたします。

それでは、これにて、議長の座を降ろさせていただきます。

皆様、本当に2年間、御苦勞様でした。ありがとうございました。

(市之瀬上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長)

以上をもちまして、令和5年度第1回朝霞市上下水道審議会を終了いたします。本日はありがとうございました。