別表 (第2条関係)

| No. | 項 目 | スコア |
|-----|---------------------------|-----|
| 1 | レスピレーター管理 (※1) | 10点 |
| 2 | 気管内挿管、気管切開 | 8 点 |
| 3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5 点 |
| 4 | O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5 点 |
| 5 | 1回/時間以上頻回の吸引 | 8 点 |
| | 6回/日以上頻回の吸引 | 3 点 |
| 6 | ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3 点 |
| 7 | IVH | 10点 |
| 8 | 経口摂取(全介助)(※2) | 3 点 |
| | 経管(経鼻・胃ろう含む)(※2) | 5 点 |
| 9 | 腸ろう・腸管栄養(※2) | 8 点 |
| | 持続注入ポンプ使用 (腸ろう・腸管栄養時) | 3 点 |
| 1 0 | 手術・服薬でも改善しない過緊張で、発汗による更衣と | 3 点 |
| | 姿勢修正を3回/日以上 | 0 点 |
| 1 1 | 継続する透析 (腹膜灌流を含む) | 10点 |
| 1 2 | 定期導尿(3回/日以上)(※3) | 5 点 |
| 1 3 | 人工肛門 | 5 点 |
| 1 4 | 体位変換 6回/日以上 | 3 点 |

- ※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP などは、レスピレーター管理に含む。
- ※2 8、9は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
- ※3 人工膀胱を含む。